


LCD Controller – Uživatelský manual



OBSLUHA OVLADAČE

[Picture for keys / Obrázek tlačítek]

BUTTON DESIGNATION / Označení tlačítka	OPERATION / Funkce
Power 	Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí tepelného čerpadla
Up/Down 	Stiskněte pro nastavení požadované teploty vody
Speed 	Stiskněte pro přepnutí mezi režimy Smart a Silence. Smart mode: 100%-20% Silence mode: 80%-20%
Mode 	Stiskněte pro přepnutí mezi režimy Auto, Heating a Cooling
Time/Timer 	Nastavení času a časovače

Poznámky:

- Požadovanou teplotu vody lze nastavit v rozmezí 18 až 40 °C.

• Symbol  na pravé straně zobrazuje teplotu vstupní vody, symbol  na levé straně zobrazuje teplotu výstupní vody.

- Po zapnutí tepelného čerpadla se ventilátor spustí po 3 minutách a kompresor po dalších 30 sekundách.

Symbols on the Controller / Symboly na ovladači

- Auto Mode 
- Defrost Mode 
- Heating Mode 
- Cooling Mode 
- Timer ON/OFF 

Time setting / Nastavení času

- Stiskněte tlačítko  po dobu 5 sekund pro vstup do nastavení času (na displeji bliká 88:88).
- Stiskněte tlačítka ▲ a ▼ pro nastavení času (rychlé nastavení podržením).

Poté stiskněte  pro potvrzení a ukončení.

- Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení se automaticky zruší.

Timer on and off / Nastavení časovače zapnutí a vypnutí

- Stiskněte tlačítko  po dobu 10 sekund pro vstup do nastavení časovače. Na displeji bliká „ON“.
- Pomocí tlačítek ▲ a ▼ nastavte čas zapnutí (Timer ON). Můžete zvolit Timer ON (zobrazení: ON) nebo opakované zapnutí (zobrazení: 1 ON).

- Poté, co přestane blikat „ON“ a začne blikat „OFF“, nastavíte čas vypnutí (Timer OFF). Můžete zvolit Timer OFF (zobrazení: OFF) nebo opakované vypnutí (zobrazení: 2 OFF)

stisknutím  . Poté stisknutím  potvrdíte.

- Pokud po vstupu do nastavení časovače stisknete tlačítko  bez úprav času, zrušíte aktuální nastavení.

- Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou akci, nastavení se automaticky ukončí.

Mode Selection / Výběr režimu

- Při zapnutí zařízení se aktivuje výchozí režim Smart (na displeji se zobrazí ).
- Stisknutím tlačítka  přepnete do režimu Silence (ikona  se rozsvítí). Opětovným stisknutím přepnete zpět do režimu Smart.

Compulsory Defrosting Operation / Nucené odmrazování

- Pokud je zařízení v režimu vytápění a kompresor běží nepřetržitě 10 minut, stiskněte současně tlačítka  a „▼“ na 5 sekund pro spuštění nuceného odmrazování.

Poznámka: mezi dvěma nucenými odmrazováními musí být pauza alespoň 30 minut.

- Symbol odmrazování bliká během automatického i nuceného odmrazování.
- Průběh a ukončení nuceného odmrazování je shodný s automatickým režimem.