

VAGNER POOL

BAZÉNOVÁ SVĚTLA
VALight

PLAST

NEREZ

PLAST
+
NEREZ

vyberte si
přesně to, které
potřebujete

3 typy světel

- Celoplastové ABS
- „Hybrid“ – ABS hrnec + nerezový krycí rámeček
- Celonerezové





Diagram illustrating the components of a water filter assembly:

- Nerezový krycí rámeček
- Mosazné zástřiky
- Nerezová příruba
- EPDM těsnění
- Propojovací hadice
- ABS hrnec



Nerezový krycí rámeček

Nerezová příruba

EPDM těsnění

Nerezový hrnec

Propojovací hadice

81PLSREM		
81PLSREM	Dálkové ovládání	
895DMX	DMX modul pro ovládání světel	

85

INTERNÍ KÓD

VA

PRODUKT VAGNER POOL

P

MATERIÁL (světla)

- „P” – ABS (plast)
- „H” – ABS + Nerezová ocel
- „N” – Nerezová ocel

F

TYP BAZÉNU

- „B” – Betonové
- „F” – Fóliové


	PLOCHÉ LED		PLOCHÉ LED		PLOCHÉ LED			PAR56
								
	RGB – 23 W 1150 lm 81HTS301B	RGB – 33 W 1650 lm 81HTS701B	Bílé – 21 W 2100 lm – 6500 K 81HTW301B	Bílé – 33 W 3300 lm – 6500 K 81HTW701B	DMX – 23 W 1150 lm 81HTX301B	DMX – 33 W 1650 lm 81HTX701B	DMX – 55 W 2750 lm 81HTX901B	300 W 801303
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	RGB – 23 W 1150 lm 81HTS301B	RGB – 33 W 1650 lm 81HTS701B	Bílé – 21 W 2100 lm – 6500 K 81HTW301B	Bílé – 33 W 3300 lm – 6500 K 81HTW701B	DMX – 23 W 1150 lm 81HTX301B	DMX – 33 W 1650 lm 81HTX701B	DMX – 55 W 2750 lm 81HTX901B	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	RGB – 23 W 1150 lm 81HTS301B	RGB – 33 W 1650 lm 81HTS701B	Bílé – 21 W 2100 lm – 6500 K 81HTW301B	Bílé – 33 W 3300 lm – 6500 K 81HTW701B	DMX – 23 W 1150 lm 81HTX301B	DMX – 33 W 1650 lm 81HTX701B	DMX – 55 W 2750 lm 81HTX901B	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	✓	✓	✓	✓				
					✓	✓	✓	

BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTORY A ZDROJE PRO BAZÉNOVÁ SVĚTLA



① Propojovací krabice VA

② Propojovací hadice


873495VA	Propojovací krabice VA
HPR20018	Propojovací hadice – 1 m
8705	Kabelové prodloužení PG 16
8707	Kabelové prodloužení PG 11 – pro LED



873495VA



HPR20018



8705 / 8707



Ovládání světel DMX

895150DMX	Řízení DMX + zdroj 150 W, 12 V/12,5 A – 150 W
895300DMX	Řízení DMX + zdroj 300 W, 12 V/25 A – 300 W



Transformátor	12 V/AC	Bezpečnostní transformátor ZALITY	Bezpečnostní transformátor V KRABICI
50 W		✓	✓
100 W		✓	✓
200 W		✓	✓
300 W		✓	✓



Transformátor TOROIDNÍ	12 V/AC	Bezpečnostní transformátor ZALITY	Bezpečnostní transformátor V KRABICI
100 W			✓
200 W			✓
300 W			✓



Transformátor pro LED světla	11,5 V/AC	Bezpečnostní transformátor ZALITY	Bezpečnostní transformátor V KRABICI
40 W		✓	✓
80 W		✓	✓
170 W		✓	✓



Stabilizované zdroje pro LED světla

60 W	✓
100 W	✓
150 W	✓
300 W	✓

