


ODDÍL L

NAVÍJECÍ ZAŘÍZENÍ

reel system

Model:
6015144
6015154
6015171



Údržba

Přestože jsou stojny navijecího zařízení vyrobeny z nerezové oceli AISI 304, je nutno provádět jejich pravidelnou údržbu. Bezpodmínečně je nutné dodržovat správné hodnoty bazénové vody, především volného chloru / max. 1 mg/litr / a pH / 7,2-7,6 /.

Dále doporučujeme stojny min. 2 x měsíčně pomocí přípravku na ošetření nerezové oceli očistit a odstranit tak všechny organické a anorganické nečistoty, usazeniny chloru a zkonzenzovanou vodu. Vápenaté usazeniny odstraňujte dle potřeby.

Po každém ošetření stojny osušte a nakonzervujte přípravkem na konzervaci nerezové leštěné oceli.

Maintenance

Reel system should be maintained regularly in spite of the fact, that it is produced from stainless steel AISI 304. It is absolutely essential, that proper values of pool water are maintained, especially free chlor (max. 1 mg/l) and PH (7.2 - 7.6).

Futher is recommended to cleanse the legs of reel system with the special detergents at least twice a month, to remove organic and non-organic pollutants, chlorine sediment and water condensate. Calcium sediment has to be removed if necessary.

After each service the legs have to be dried and worked over by rust proofing agent for the stainless steal

Wartung


Weil die Verbindungsposten der Aufrollvorrichtung aus rostfreiem Stahl AISI 304 hergestellt sind, sind sie regelmäßig zu warten. Es sind unbedingt die korrekten Werte vom Schwimmbadwasser einzuhalten, vor allem was freies Chlor /max. 1 mg/Liter / und pH /7,2-7,6 / anbelangt.

Ferner empfehlen wir, die Verbindungsposten mindestens 2x monatlich mittels des Pflegepräparats für rostfreie Stähle sauber zu machen und damit jegliche organische sowie anorganische Verschmutzung, Chlorablagerungen und Kondenswasser zu beseitigen.


Kalkablagerungen nach Bedarf entfernen. Nach jeder Behandlung die Verbindungsposten abtrocknen und mit dem Konservierungspräparat für rostfreie polierte Stähle konservieren.

Entretien


Model:
6013044
6013054
6013071




Model:
6014044
6014054
6014071




Model:
6017044
6017054
6017071




Model:
6016044
6016054
6016071



Model:
6015044
6015054
6015071



Model:
6018044
6018054
6018071




Detail	Identifikace	Popis
6	V600-6	NZ-OSA DELŠÍ VÄGNER 20X110 M8X20 <i>RS - AXE LONG 20X110 M8X20</i>
7	V600-7/1	NZ-VOLANT S RUKOJETÍ <i>RS - HAND WHEEL</i>
8b	V600-8B	NZ-VLOŽKA PVC ČERNÁ DO STOJNY <i>RS - BEARING SLEEVE BLACK</i>
9c	V600-9C	NZ-STOJNA PEVNÁ NEREZ <i>RS - FIXED STAND ST.STEEL</i>
9e	V600-9E	NZ-STOJNA PŘENOSNÁ NEREZ - T- ZÁKLADNA <i>RS - PORTABLE T-STAND ST.STEEL</i>
9g	V600-9G	NZ-STOJNA PODÉLNĚ POJÍZDNÁ NEREZ <i>RS - MOBILE LENGTHWAYS</i>
11	V600-11	NZ-PODLOŽKA M8X24NEREZ DIN9021 PRO NZ <i>REEL SYSTEM - WASHER</i>
13	V600-13	NZ-ZÁSLEPKA 35MM IN <i>RS-STOPPER 35MM IN</i>
14b	V600-14B	NZ-MATKA M5 ČTYŘHRANNÁ
16a	V600-16A	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 1,35M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 1,35M</i>
16c	V600-16C	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 2,7M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 2,7M</i>
17b	V600-17B	NZ-TRUBKA VNĚJŠÍ 1,85M <i>REEL SYSTEM - TUBE OUTER 1,85M</i>
20	V600-20	NZ-ŠROUB ARETAČNÍ M6X12PŮLK.HLAVA IMBUS <i>REEL SYSTEM - BRASS INSERT SCR</i>
25	V600-25	NZ-JEZDEC DO TEL.TYČE <i>RS - PLASTIC STRAP DRIVER</i>

Detail	Identifikace	Popis
6a	V600-6A	NZ-OSA KRATŠÍ VÄGNER 20X75 M8X20 <i>RS - AXE SHORT 20X75 M8X20</i>
8	V600-8	NZ-VLOŽKA PVC DO STOJNY (POUZDRO) <i>RS - BEARING SLEEVE</i>
9a	V600-9A	NZ-STOJNA PŘENOSNÁ K VOLANTU NEREZ <i>RS - PORTABLE STAND ST.STEEL</i>
9d	V600-9D	NZ-STOJNA PEVNÁ NASTAVITELNÁ NEREZ <i>RS - FIXED STAND PORTABLE</i>
9f	V600-9F	NZ-STOJNA OTOČNÁ S KLOUBEM NEREZ <i>RS - ROTAT. STAND TIP-UP JOINT</i>
10	V600-10	NZ-UNÁŠECÍ BUBEN <i>RS - END BOSS</i>
12	V600-12	NZ-MATKA M8 S JIŠTĚNÍM DIN985 <i>REEL SYSTEM - NUT</i>
14a	V600-14A	NZ-ZARÁŽKA PLASTOVÁ-ARETACE
15	V600-36A	NZ-ŠROUB NEREZ S PLASTOVOU HLAVOU <i>RS - SCREW ST.STEEL</i>
16b	V600-16B	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 1,85M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 1,85</i>
17a	V600-17A	NZ-TRUBKA VNĚJŠÍ 2,7M <i>REEL SYSTEM - TUBE OUTER 2,7M</i>
19	V600-19A	NZ-MATKA ARETAČNÍ M6 ČTYŘHRANNÁ
21	V600-21	NZ-VRUT NEREZ S VRTÁČ. 4,8X13 DIN 7504N <i>REEL SYSTEM - SCREW</i>
26	V600-26	NZ-PŘEZKA -NA TKALOUN <i>RS - STRAP BUCKLE</i>

Detail	Identifikace	Popis
27	V600-27A	NZ-TKALOUN PRO UPEV.FOLIE <i>RS - STRAP TO FASTEN THE POOL</i>
30a	V600-30A	NZ-ÚCHYT TKALOUNU S OKEM <i>RS HOLDER OF STRAP WITH O-RING</i>
31	V600-31	NZ-MATKA PLASTOVÁ <i>RS - STRAP CLAMP NUT M6 x 10</i>
38	V600-38	NZ-RUKOJEŤ VOLANTU <i>RS HANDLE OF HAND WHEEL</i>
40C	V600-40C	NZ-KOLEČKO K NAVIJÁKU NEW DESIGN NG12 <i>NEW DESIGN NG12 REEL WHEEL</i>
44	V600-44	NZ-SET 6KS PRO UKOTVENÍ NZ PEVNÉHO <i>SET 6 FOR FASTENING OF RS FIXE</i>
52	V600-44A	NZ-SET 3KS PRO UKOTVENÍ NZ S KLOUBEM <i>SET 3 FOR FASTENING OF RS FIXE</i>
188	188	NZ ŠROUB M8X75 NEREZ IMBUS DIN912 <i>SCREW M8X75 STAINLESS STEEL CY</i>

Detail	Identifikace	Popis
30	V600-30	NZ-ÚCHYT TKALOUNU KOMPLET <i>RS - PLAST. STRAP CLAMP COMPL</i>
30b	V600-30B	NZ-ÚCHYT TKALOUNU <i>RS HOLDER OF STRAP</i>
32	V600-32	NZ-ŠROUB PLASTOVÝ <i>RS - STRAP CLAMP SCREW M6 x 10</i>
39	V600-39	NZ-ZÁSLEPKA RUKOJETI S LOGEM VA NG12 <i>RS-STOPPER</i>
42	V600-42	NZ-KRYTKA STŘEDU KOLEČKA S LOGEM VA <i>STAINLESS STEEL COVER OF MIDDL</i>
45	V600-45	NZ-SET 8KS PRO UKOTVENÍ NZ NASTAV. <i>SET 8 FOR FASTENING OF RS FIXE</i>
54	V600-54	NZ-ZAJIŠŤOVACÍ ZÁTKA KOLEČKA <i>WHEEL LOCKING PLUG</i>

Navíjecí zařízení pevné s elektrickým pohonem




Detail	Identifikace	Popis
6a	V600-6A	NZ-OSA KRATŠÍ- VÄGNER 20X75 M8X20 <i>RS - AXE SHORT 20X75 M8X20</i>
9c	V600-9C	NZ-STOJNA PEVNÁ NEREZ <i>RS - FIXED STAND ST. STEEL</i>
10	V600-10	NZ-UNÁŠECÍ BUBEN <i>RS - END BOSS</i>
10b	V600-10B	NZ-UNÁŠECÍ BUBEN PRO EL. POHON 761 001 <i>STAINLESS STEEL END BOSS FOR E</i>
12	V600-12	NZ-MATKA M8 S JISTĚNÍM DIN985 <i>REEL SYSTEM - NUT</i>
14b	V600-14B	NZ-MATKA M5 ČTYŘHRANNÁ

Detail	Identifikace	Popis
8	V600-8	NZ-VLOŽKA PVC DO STOJNY (POUZDRO) <i>RS - BEARING SLEEVE</i>
9e	V600-9H	NZ-STOJNA PEVNÁ PRO EL. POHON NEREZ <i>RS - STAND FIXED WITH EL. DRIVE</i>
10a	V600-10A	NZ-UNÁŠECÍ BUBEN PRO EL. POHON 707 027 <i>STAINLESS STEEL END BOSS FOR E</i>
11	V600-11	NZ-PODLOŽKA M8X24NEREZ DIN9021 PRO NZ <i>REEL SYSTEM - WASHER</i>
14a	V600-14A	NZ-ZARÁŽKA PLASTOVÁ-ARETACE
15	V600-15	NZ-ŠROUB ZARÁŽKY KOMPLET <i>RS - BRAKE SCREW</i>

Detail	Identifikace	Popis
16a	V600-16A	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 1,35M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 1,35M</i>
16c	V600-16C	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 2,7M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 2,7M</i>
19	V600-19A	NZ-MATKA ARETAČNÍ M6 ČTYŘHRANNÁ
21	V600-21	NZ-VRUT NEREZ S VRTÁČ. 4,8X13 DIN 7504N <i>REEL SYSTEM - SCREW</i>
26	V600-26	NZ-PŘEZKA -NA TKALOUN <i>RS - STRAP BUCKLE</i>
30a	V600-30A	NZ-ÚCHYT TKALOUNU S OKEM <i>RS HOLDER OF STRAP WITH O-RING</i>
31	V600-31	NZ-MATKA PLASTOVÁ <i>RS - STRAP CLAMP NUT M6 x 10</i>
33	V600-33	NZ-ZÁSLEPKA PLAST 8MM IN NZ S ELEKTROPOH <i>RS STAINLESS STEEL END CAP PLA</i>
52	V600-48	NZ-SKŘÍŇ OVLÁDACÍ PRO EL. POHON NZ MSSN <i>RS CASE OF CONTROL ELECTRIC DR</i>
55	V600-49	NZ-ZÁSLEPKA 30MM IN <i>RS STOPPER 30MM IN</i>
56	V600-47	NZ-POHON ELEKTRICKÝ 12V 535/7 PRO NZ <i>RS ELECTRIC DRIVE 12V 535/7 FO</i>

Detail	Identifikace	Popis
16b	V600-16B	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 1,85M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 1,85</i>
17	V600-17A	NZ-TRUBKA VNĚJŠÍ 2,7M <i>REEL SYSTEM - TUBE OUTER 2,7M</i>
20	V600-20	NZ-ŠROUB ARETAČNÍ M6X12PŮLK.HLAVA IMBUS <i>REEL SYSTEM - BRASS INSERT SCR</i>
25	V600-25	NZ-JEZDEC DO TEL.TYČE <i>RS - PLASTIC STRAP DRIVER</i>
27	V600-27	NZ-TKALOUN PRO UPEV.FOLIE -1,5M <i>RS - STRAP 20MM 1,5M BLUE</i>
30b	V600-30B	NZ-ÚCHYT TKALOUNU <i>RS HOLDER OF STRAP</i>
32	V600-32	NZ-ŠROUB PLASTOVÝ <i>RS - STRAP CLAMP SCREW M6 x 10</i>
50	V600-44	NZ-SET 6KS PRO UKOTVENÍ NZ PEVNÉHO <i>SET 6 FOR FASTENING OF RS FIXE</i>
54	52090091	Průchodka PG 9 černá <i>ADAPTOR SOCKET CONNECTION PG 9</i>
55	V600-50	NZ-ZÁSLEPKA 30MM IN S DÍROU 15MM <i>RS STOPP 30MM IN WITH HOLE 15M</i>

Úchyt plachty



Detail	Identifikace	Popis
1	PAN001	Nerezová <i>Stainless steel</i>
3	BUC001	Nerezová přezka <i>Stainless steel 4 bar buckle</i>
5	FBA001	Mosazná hmoždinka <i>Brass flush - fix anchor</i>
7	BUC500	Výměnná přezka <i>Replacement slide bar buckle</i>
9	PLU020	Bílá zátka <i>White cap</i>

Detail	Identifikace	Popis
2	DRI010	Nerezový <i>Stainless steel</i>
4	SPR002	Nerezová pružina <i>Stainless steel spring</i>
6	SPR001	Nerezová <i>Stainless steel</i>
8	STA003	Kolík do země <i>Stainless steel ground stake 500mm</i>
10	EYEB005	Nerezová karabinka s hmoždinkou <i>Stainless steel EYEBOLD</i>

Navíjecí zařízení NOVA REEL

Detail	Identifikace	Popis
6	V600-6	NZ-OSA DELŠÍ- VÄGNER 20X110 M8X20 <i>RS - AXE LONG 20X110 M8X20</i>
7d	V600-7D	NZ-VOLANT ČERNÝ N23 <i>REEL SYSTEM - HAND WHEEL BLACK</i>
9a	V600-9A	NZ-STOJNA PŘENOSNÁ K VOLANTU NEREZ <i>RS - PORTABLE STAND ST.STEEL</i>
9d	V600-9D	NZ-STOJNA PEVNÁ NASTAVITELNÁ NEREZ <i>RS - FIXED STAND PORTABLE</i>
9f	V600-9F	NZ-STOJNA OTOČNÁ S KLOUBEM NEREZ <i>RS - ROTAT. STAND TIP-UP JOINT</i>
11	V600-11	NZ-PODLOŽKA M8X24NEREZ DIN9021 PRO NZ <i>REEL SYSTEM - WASHER</i>
13	V600-13	NZ-ZÁSLEPKA 35MM IN <i>RS-STOPPER 35MM IN</i>
14b	V600-14B	NZ-MATKA M5 ČTYŘHRANNÁ
16b	V600-16B	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 1,85M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 1,85</i>
17a	V600-17A	NZ-TRUBKA VNĚJŠÍ 2,7M <i>REEL SYSTEM - TUBE OUTER 2,7M</i>
19a	V600-19A	NZ-MATKA ARETAČNÍ M6 ČTYŘHRANNÁ
21	V600-21	NZ-VRUT NEREZ S VRTÁČ. 4,8X13 DIN 7504N <i>REEL SYSTEM - SCREW</i>

Detail	Identifikace	Popis
6a	V600-6A	NZ-OSA KRATŠÍ- VÄGNER 20X75 M8X20 <i>RS - AXE SHORT 20X75 M8X20</i>
8	V600-8	NZ-VLOŽKA PVC DO STOJNY (POUZDRO) <i>RS - BEARING SLEEVE</i>
9c	V600-9C	NZ-STOJNA PEVNÁ NEREZ <i>RS - FIXED STAND ST.STEEL</i>
9e	V600-9E	NZ-STOJNA PŘENOSNÁ NEREZ - T- ZÁKLADNA <i>RS - PORTABLE T-STAND ST.STEEL</i>
10	V600-10	NZ-UNÁŠECÍ BUBEN <i>RS - END BOSS</i>
12	V600-12	NZ-MATKA M8 S JIŠTĚNÍM DIN985 <i>REEL SYSTEM - NUT</i>
14a	V600-14A	NZ-ZARÁŽKA PLASTOVÁ-ARETACE
16a	V600-16A	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 1,35M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 1,35M</i>
16c	V600-16C	NZ-TRUBKA VNITŘNÍ 2,7M <i>REEL SYSTEM - TUBE INNER 2,7M</i>
17b	V600-17B	NZ-TRUBKA VNĚJŠÍ 1,85M <i>REEL SYSTEM - TUBE OUTER 1,85M</i>
20	V600-20	NZ-ŠROUB ARETAČNÍ M6X12PŮLK.HLAVA IMBUS <i>REEL SYSTEM - BRASS INSERT SCR</i>
25	V600-25	NZ-JEZDEC DO TEL.TYČE <i>RS - PLASTIC STRAP DRIVER</i>

Detail	Identifikace	Popis
26	V600-26	NZ-PŘEZKA -NA TKALOUN <i>RS - STRAP BUCKLE</i>
30a	V600-30A	NZ-ÚCHYT TKALOUNU S OKEM <i>RS HOLDER OF STRAP WITH O-RING</i>
31	V600-31	NZ-MATKA PLASTOVÁ <i>RS - STRAP CLAMP NUT M6 x 10</i>
36a	V600-36A	NZ-ŠROUB NEREZ S PLASTOVOU HLAVOU <i>RS - SCREW ST. STEEL</i>
39	V600-39	NZ-ZÁSLEPKA RUKOJETI S LOGEM VA NG12 <i>RS-STOPPER</i>
7d/2	V600-7D/2	NZ-KRYTKA ČERNÁ K VOLANTU A KOLEČKU N23 <i>RS-COVER FOR HAND WHEEL BL N23</i>
44a	V600-44A	NZ-SET 3KS PRO UKOTVENÍ NZ S KLOUBEM <i>SET 3 FOR FASTENING OF RS FIXE</i>
54/1	V600-54/1	NZ-ZAJIŠŤOVACÍ ZÁTKA KOLEČKA N23
415	415	NZ-MATKA M8X13 NEREZ DIN934 <i>NUT M8X13 STAINLESS STEEL</i>

Detail	Identifikace	Popis
27	V600-27	NZ-TKALOUN PRO UPEV.FOLIE -1,5M <i>RS - STRAP 20MM 1,5M BLUE</i>
30b	V600-30B	NZ-ÚCHYT TKALOUNU <i>RS HOLDER OF STRAP</i>
32	V600-32	NZ-ŠROUB PLASTOVÝ <i>RS - STRAP CLAMP SCREW M6 x 10</i>
38	V600-38	NZ-RUKOJEŤ VOLANTU <i>RS HANDLE OF HAND WHEEL</i>
40d	V600-40D	NZ-KOLEČKO K NAVÍJÁKU N23
44	V600-44	NZ-SET 6KS PRO UKOTVENÍ NZ PEVNÉHO <i>SET 6 FOR FASTENING OF RS FIXE</i>
45	V600-45	NZ-SET 8KS PRO UKOTVENÍ NZ NASTAV. <i>SET 8 FOR FASTENING OF RS FIXE</i>
189	189	NZ ŠROUB M8X90 NEREZ IMBUS DIN912/A2 <i>SCREW M8X90 STAINLESS STEEL CY</i>