

BAZÉNOVÉ ŽEBŘÍKY POOL LADDERS

VAGNER POOL

SWIMMING POOL TECHNOLOGY



AISI 304
STAINLESS STEEL
NEREZ

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ


Bazénové žebříky Pool ladders

Základní informace

- Žebříky jsou určeny pro privátní i komerční bazény, vyrobeny z ručně leštěné nerezové oceli AISI 304 o průměru 43 mm.
- Možno také dodat v materiálu AISI 316.
- Součástí žebříku jsou kotvení tj. pouzdra pro montáž do dlažby (betonu).
- Pro dodatečnou montáž žebříku je možno dokoupit přírubu pro montáž na dlažbu (beton).
- Kotvení jsou opatřena zemnicí svorkou.
- Každý žebřík má nerezové stupně s protiskluzovými nášlapy z měkčeného plastu. Může být ukončen silikono-gumovým opěrným kloubem pro pevné opření o stěnu bazénu a to i v oválných bazénech.

Basic informations

- AISI 304 Satinless steel $\varnothing 43$ mm handrail polished shiny. Satinless steel steps with plastics ... silicon rubbers elbow ladder. Ladder anchorages or flanges.
- Possible also in material AISI 316.
- This pool ladders contains anchor – case for montage to pavement (concrete).
- For subsequent mounting you have to buy flange for montage to pavement (concrete).
- Anchor's are provides with connection to ground.
- Every ladder is equiped with stainless steel steps including the non-slip part, silicone-rubber supporting joints are there as an option for solid lean on the pool wall or in the oval pools.





Každý z žebříků je možno doplnit o dvojitý první stupeň.

Each ladder you can add for double first step.



Kloub pro vyklopení žebříku z bazénu. Používá se pokud je bazén osazen automatickým zakrytím hladiny. Při automatickém lamelovém zakrývání je možno použít tento kloub, popřípadě dělený žebřík.

Joint for Tip - out ladder from a pool. You can use it in pool with automatic surface cover. With automatic venetian cover is possibility of use this joint, or divide ladder.



Kotvicí příruby pro dodatečnou montáž žebříku na dlažbu (beton) s možností připojení zemnění.

Anchor flange for subsequent mounting ladder to a pavement (concrete) with a possibility of connection to ground.



Pouzdra se zemnicí svorkou pro ukotvení žebříku do dlažby (betonu).


Case with connection to ground for mounting to pavement (concrete).

Žebřík Standard v provedení:

- s pouzdrem – 2, 3, 4 nebo 5 stupňů
- Součásti: protiskluzové nášlapy, kotvicí pouzdra (+ možno doplnit opěrné klouby, dvojitý první stupeň, kotvicí příruby)

Standard ladder in a manner:

- with a case – 2, 3, 4 or 5 steps
- Included: non-slip steps, anchor sockets (+ possible equipped supporting joints, double step, anchors with flanges)




Žebřík Muro v provedení:

- s pouzdrem – 2, 3, 4 nebo 5 stupňů
- Součásti: protiskluzové nášlapy, kotvicí pouzdra (+ možno doplnit opěrné klouby, dvojitý první stupeň, kotvicí příruby)

Muro ladder in a manner:

- with a case – 2, 3, 4 or 5 steps
- Included: non-slip steps, anchor sockets (+ possible equipped supporting joints, double step, anchors with flanges)




Žebřík Mixta v provedení:

- s pouzdrem – 2, 3, 4 nebo 5 stupňů
- Součásti: protiskluzové nášlapy, kotvicí pouzdra (+ možno doplnit opěrné klouby, dvojitý první stupeň, kotvicí příruby)

Mixta ladder in a manner:


- with a case – 2, 3, 4 or 5 steps
- Included: non-slip steps, anchor sockets (+ possible equipped supporting joints, double step, anchors with flanges)



Žebřík dvoudílný provedení:

- s pouzdem – 2, 3, 4 nebo 5 stupňů
- Součásti: protiskluzové nášlapy

Tento žebřík je svojí konstrukcí určen pro bazény, které jsou vybaveny rolovacím systémem pro krycí plachtu nebo krycí roletou plovoucí po hladině apod.



Two – piece ladder in a manner:


- with a case – 2, 3, 4 or 5 steps
- Included: non-slip steps

Pool ladders designed for swimming pools equipped with covering rolling system a specialty with automatic venetion cover.

Žebřík dvoudílný Ergo v provedení:

- s pouzdem – 4 stupně
- Součásti: protiskluzové nášlapy

Svojí konstrukcí zkoseného uložení nášlapů nabízí pohodlnější používání.



Two – piece Ergo ladder in a manner:

- with a case – 4 steps
- Included: non-slip steps


Sloping construction of steps offers very comfortable climbing up and down.

Speciální žebřík Munich v provedení:

- s pouzdem – 2, 3, 4 nebo 5 stupňů.
- Svojí konstrukcí jsou určeny pro veřejné komerční bazény s přelivovým kanálem.

Special pool ladder Munich in a manner:

- with a case – 2, 3, 4 or 5 steps.
- This pool ladders are designed for a commercial pools with pool drain.



Žebřík Ergo v provedení:



- s pouzdem – 3 nebo 4 stupně
- Součásti: protiskluzové nášlapy, kotvicí pouzdra (+ možno doplnit opěrné klouby, kotvicí přírby)

Svojí konstrukcí zkoseného uložení nášlapů nabízí pohodlnější používání.

Ergo ladder in a manner:

- with a case – 3 or 4 steps
- Included: non-slip steps, anchor sockets (+ possible equipped supporting joints, anchors with flanges)

Sloping construction of steps offers very comfortable climbing up and down.



Žebříky EEP a ESP v provedení:


- EEP – 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5 stupňů
 - ESP – 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1 stupňů
- Svojí konstrukcí jsou určeny pro nadzemní bazény. U těchto dvou typů jsou stupně a horní plošina vyrobeny z polypropylenu se skelnými vlákny.

Ladders EEP and ESP in a manner:


- EEP – 3 + 3, 4 + 4, 5 + 5 steps
 - ESP – 3 + 1, 4 + 1, 5 + 1 steps
- This pool ladders designed for above ground pools. With this two types of ladder are steps and the top platform made of polypropylene with fibre glass.

Model	Treads	Platform	A	B	C
EEP-3	3 + 3	1	1 090	1 610	1 050
EEP-4	4 + 4	1	1 250	1 840	1 280
EEP-5	5 + 5	1	1 410	2 070	1 510
ESP-3	3 + 1	1	890	1 610	1 050
ESP-4	4 + 1	1	970	1 840	1 280
ESP-5	5 + 1	1	1 050	2 070	1 510


Žebříkové madlo **7310** upevnění přírubou.
Ladder handle **7310** flange mouting.




Žebříkové madlo **73012** upevnění přírubou.
Ladder handle **73012** flange mouting.





Žebříkové madlo **73011** upevnění přírubou
popřípadě pouzdrem.
Ladder handle **73011** flange mouting or
anchor socket.



Žebříkové madlo **73013** upevnění přírubou
popřípadě pouzdrem.
Ladder handle **73013** flange mouting or
anchor socket.




Žebříkové madlo zpevněné **73014** upevnění
přírubou popřípadě pouzdrem.
Ladder handle reinforced **73014** flange
mouting or anchor socket.




Madlo 7130.. upevnění přírubou. Material AISI 316.
Grab rail 7130.. flange mouting. Material AISI 316.

Model	A
713005	0,5 m
713010	1,0 m
713015	1,5 m
713020	2,0 m



Zábradlí pro různé instalace. Materiál AISI 304.
Handrails for different instalations. Material AISI 304.



Přírubové úchyty zábradlí – koncový pravý/levý.
Flange fittings for staircase – end blinder right/left.



Přírubové úchyty zábradlí.
Flange fittings for staircase.

Kotvení do betonu
(pro úchyt zábradlí).
Anchor for concrete
(for staircase fitting).



ø 33,7 mm



Délka dílů jednotlivé trubky pro zábradlí: 1 m, 1,5 m, 2 m.
Lenght of Handrails tube part: 1 m, 1,5 m, 2 m.