STAVEBNÍ ČÁSTI

Skimmery 36
Dopouštění vody 45
Podlahové výpusti 48
Sání 52
Podlahové trysky, výpusti 54
Hydromasážní trysky 55
Nerez trysky 56
Trysky 60
Hydromasážní systémy 66
Masážní trysky 68
Masážní trysky Pahlen 69
Masážní čerpadla 70

STRUCTURAL PARTS

Skimmers 36
Water level controller 45
Main drains 48
Suction 52
Bottom closing nozzles, outlets 54
Hydromassage nozzles 55
Stainless steel nozzles 56
Nozzles 60
Hydromassage systems 66
Massage nozzles 68
Massage nozzles Pahlen 69
Massage pumps 70

Závěsný skimmer

Vhodný pro jakýkoli bazén, ale zejména pro již postavené. Je určen pro dodatečnou montáž a je vybaven zpětným vtokem do bazénu, možnost připojení čisticích zařízení hadicí DN 32 mm. Možnost napojení vysavače.

Suspension skimmer

Suitable for any type of swimming pool especially for pools already built. It is designed for supplementary mounting and is equipped with reduction and connection to vacuum cleaners with DN 32 mm hose.



10031

MTS SCHWIMMBADTECHNIK VOM GUTEN DAS BESTE





Závěsný skimmer | Suspension skimmer					cena Kč	€
10031	B	Závěsný skimmer Suspension skimmer	skladem	1	2,60	3 873,-



1020

10200

102005

10300

112005

11200

152001

152002

E103005

1021

Příslušenství skimmeru V20 | Skimmer accessories V20					cena Kč	€
1020	B	Clonka skimmeru ABS, kryt příruby skimmeru Skimmer shield ABS, flange shield	skladem	1	0,30	661,-
10200	B	Clonka skimmeru nerez, kryt příruby skimmeru Skimmer shield stainless steel, flange shield	skladem	1	0,90	5 000,-
10201	B	Clonka skimmeru nerez masiv, kryt příruby skimmeru Skimmer shield stainless steel massive, flange shield	novinka, objednávka	1	0,30	8 880,-
102005	B	Clonka skimmeru šedá, kryt příruby skimmeru Skimmer shield grey, flange shield	novinka, objednávka	1	0,90	677,-
1021	B	Vakuový kotouč – pro napojení vysavače do skimmeru Vacuum disk – connecting vacuum cleaner with skimmer	skladem	1	0,27	1 095,-
10300	B	Víko skimmeru nerez Top cover stainless steel	skladem	1	0,30	947,-
11200	B	Prodloužení vtoku skimmeru pro 50 mm, ABS Skimmer neck extension for 50 mm extension, ABS	skladem	1	0,30	746,-
112005	B	Prodloužení vtoku skimmeru pro 50 mm, šedá Skimmer neck extension for 50 mm extension,grey	novinka, objednávka	1	0,30	757,-
152001	B	Přírubová jednotka ABS skimmeru V20 pro přestavbu skimmeru 1024 na 15241 ABS flange unit for skimmer V20 to change from 1024 to 15241	skladem	1	0,60	1 571,-
152002	B	Přírubová jednotka nerez skimmeru V20 pro přestavbu skimmeru 1024 na 15241 nerez Stainless steel flange unit for skim. V20 to change from 1024 to 15241 stainless steel	skladem	1	0,90	3 071,-
E103005	B	Koš skimmeru – k zachycení hrubých nečistot Skimmer basket – for debris	skladem	1	0,09	481,-
1531	B	Šikmé prodloužení hrdla skimmeru Neck extension	skladem	1	0,85	3 114,-

1024


15241

10248


152415

Skimmer V20

- Napojení: Ø 50 mm, 63 mm
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Prodloužení hrdla: ne
- Prodloužení čistící části: ne
- Vakuový kotouč: ne
- 15241 mosazné zástřiky M6
- Materiál: ABS

Skimmer V20

- Connection: Ø 50 mm, 63 mm
- Owerflow connection: Ø 32 mm
- Horizontal extencion: no
- Vertical extencion: no
- Skim vac: no
- 15241 brass inserts M6
- Material: ABS



Skimmer V20 ABS | Skimmer V20 ABS					cena Kč	€
1024	B	Skimmer V20 ABS **do betonu**, 200 x 150 mm, napojení 50, 63 mm – bílý Skimmer V20 ABS **for concrete**, 200 x 150 mm, connection 50, 63 mm – white	skladem	1	4,50	6 054,-	
10248	B	Skimmer V20 ABS **do betonu**, 200 x 150 mm, napojení 50, 63 mm – šedá Skimmer V20 ABS **for concrete**, 200 x 150 mm, connection 50, 63 mm – grey	novinka, objednávka	1	4,50	6 201,-	
15241	B	Skimmer V20 ABS **pro fólie**, 200 x 150 mm, s mosaznými zástřiky M6, napojení 50, 63 mm – bílý Skimmer V20 ABS **for liners**, 200 x 150 mm, with brass inserts M6, connection 50, 63 mm – white	skladem	1	5,50	6 717,-	
152415	B	Skimmer V20 ABS **pro fólie**, 200 x 150 mm, s mosaznými zástřiky M6, napojení 50, 63 mm – šedá Skimmer V20 ABS **for liners**, 200 x 150 mm, with brass inserts M6, connection 50, 63 mm – grey	novinka, objednávka	1	5,50	6 673,-	



1513

10132

Skimmer V10

- S kapacitou „širokého skimmeru“
- Napojení: Ø 50 mm, 63 mm
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Prodloužení hrdla: ne
- Prodloužení čistící části: ne
- Vakuový kotouč: ne
- Mosazné zástřiky M6
- Materiál: ABS

Skimmer V10

- Capacity of a wide skimmer
- Connection: Ø 50 mm, 63 mm
- Owerflow connection: Ø 32 mm
- Horizontal extencion: no
- Vertical extencion: no
- Skim vac: no
- Brass inserts M6
- Material: ABS





Skimmer V10 ABS | Skimmer V10 ABS					cena Kč	€
1513	B	Skimmer V10 ABS pro fólie, 150 x 150 mm, s mosaznými zástřiky, napojení 50, 63 mm Skimmer V10 ABS for liners, 150 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm	skladem	1	4,00	3 684,-	
10132	B	Clonka skimmeru, kryt příruby skimmeru Skimmer shield, flange shield	skladem	1	0,90	456,-	

Skimmery VA

jsou vyrobeny z bílého ABS, odolného proti UV záření. Výhodou jsou mosazné zástřiky M6 pro lepší dotažení příruby. U některých typů skimmerů je prodloužená délka hrdla pro bazény s bazénovým lemem. Vakuový kotouč je součástí. Výšku je možno prodloužit vertikálním prodloužením.

Skimmers VA

made of white ABS, UV-resistant. The brass M6 inserts are an advantage for better flange tightening. Some types of skimmers have extended neck for pools with hem. The skimmer height can be extended with vertical extensions. Skim Vac included.

154041001

NEREZ / STAINLESS STEEL

1540410





Prodloužené hrdlo / Extended neck



1540414

s mosaznými zástřiky
with brass inserts

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1540410	246	193	2"	63	266	114	32	480	215	160	349	298
1540414	246	193	2"	63	266	114	32	480	215	160	443	298
1540411	440	193	2"	63	266	114	32	480	406	160	443	492





1540411

IE016



NEREZ / STAINLESS STEEL 154041101

Technická data

- Napojení: Ø 63 mm, 2"
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Prodloužení hrdla: ne
- Prodloužení čistící části: ano
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Vakuový kotouč: ano
- Mosazné zástřiky M6
- 1540414 – prodloužené hrdlo

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 2"
- Owerflow connection: Ø 32 mm
- Connection of refilling: yes
- Horizontal extencion: no
- Vertical extencion: yes
- Recomm. flow rate: 4–12 m³/h
- Skim vac: yes
- Brass inserts M6
- 1540414 – extended neck

Skimmer VA | Skimmer VA					cena Kč	€
1540410	B	Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pro fólie, **s mosaznými zástřiky** Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, for liner, **with brass inserts**	1	5,00	2 494,-	
1540414	B	Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pro fólie, prodloužené hrdlo, **s mosaznými zástřiky** Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, for liner, longer extension, **with brass inserts**	1	6,00	2 853,-	
1540411	B	Skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm, pro fólie, **s mosaznými zástřiky** Skimmer VA, suction 406 mm x 160 mm, for liner, **with brass inserts**	1	6,00	2 511,-	
IE016	B	Prodloužení čistící části (vertikální) pro skimmery VA Vertical extension for skimmer VA	1	0,20	256,-	
154041001	B	Nerez rámeček pro skimmery VA, sání 215 mm x 160 mm (1540410 a 1540414) Stainless steel frame for skimmers VA, suction 215 mm x 160 mm (1540410 and 1540414)	1	0,50	5 725,-	
154041101	B	Nerez rámeček pro skimmery VA, sání 406 mm x 160 mm (1540411) Stainless steel frame for skimmers VA, suction 406 mm x 160 mm (1540411)	1	0,90	6 524,-	

Skimmery 17,5 l

je vyroben z bílého ABS, odolného proti UV záření a má mozasné zástřiky, čtvercové víko, připojení 2".

Skimmers 17,5 l

white ABS, UV-resistant, with brass inserts and 2" connection.

15411309



15411309

15411310



15411310

15435664



15411311



15411311

15435665

Technická data

- Napojení: Ø 63 mm, 2"
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Prodloužení hrdla: ne
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Vakuový kotouč: ano
- Mosazné zástřiky M6

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 2"
- Owerflow connection: Ø 32 mm
- Connection of refilling: yes
- Horizontal extencion: no
- Recomm. flow rate: 4–12 m³/h
- Skim vac: yes
- Brass inserts M6

Skimmer 17,5 l | Skimmer 17,5 l						cena Kč	€
15411309	B	Skimmer 17,5 l, pro fólie, **s mosaznými zástřiky**, standardní hrdlo Skimmer 17,5 l, for liner, **with brass inserts**, standard throat	skladem	1	5,00	2 879,-	
15411310	B	Skimmer 17,5 l, pro fólie, **s mosaznými zástřiky**, standardní hrdlo – prodloužené Skimmer 17,5 l, for liner, **with brass inserts**, standard throat – extended	skladem	1	6,50	3 285,-	
15411311	B	Skimmer 17,5 l, pro fólie, **s mosaznými zástřiky**, široké hrdlo Skimmer 17,5 l, for liner, **with brass inserts**, wide throat	skladem	1	6,00	3 459,-	

Skimmery 17,5 l s úkosem 6°

určené pro předvyrobené bazény se šikmou stěnou.

Skimmers 17,5 l with adjustable angle 6°

for use with prefabricated pools with inclined wall.

Skimmer 17,5 l s úkosem 6° | Skimmer 17,5 l with adjustable angle 6°						cena Kč	€
15435664	B	Skimmer 17,5 l s úkosem 6°, pro fólie, **s mosaznými zástřiky**, standardní hrdlo Skimmer 17,5 l with adj. angle 6°, for liner, **with brass inserts**, standard throat	skladem	1	5,00	3 882,-	
15435665	B	Skimmer 17,5 l s úkosem 6°, pro fólie, **s mosaznými zástřiky**, široké hrdlo Skimmer 17,5 l with adj. angle 6°, for liner, **with brass inserts**, wide throat	skladem	1	5,00	4 169,-	

1540400





Skimmer VA | Skimmer VA						cena Kč	€
1540400	B	Skimmer VA 150 x 150 mm, s clonkou šroubů, pro fólie, připojení 1½" Skimmer VA 150 x 150 mm, with screws screen, for liner, connection 1½"	oblíbené	skladem	1	1,00	727,-

* * *

Skimmery Hayward (Kripsol)

do betonu nebo fólie jsou vyrobeny z bílého vstřikovaného ABS. Tento materiál nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým ani atmosferickým vlivům. Kulaté víko upevněné na čtvercový rám. Dvířka sání se závěsy upevněny pomocí snadno vyměnitelných osiček z ABS.

Hayward (Kripsol) skimmers

for concrete or liner made of white injected ABS. This material cannot be affected by chemical and atmospheric agents. Round lid mounted on square rim. Skimmer weir hinged with easily replacable ABS pins.



1540405



1540406





Technická data

- Napojení: Ø 63 mm, 1½"
- Napojení přepadu: Ø 50 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Prodloužení hrdla: ne
- Prodloužení čistící části: ano
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Vakuový kotouč: ano
- Samořezné šrouby příruby

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 1½"
- Owerflow connection: Ø 50 mm
- Connection of refilling: yes
- Horizontal extencion: no
- Vertical extencion: yes
- Recomm. flow rate: 4–12 m³/h
- Skim vac: yes
- Self-drilling screw of the flange





Vertikální prodloužení pro skimmer Hayward (Kripsol)

vyrobené z bílého ABS, který nepodléhá chemickým ani atmosférickým vlivům. Tato součást se používá k nastavení výšky skimmeru.

10404051

Vertical extension for Hayward (Kripsol) skimmers

made of white ABS. This material cannot be affected by chemical and atmospheric agents. This component is used to adjust the skimmer height.



Skimmer Hayward (Kripsol) | Skimmer Hayward (Kripsol)						cena Kč	€
1540405	B	Skimmer Hayward (Kripsol) sání 200 mm x 180 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotoučem Skimmer Hayward (Kripsol) suction 200 mm x 180 mm, for liner, complete with Skim Vac	oblíbené	skladem	1	3,20	1 938,-
1540406	B	Skimmer Hayward (Kripsol) sání 400 mm x 230 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotoučem Skimmer Hayward (Kripsol) suction 400 mm x 230 mm, for liner, complete with Skim Vac	oblíbené	skladem	1	5,10	2 695,-
10404051	B	Prodloužení čistící části (vertikální) pro skimmery Hayward (Kripsol) Vertical extension for Hayward (Kripsol) skimmers		skladem	1	0,80	170,-

Superskimmer 17,5 l

je vyroben z bílého ABS, odolného proti UV záření a má mozasné zástřiky, čtvercové víko, připojení 2".

Superskimmer 17,5 l

white ABS, UV-resistant, with brass inserts and 2" connection.



15411201

NEREZ / STAINLESS STEEL 1541120101





Superskimmer 17,5 l | Superskimmer 17,5 l						cena Kč	€
15411201	B	Superskimmer 17,5 l, pro fólie, **s mosaznými zástřiky**, nízké široké hrdlo Superskimmer 17,5 l, for liner, **with brass inserts**, small wide throat			1	5,60	3 664,-
1541120101	B	Nerez rámeček pro Superskimmer 17,5 l Stainless steel frame for Superskimmer 17,5 l	VÁGNER		1	0,90	6 484,-

* * *

Skimmer Pahlen

- Celonerezový skimmer AISI 316L
- Skimmer pro bazény s vysokou hladinou vody
- Efektivní sání a cirkulace
- Široké hrdlo
- Leštěný rámeček
- Velkokapacitní filtrační koš

Pahlen skimmer

- Stainless steel skimmer AISI 316L
- Skimmer for swimmingpools with high water level
- Efficient extraction of debris and circulation
- Wide mouth
- Polished front
- High-capacity strainer basket

Technická data

- Průtok až 10 m³/h
- Otvor: 385 x 92 mm
- Vývod pro filtraci – vnitřní závit 2 "
- Vývod pro přepad – vnitřní závit 1½ "
- Vývod pro dopouštění – vnitřní závit ½ "
- Připojení hlídání hladiny vody Ø 13 mm

Technical data

- Flow capacity up to 10 m³/h
- Opening: 385 x 92 mm
- Filtration outlet internal thread 2"
- Overflow outlet internal thread 1½"
- Water refill inlet internal thread ½"
- Connection for water level control Ø 13 mm





Skimmer Pahlen | Skimmer Pahlen						cena Kč	€
1542100	B	Skimmer Pahlen, pro fólii – nerez, široké hrdlo Skimmer Pahlen, for liner – stainless steel, wide mouth		objednávka	1	38 099,-	

Skimmery Hayward

jsou vyrobeny z bílého ABS. Výšku je možno nastavit vertikálním prodloužením. Vakuový kotouč není součástí.

Hayward skimmers

for concrete or liner made of white injected ABS. The skimmer height can be extended with vertical extensions. Skim Vac not included.

HSP1084

HSP1085

HSP1106





HSP1084P1





Technická data

- Napojení: Ø 63 mm, 2"
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Prodloužení čistící části: ano
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Vakuový kotouč: ne
- Samořezné šrouby příruby

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 2"
- Owerflow connection: Ø 32 mm
- Connection of refilling: yes
- Vertical extencion: yes
- Recom. flow rate: 4–12 m³/h
- Skim vac: no
- Self-drilling screws of the flange

Skimmer Hayward | Skimmer Hayward					cena Kč	€
HSP1084	B	Skimmer Hayward, sání 200 mm x 150 mm, pro fólie, bez vakuového kotouče Skimmer Hayward, suction 200 mm x 150 mm, for liner, without Skim Vac	1	6,00	5 090,-	
HSP1085	B	Skimmer Hayward, sání 400 mm x 200 mm, pro fólie, bez vakuového kotouče Skimmer Hayward, suction 400 mm x 200 mm, for liner, without Skim Vac	1	6,00	5 537,-	
HSP1106	B	Vakuový kotouč Skim Vac Hayward – pro napojení vysavačové hadice Skim Vac Hayward – to connect vacuum cleaner hose	1	0,15	632,-	
HSP1084P1	B	Prodloužení čistící části skimmeru Hayward 400 mm x 200 mm Vertical extension for skimmer Hayward 400 mm x 200 mm	1	0,20	473,-	

* * *

Filtrační punčocha je vhodná pro všechny druhy košíčků do skimmerů.

Large nylon filtration sack, can be used in all skimmer baskets.

Filtrační punčocha | Large nylon filter					cena Kč	€
698001	C	Filtrační punčocha do košíčku skimmerů 5 ks/bal. Large nylon filter sock for Skimmer basket	100	0,05	149,-	

Skimmery Cofies

jsou vyrobeny z bílého ABS. Výšku je možno nastavit vertikálním prodloužením. U typu 1543111 je možno prodloužit délku sání horizontálním prodloužením. Vakuový kotouč není součástí.

1543111



1543019

Cofies skimmers

for concrete or liner made of white injected ABS. Height can be adjusted by means of vertical extension. On type 1543111 the height can be extended with vertical extensions. Skim Vac not included.





Skimmer Design

- Vysoce atraktivní skimmer
- Hydrodynamické řešení pro lepší sání
- Snadná údržba

Skimmer Design

- Highly attractive skimmer
- Hydrodynamic solution for a better suction
- Easy maintenance

Technická data

- Napojení: Ø 63 mm, 2"
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Prodloužení čistící části: ano
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Vakuový kotouč: ne
- Samořezné šrouby příruby

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 2"
- Owerflow connection: Ø 32 mm
- Connection of refilling: yes
- Vertical extencion: yes
- Recom. flow rate: 4–12 m³/h
- Skim vac: no
- Self-drilling screws of the flange



1040405011

Vakuový kotouč umožňuje připojení vysavačové hadice ke skimmeru, pokud není instalována sací tryska.

Skim Vac allows connection of suction pipe to skimmer if there is no vacuum nozzle fitting.



1043190

Vertikální prodloužení pro skimmer
Tato součást se používá k nastavení výšky skimmeru.

Vertical extension for skimmers
This component is used to adjust the skimmer height.



1040405012

Skimmer Cofies | Skimmer Cofies					cena Kč	€
1543111	B	Skimmer Premium sání 200 mm x 150 mm, pro fólii, bez vakuového kotouče Skimmer Premium suction 200 mm x 150 mm, for liner, without Skim Vac	skladem	1	3,20	2 881,-	
1543019	B	Skimmer Design sání ovál 400 mm x 200 mm, pro fólii, bez vakuového kotouče Skimmer Design suction oval 400 mm x 200 mm, for liner, without Skim Vac	skladem	1	4,60	4 567,-	
1043190	B	Vakuový kotouč Skim Vac Premium – pro napojení vysavačové hadice Skim Vac Premium – to connect vacuum cleaner hose	skladem	1	0,20	314,-	
1040405012	B	Prodloužení čistící části 3195 (vertikální) pro skimmery Premium, Design Vertical extension 3195 for Premium, Design skimmers	skladem	1	0,40	266,-	
1040405011	B	Prodloužení vtokové části SK16001VE (horizontální) pro skimmer Premium 200 x 150 mm Horizontal neck extension SK1600VE for Premium skimmer 200 x 150 mm	skladem	1	0,20	529,-	

HL1010020



HL1601020





Pro výtok vody možno použít trysku HL3800000 nebo mušli HL3782420 ze strany 34.
For water efflux it is possible to use nozzle HL3800000 or shell HL3782420 from page 34.

Skimmer Hugo Lahme | Skimmer Hugo Lahme				KG	cena Kč	€
HL1010020	D	Skimmer 160 mm, napojení 2" in, hloubka 160 mm, výška 200 mm, šířka 300 mm Skimmer 160 mm, connection 2" in, depth 160 mm, height 200 mm, width 300 mm	1	5,00	19 112,-	
HL1601020	D	Mechanické dopouštění vody Mechanical water level controller	1	4,00	10 707,-	



HL1262020



HL1361000

HL1620020





Skimmer Hugo Lahme | Skimmer Hugo Lahme				KG	cena Kč	€
HL1262020	D	Skimmer 240 mm, napojení 2" in, hloubka 240 mm, výška 200 mm, šířka 300 mm Skimmer 240 mm, connection 2" in, depth 240 mm, height 200 mm, width 300 mm	1	6,00	18 274,-	
HL1620020	D	Mechanické dopouštění vody pro skimmer 1262020 Mechanical water level controller for skimmer 1262020	1	3,00	7 762,-	
HL1361000	D	Dvojitý rámeček pro skimmer 1622020 s dopouštěním vody 1620020 Double frame for skimmer 1622020 with water level controller 1620020	1	2,00	3 785,-	

Příslušenství

Rozšířené sání 400 mm pro skimmery 1010020, 1262020

Accessories

Extended suction 400 mm for skimmers 1010020, 1262020

HL1045050

HL1046050

HL1045520

Skimmer Hugo Lahme | Skimmer Hugo Lahme				KG	cena Kč	€
HL1045050	D	Rozšířené sání 400 mm pro skimmery 1010020, 1262020 – komplet se šrouby a těsněním Extended suction 400 mm for skimmers 1010020, 1262020 – complete with screws and sealing	1		7 653,-	
HL1046050	D	Přírubová sada pro rozšířené sání 400 mm 1045050 Flange set for extended suction 400 mm 1045050	1		3 856,-	
HL1045520	D	Rámeček pro rozšířené sání 400 mm 1045050 Frame for extended suction 400 mm 1045050	1	0,50	5 962,-	

HL1052020

HL1062020

HL1091050

Skimmer Hugo Lahme | Skimmer Hugo Lahme				KG	cena Kč	€
HL1052020	D	Přírubová sada s rámečkem ke skimmerům pro fóliové bazény Flange set with frame for skimmers for liner pools	1	1,50	3 089,-	
HL1062020	D	Rámeček pro skimmery 1010020 a 1261020 Frame for skimmers 1010020 and 1261020	1	0,50	2 461,-	
HL1091050	D	Vakuový kotouč s napojením 38 pro skimmer 1262020 Vacuum disk with connection 38 for skimmer 1262020	1	0,30	897,-	

Elektronické hlídání hladiny

Elektronické automatické hlídání hladiny pro dopouštění vody se sondami + elektromagnetické ventily ½", ¾", 1".
Možno nainstalovat do skimmeru.

Electronic water level controller

Electronic automatic control of water level for refilling system with probes + electromagnetic valves ½", ¾", 1".
Can be installed into the skimmer.

201524020

201524122

Elektronické hlídání hladiny | Electronic water level controller						cena Kč	€
201524021	B	Elektronické automatické hlídání hladiny v rozvaděči + 3x sonda Electronic automatic water level controller in junction box + 3x probe		1	0,80	3 197,-	
201524020	B	Elektronické automatické hlídání hladiny + 3x sonda (na DIN lištu) Electronic automatic water level controller + 3x probe (for DIN ledge)		1	0,35	2 313,-	
201524122	B	Elektromagnetický ventil ½", (230 V) Electromagnetic valve ½", (230 V)		1	0,45	2 780,-	
201524123	B	Elektromagnetický ventil ¾", (230 V) Electromagnetic valve ¾", (230 V)		1	0,85	3 936,-	
201524124	B	Elektromagnetický ventil 1", (230 V) Electromagnetic valve 1", (230 V)		1	1,20	4 584,-	

* * *

Hlídání hladiny v akumulačních jímkách

Zařízení je vybaveno sedmi hladinovými čidly, která hlídají havarijní minimální hladinu, ovládá dopouštění vody od nastavené minimální hladiny do nastavené výšky a hlídá maximální hladinu.

Water level control in storage tanks

This equipment contains 7 sensors for management of minimum, optimal and maximum water levels. Controls water filling to preset level, monitors maximum water level.

201524023

201524022



Schéma hlídání tří hladin v akumulační nádrži

Z1	Minimální hladina	Minimum level
Z2	Chod čerpadla filtrace	Operation of filtration pump
Z3	Dopouštění vody	Water drain

K připojení sond použijte vodič CYA 1,5 mm

For probe connection use conductor CYA 1,5 mm

Hladina vody pro sepnutí čerpadla filtrace	Water level – turning on the filtration pump
Hladina vody pro vypnutí dopouštění vody	Water level – turning off the water refill
Hladina vody pro vypnutí čerpadla filtrace	Water level – turning off the filtration pump
Hladina vody pro sepnutí dopouštění vody	Water level – turning on the water refill
2x havarijní hladina vody v nádrži	2x Emergency water level in a tank
Referenční sonda (musí být stále pod vodou)	Reference probes (must be submerged in water all the time)

Elektronické hlídání hladiny | Electronic water level control						cena Kč	€
201524022	B	Elektronické hlídání hladiny v akumulační jímce + 7x sonda – automatika v rozvaděči Electronic water level control in storage tank + 7x probe – automatic system in mains		1	1,40	7 316,-	
201524023	B	Elektronické hlídání hladiny v akumulační jímce + 7x sonda, na DIN lištu Electronic water level control in storage tank + 7x probe, to mount into mains for a DIN ledge		1	0,65	6 227,-	
201524019	B	Samostatná sonda pro určení hladiny Separate probe for water level control		1	0,03	316,-	

HL1702050

AllFit
HUGO LAHME GmbH

Hlídání hladiny Hugo Lahme | Water level control Hugo Lahme					cena Kč	€
HL1702050	D	Elektronické dopouštění vody – s el. mag. ventilem pro skimmer 1262020 Electric water level controller – with electromagnetic valve for skimmer 1262020	objednávka	1	0,30	13 655,-

* * *

Mini – hladinový ventil

Mechanický regulátor vodní hladiny je vhodný zejména pro použití do skimmerů a to především do skimmerů MTS V20 a VS30, nebo do nádrží s kapalinou. Je vybaven nastavitelným plovákem.

- Napojení ½" ext. nebo 20 mm

2021

MTS SCHWIMMBADTECHNIK VOM GUTEN DAS BESTE

Mini – water level valve

Water level controller is particularly suitable to use in skimmers – especially skimmers MTS V20 and VS30 or in tanks with fluid. Controller is equipped with adjustable float.

- Connection ½" ext. or 20 mm





Mini – hladinový ventil | Mini – water level valve					cena Kč	€
2021	B	Mini – hladinový ventil – R ½" Mini – water level valve – R ½"	skladem	30	0,15	1 294,-

* * *

Dopouštění vody

v jímce spojené s hladinou vody – plovákový dopouštěcí systém. Nejlepší systém a způsob jak udržovat optimální hladinu vody v bazénu, protože regulátor automaticky doplní vodu a tím srovná ztráty, které vzniknou při filtrování, odpařování atd.

- Napojení 50 mm
- Připojení dopouštění ⅜" ext.

2015240

Water level controller

In-tank floater refilling system. The best system to maintain optimal water level and replace water losses due to filter washing, evaporation, etc.

- Connection 50 mm
- Connection of water refilling ⅜" ext.



Dopouštění vody | Water level controller					cena Kč	€
2015240	B	Dopouštění vody v jímce spojené s hladinou vody Water level controller, combined water level and pool water control in the tank	skladem	1	6,00	1 426,-
2015862	B	Dopouštění vody v jímce spojené s hladinou vody – nastavitelné Water level controller, combined water level and pool water control in the tank – adjustable	skladem	1	0,25	1 800,-

První místo v soutěži Grand Prix 2018, fólie DLW Mozaika Aqua

Příspěvek do soutěže Grand Prix 2018, fólie DLW Bílá, Caribic

Podlahové výpusti

Veškeré dnové výpusti jsou vyrobeny z ABS a liší se designem krytu, který je z nerez. ocel. plechu. Dnové výpusti se dělí dle typu, pro betonové nebo fóliové, popř. jiné bazény. Připojení: R 2" x 2½", 63 mm připojení lepením. Směr odtoku je 90° a 180°.

Main drains

All types of main drains are made of ABS and vary with casing design. The casing material is stainless steel sheet. Main drains are available for concrete, liner or other pools. Connection with glue: R 2" x 2½", 63 mm. Outflow in 90° and 180°.



4314



4814

s mosaznými zástřiky
with brass inserts



4324



4824

s mosaznými zástřiky
with brass inserts



Podlahová výpust | Main drain						cena Kč	€
4314	B	Podlahová výpust ABS, nerez mřížka AISI 316 – pro betonové bazény, napojení 2" in Main drain ABS, stainless grating AISI 316 – for concrete pools, connection 2" in			12	0,70	1 134,-	
4324	B	Podlahová výpust ABS, nerez kryt čtvercový AISI 316 – pro betonové bazény, napojení 2" in Main drain ABS, stainless square shape casing AISI 316 – for concrete pools, connection 2" in			12	0,95	1 890,-	
4814	B	Podlahová výpust ABS, nerez mřížka AISI 316 – pro fóliové bazény, napojení 2" in Main drain ABS, stainless grating AISI 316 – for liner pools, connection 2" in			12	0,94	2 120,-	
4824	B	Podlahová výpust ABS, nerez kryt čtvercový AISI 316 – pro fóliové bazény, napojení 2" in Main drain ABS, stainless square shape casing AISI 316 – for liner pools, connection 2" in			12	1,20	2 850,-	

* * *

Podlahová výpust VAMILA

- Mřížka nerez AISI 316
- Tělo ABS

Main drain VAMILA

- Grating stainless steel AISI 316
- Body ABS



4827814

4827814 s mosaznými zástřiky
4827814 with brass inserts

4800273

4800275

Podlahová výpust VAMILA NEREZ | Main drain stainless steel VAMILA						cena Kč	€
4827814	B	Podlahová výpust VA, pro fólii, **mosazné zástřiky M6**, napojení 2" in, malá Main drain VA, for liner pools, **brass inserts M6**, connection 2" in, small			1	0,20	931,-	
4800273	B	Podlahová výpust VAMILA nerez, napojení 2", mosazné zástřiky Main drain VAMILA stainless steel, connection 2", with brass inserts	VAGNER		1	1,20	2 258,-	
4800275	B	Podlahová výpust VAMILA nerez, napojení 2", mosazné zástřiky – jemná mřížka Main drain VAMILA stainless steel, connection 2", with brass inserts – thin grating	VAGNER		1	1,20	2 763,-	

Podlahová výpust VA

- Mřížka nerez AISI 316
- Tělo ABS

Main drain VA

- Grating st. steel AISI 316
- Body ABS

48002711

48002712

4800271

4800271 s mosaznými zástřiky
4800271 with brass inserts

AISI 316 STAINLESS STEEL NEREZ

VAGNER POOL

4800276



A	A1	A2	ØB	C	D
171	158	13	229	110	2"

Podlahová výpust VA | Main drain VA						cena Kč	€
4800271	B	Podlahová výpust VA, pro fólii, **mosazné zástřiky M6**, napojení 2" in Main drain VA, for liner pools, **brass inserts M6**, connection 2" in		skladem	4	0,60	1 003,-
4800276	B	Podlahová výpust VA nerez, pro fólii, **mosazné zástřiky M6**, napojení 2" in Main drain VA stainless steel, for liner pools, **brass inserts M6**, connection 2" in		skladem	4	1,25	3 420,-
48002711	B	Mřížka nerez pro podlahovou výpust VA nerez Stainless steel grating for main drain VA stainless steel	VAGNER	skladem	1	0,35	1 596,-
48002712	B	Příruba nerez pro podlahovou výpust VA nerez Stainless steel flange for main drain VA stainless steel	VAGNER	skladem	1	0,30	767,-

* * *

Podlahová výpust Hayward

Podlahovou výpust Hayward je možno dovybavit nerezovou přírubou a nerezovou mřížkou.

4832551

4832552



483255

Main drain Hayward

Main drain Hayward can be equipped with stainless steel flange and grating.

483256

AISI 316 STAINLESS STEEL NEREZ



Podlahová výpust Hayward | Main drain Hayward						cena Kč	€
483255	B	Podlahová výpust pro fólii, napojení lepením 50/63 mm, sání 5–15 m³/h Main drain for liner pools, adhesive connection 50/60 mm, suction 5–15 m³/h		skladem	1	0,60	909,-
483256	B	Podlahová výpust pro fólii, nerez, napojení lepením 50/63 mm, sání 5–15 m³/h Main drain for liner pools, stainless steel, connection to glue 50/63 mm, suction 5–15 m³/h	VAGNER	skladem	1	1,25	2 907,-
4832551	B	Mřížka nerez pro podlahovou výpust Hayward 483255 Stainless steel grating for main drain Hayward 483255	VAGNER	skladem	1	0,35	1 082,-
4832552	B	Příruba nerez pro podlahovou výpust Hayward 483255 Stainless steel flange for main drain Hayward 483255	VAGNER	skladem	1	0,30	886,-

Podlahová výpust | Main drain					cena Kč	€
43SP032416	B	Podlahová výpust, fólie, 355 x 355 mm, Ø 75 mm, ABS Drain for liner 355 x 355 mm, Ø 75 mm, ABS		1	8 913,-	
43SP032417	B	Podlahová výpust, fólie, 355 x 355 mm, Ø 90 mm, ABS Drain for liner 355 x 355 mm, Ø 90 mm, ABS		1	9 014,-	
43SP032418	B	Podlahová výpust, fólie, 355 x 355 mm, Ø 110 mm, ABS Drain for liner 355 x 355 mm, Ø 110 mm, ABS		1	9 316,-	
43SP032419	B	Podlahová výpust, fólie, 355 x 355 mm, Ø 125 mm, ABS Drain for liner 355 x 355 mm, Ø 125 mm, ABS		1	9 671,-	
43SP038722	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 110 mm, ABS Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 110 mm, ABS		1	17 771,-	
43SP038723	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 125 mm, ABS Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 125 mm, ABS		1	17 836,-	
43SP038724	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 140 mm, ABS Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 140 mm, ABS		1	18 066,-	
43SP038725	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 160 mm, ABS Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 160 mm, ABS		1	18 372,-	
43SP038726	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 200 mm, ABS Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 200 mm, ABS		1	19 265,-	
43SP030074	B	Podlahová výpust, fólie, 355 x 355 mm, Ø 75 mm, nerez Drain for liner 355 x 355 mm, Ø 75 mm, stainless steel		1	13 447,-	
43SP030075	B	Podlahová výpust, fólie, 355 x 355 mm, Ø 90 mm, nerez Drain for liner 355 x 355 mm, Ø 90 mm, stainless steel		1	13 639,-	
43SP030290	B	Podlahová výpust, fólie, 355 x 355 mm, Ø 110 mm, nerez Drain for liner 355 x 355 mm, Ø 110 mm, stainless steel		1	14 378,-	
43SP030076	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 110 mm, nerez Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 110 mm, stainless steel		1	19 038,-	
43SP030077	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 125 mm, nerez Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 125 mm, stainless steel		1	19 160,-	
43SP030078	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 140 mm, nerez Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 140 mm, stainless steel		1	19 471,-	
43SP030079	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 160 mm, nerez Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 160 mm, stainless steel		1	19 819,-	
43SP030291	B	Podlahová výpust, fólie, 512 x 512 mm, Ø 200 mm, nerez Drain for liner 512 x 512 mm, Ø 200 mm, stainless steel		1	20 740,-	

Podlahová výpust | Main drain					cena Kč	€
43SP032359	B	Podlahová výpust, beton, 330 x 330 mm, Ø 75 mm, ABS Drain for concrete 330 x 330 mm, Ø 75 mm, ABS		1	4 763,-	
43SP032360	B	Podlahová výpust, beton, 330 x 330 mm, Ø 90 mm, ABS Drain for concrete 330 x 330 mm, Ø 90 mm, ABS		1	4 869,-	
43SP032361	B	Podlahová výpust, beton, 330 x 330 mm, Ø 110 mm, ABS Drain for concrete 330 x 330 mm, Ø 110 mm, ABS		1	5 170,-	
43SP032362	B	Podlahová výpust, beton, 330 x 330 mm, Ø 125 mm, ABS Drain for concrete 330 x 330 mm, Ø 125 mm, ABS		1	5 527,-	
43SP038709	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 110 mm, ABS Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 110 mm, ABS		1	10 407,-	
43SP038710	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 125 mm, ABS Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 125 mm, ABS		1	10 524,-	
43SP038711	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 140 mm, ABS Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 140 mm, ABS		1	10 752,-	
43SP038712	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 160 mm, ABS Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 160 mm, ABS		1	10 939,-	
43SP038713	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 200 mm, ABS Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 200 mm, ABS		1	11 952,-	
43SP030282	B	Podlahová výpust, beton, 330 x 330 mm, Ø 75 mm, nerez Drain for concrete 330 x 330 mm, Ø 75 mm, stainless steel		1	7 982,-	
43SP030283	B	Podlahová výpust, beton, 330 x 330 mm, Ø 90 mm, nerez Drain for concrete 330 x 330 mm, Ø 90 mm, stainless steel		1	8 195,-	
43SP030284	B	Podlahová výpust, beton, 330 x 330 mm, Ø 110 mm, nerez Drain for concrete 330 x 330 mm, Ø 110 mm, stainless steel		1	8 337,-	
43SP030285	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 110 mm, nerez Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 110 mm, stainless steel		1	11 045,-	
43SP030286	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 125 mm, nerez Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 125 mm, stainless steel		1	11 217,-	
43SP030287	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 140 mm, nerez Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 140 mm, stainless steel		1	11 478,-	
43SP030288	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 160 mm, nerez Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 160 mm, stainless steel		1	11 827,-	
43SP030289	B	Podlahová výpust, beton, 512 x 512 mm, Ø 200 mm, nerez Drain for concrete 512 x 512 mm, Ø 200 mm, stainless steel		1	12 748,-	

480010
430010



480030
430030



Podlahová výpust nerez | Main drain stainless steel					kg	cena Kč	€
480010	B	Podlahová výpust nerez čtvercová s přírubou pro fólii, napojení 2" in Main drain stainless steel square with flange for liner, connection 2" in	VÁGNER	skladem	1	1,85	5 638,-	
430010	B	Podlahová výpust nerez čtvercová do betonu, napojení 2" in Main drain stainless steel square for concrete, connection 2" in	VÁGNER	skladem	1	1,85	4 534,-	
480030	B	Podlahová výpust nerez čtvercová s přírubou pro fólii, napojení 2" in – jemná mřížka Main drain stainless steel square with flange for liner, connection 2" in – thin grating	VÁGNER	skladem	1	1,85	7 128,-	
430030	B	Podlahová výpust nerez čtvercová do betonu, napojení 2" in – jemná mřížka Main drain stainless steel square for concrete, connection 2" in – thin grating	VÁGNER	skladem	1	1,85	5 354,-	

* * *

480011



Podlahová výpust nerez | Main drain stainless steel					kg	cena Kč	€
480011	B	Podlahová výpust nerez kulatá s přírubou pro fólii, napojení 2" in Main drain stainless steel round with flange for liner, connection 2" in	VÁGNER	skladem	1	2,50	7 213,-	
430011	B	Podlahová výpust nerez kulatá do betonu, napojení 2" in Main drain stainless steel round for concrete, connection 2" in	VÁGNER	skladem	1	2,50	6 526,-	

* * *

Sání

Sání pro 40 m³/h s přírubou pro fólii napojením lepením 90 mm.

Suction

Suction of 40 m³/h with flange for liner, connection 90 mm.

33303



Sání | Suction					kg	cena Kč	€
33303	B	Sání pro 40 m³/h, s přírubou pro fólii, napojení lepením 90 mm Suction of 40 m³/h, with flange for liner, connection 90 mm	skladem	1	2,50	5 449,-	

Sání VAMILA NEREZ

- Mřížka je vyrobena z nerezové oceli AISI 316, tělo ABS
- Napojení Ø 63 mm in/2½" ex

313194



Suction STAINLESS STEEL VAMILA

- Grating is made from stainless steel AISI 316, body ABS
- Connection with glue Ø 63 mm in/2½" ex

313196

Sání VAMILA nerez | Suction stainless steel VAMILA							cena Kč	cena Kč	€
fólie liner	beton concrete				folie	beton			
313194	313195	B	Sání VAMILA nerez, 30 m³/h Suction VAMILA st. steel, 30 m³/h	VAGNER sídlem	1		2 548,-	2 021,-	
313196	313197	B	Sání VAMILA nerez, napojení Ø 63 mm in/2½" ex, 30 m³/h – jemná mřížka Suction VAMILA st. steel, connection glue Ø 63 mm in/2½" ex, 30 m³/h – thin grating	VAGNER sídlem	1		3 182,-	2 633,-	

* * *

33330

Sání

- Vyrobeno z bílého plastu ABS
- Ø mřížky 162 mm
- Napojení lepením Ø 63 mm nebo závitem 2½" ex
- Včetně příruby a dvou těsnění
- Doporučená instalace dvou kusů
- Kapacita průtoku 35 m³/h

Suction

- Made of white ABS
- Ø of the grating – 162 mm
- Connection with glue Ø 63 mm or thread 2½" ex
- Includes flange and 2 seals
- Use of 2 pieces advised
- Flow rate capacity 35 m³/h

Sání | Suction						cena Kč	€
33330	B	Sání pro 35 m³/h, s přírubou pro fólii, napojení 63/2½" ext. Suction of 35 m³/h, with flange for liner, connection 63/2½" ext.	sídlem	2	1,50	819,-	

* * *

33320

Sání pro přelivové žlábky

- Vyrobeno z bílého plastu ABS
- Rozměr 142 mm x 69 mm
- Obdélníkový rošt připevněn nerezovými šrouby
- Napojení lepením Ø 63 mm
- Kapacita průtoku 9 m³/h

Suction for overflow channel

- Made of white ABS
- Dimensions 142 mm x 69 mm
- Rectangle grating fixed with stainless steel screws
- Connection with glue Ø 63 mm
- Flow rate capacity 9 m³/h

Sání pro přelivové žlábky | Suction for overflow channel						cena Kč	€
33320	B	Sání pro přelivové žlábky, napojení lepením 63 mm Suction for overflow channel, connection 63 mm	sídlem	1	0,20	204,-	

* * *

Sání Uni-set

- Slouží pro nasávání vody např. protiproudu, vodních atrakcí atd.
- Kapacita průtoku 3,6 m³/h

MTS SCHWIMMBADTECHNIK VOM GUTEN DAS BESTE

4211

4218

Suction Uni-set

- To suck-in water for counterflow, water attractions etc.
- Flow rate capacity 3,6 m³/h





Sání Uni-set | Suction Uni-set						cena Kč	€
4211	B	Sání Uni-set 2" x 50 mm ABS Suction Uni-set 2" x 50 mm ABS	sídlem	50	0,17	769,-	
4218	B	Sání Uni-set 2" x 50 mm nerez Suction Uni-set 2" x 50 mm stainless steel	sídlem	50	0,21	1 411,-	

Sání Cofies

Sání pro 10 m³/h je možno dovybavit nerezovou přírubou a nerezovou mřížkou.

Suction Cofies

10 m³/h suction can be equipped with stainless steel flange and grating.



Sání | Suction						cena Kč	€
33319	B	Sání pro 10 m³/h, s přírubou pro fólii, napojení lepením 63 mm Suction of 10 m³/h, with flange for liner, connection 63 mm for to glue			40	0,30	763,-	
33321	B	Sání pro 10 m³/h, s přírubou pro fólii, nerez, napojení lepením 63 mm Suction of 10 m³/h, with flange for liner, stainless steel, connection 63 mm for to glue			40	0,60	2 020,-	
333191	B	Mřížka nerez pro sání 33319 Stainless steel grating for suction 33319			1	0,10	561,-	
333192	B	Příruba nerez pro sání 33319 Stainless steel flange for suction 33319			1	0,20	774,-	

* * *

Podlahová tryska

- Vyrobeno z bílého plastu ABS
- Nastavitelný průtok 0–100 %
- Určeno pro instalaci do dna bazénu
- Model pro fólii včetně příruby a dvou těsnění
- Kapacita průtoku 14 m³/h
- Možno dovybavit přírubou a mřížkou z nerezu

Bottom closing nozzle

- Made of white ABS
- Adjustable flow rate 0–100 %
- Instalation to the bottom of the pool
- Model designed for liner pools includes flange and two seals
- Flow rate capacity 14 m³/h
- Can be equiped with flange and stainless steel grating



Podlahová tryska | Bottom closing nozzle						cena Kč	€
313190	B	Podlahová tryska 14 m³/h, pro beton, napojení lepením 50 mm nebo 2" ex Bottom nozzle 14 m³/h closing – for concrete, connect with glue 50 mm or 2" ex			24	0,20	233,-	
313191	B	Podlahová tryska 14 m³/h, pro fólii, napojení lepením 50 mm nebo 2" ex Bottom nozzle 14 m³/h closing – for liner, connect with glue 50 mm or 2" ex			24	0,30	461,-	
313192	B	Podlahová tryska 14 m³/h, pro beton, nerez, napojení lepením 50 mm nebo 2" ex Bottom nozzle 14 m³/h closing – for concrete, st. steel, connect with glue 50 mm or 2" ex			24	0,50	1 368,-	
313193	B	Podlahová tryska 14 m³/h, pro fólii, nerez, napojení lepením 50 mm nebo 2" ex Bottom nozzle 14 m³/h closing – for liner, st. steel, connect with glue 50 mm or 2" ex			24	0,60	2 172,-	
3131901	B	Mřížka nerez pro podlahovou trysku 313191 Stainless steel grating for Bottom closing nozzle 313191			1	0,10	977,-	
3131911	B	Příruba nerez pro podlahovou trysku 313191 Stainless steel flange for Bottom closing nozzle 313191			1	0,20	892,-	
3131902	B	Mřížka nerez pro podlahovou trysku 313190 Stainless steel grating for Bottom closing nozzle 313190			1	0,15	1 100,-	

HL3860020



HL3860150

AllFit
HUGO LAHME GmbH



HL3862050



HL3860350

Usazovací díl – pomůže vyrovnat nepřesnosti osazeného potrubí v betonu
Angle Adapter - allows to fit the nozzle on angled piping

Podlahová tryska | Bottom closing nozzle						cena Kč	€
HL3860020	D	Podlahová tryska – závit 1½" ex, regulovatelný a uzavíratelný kryt Bottom closing nozzle – thread 1½" ex, adjustable and closeable covering	objednávka	1	0,9	2 938,-	
HL3860150	A	Spodní připojovací díl – napojení Ø 63 mm ex Bottom connecting part – connection Ø 63 mm ex	skladem	1	1,9	1 011,-	
HL3860350	D	Usazovací díl – napojení 1½" in Settle part – connection 1½" in	skladem	1	1,0	774,-	
HL3862050	D	Přírubová sada k podlahové trysce pro fóliové bazény Flange set for bottom closing nozzle	objednávka	1	0,2	1 096,-	

* * *

HL2005020

HL2015020



HL2030050

Podlahová výpust | Bottom outlet						cena Kč	€
HL2005020	D	Podlahová výpust, napojení 2" in, protivířivý kryt Ø 168 mm Bottom outlet, connection 2" in, antiwhirl covering Ø 168 mm	objednávka	1	1,1	3 038,-	
HL2015020	D	Podlahová výpust, napojení 2" in 90°, protivířivý kryt Ø 168 mm Bottom outlet, connection 2" in 90°, antiwhirl covering Ø 168 mm	objednávka	1	3,6	3 734,-	
HL2030050	D	Přírubová sada k podlahové výpusti pro fóliové bazény Flange set for bottom outlet for liner pools	objednávka	1	0,3	1 051,-	

* * *

HL2210020

HL2200070

Výpust do přelivového žlábku | Outlet for overflow channel						cena Kč	€
HL2210020	D	Výpust do přelivového žlábku – 160 x 60 mm, 2" napojení Outlet for overflow channel – 160 x 60 mm, 2" connection	objednávka	1	0,9	2 393,-	
HL2200070	D	Výpust do přelivového žlábku – 100 x 60 mm, 2" napojení Outlet for overflow channel – 100 x 60 mm, 2" connection	objednávka	1		2 289,-	

HL8669220

HL8669420


HL8669850

HL8669550



Hydromasážní tryska | Hydro massage nozzle						cena Kč	€
HL8669850	D	Průchod stěnou 1½" in pro hydromasážní trysku – hloubka 240 mm, napojení 1" in a ½" in Poolwall lead-throught 1½" in for hydro massage nozzle – depth 240 mm, connection 1" in and ½" in	objednávka	1	2,7	5 165,-	
HL8669220	D	Tryska s jedním otvorem – závit 1½" ex Nozzle with one apertures – thread 1½" ex	objednávka	1	0,3	2 354,-	
HL8669420	D	Tryska s více otvory – závit 1½" ex Nozzle with multi apertures – thread 1½" ex	objednávka	1	0,4	2 683,-	
HL8669550	D	Přírubová sada pro průchod stěnou 8669850 Flange set for poolwall lead-through 8669850	objednávka	1	0,5	501,-	

HL8662250

HL8663450

HL8674250

HL7010120

HL8712550




HL8661050

HL8641050


HL8671520

HL8673820



Hydromasážní tryska | Hydro massage nozzle						cena Kč	€
HL8662250	D	Hydromasážní tryska s přisáváním vzduchu, hloubka 240 mm, napojení 2" in a ½" in Hydromassage nozzle with sucking air, depth 240 mm, connection 2" in and ½" in	objednávka	1	1,5	7 510,-	
HL8663450	D	Hydromasážní tryska 90° s přisáváním vzduchu, napojení d 63 mm a d 20 mm Hydromassage nozzle 90° with sucking air, connection d 63 mm and d 20 mm	objednávka	1	0,9	8 276,-	
HL8673820	D	Kryt masážní trysky s 8 mm vyvrtanými otvory pro 8662250 a 8663450 Covering of hydro massage nozzle with 8 mm drilled holes for 8662250 and 8663450	objednávka	1	0,2	3 262,-	
HL8661050	D	Sání hydromasáže, hloubka 240 mm, napojeni 2" in Suction of massage nozzle, depth 240 mm, connection 2" in	objednávka	1	5,0	5 258,-	
HL8641050	D	Sání hydromasáže, hloubka 240 mm, napojeni 2½" in Suction of massage nozzle, depth 240 mm, connection 2½" in	objednávka	1	4,2	5 701,-	
HL8671520	D	Kryt sání Ø 200 mm pro 8661050 a 8641050 Covering of suction Ø 200 mm for 8661050 and 8641050	objednávka	1	0,3	2 183,-	
HL8674250	D	Přírubová sada k hydromasáži 8661050, 8641050, 8662250 a 8663450 Flange set for massage nozzle 8661050, 8641050, 8662250 and 8663450	objednávka	1	0,5	916,-	
HL7010120	D	Pneumatický spínač pro vzduchovou masáž Pneumatic switch for air massage		1	1,4	5 399,-	
HL8712550	D	Přírubová sada pro piezo elektrický spínač Flange set for piezo electric switch		1	0,2	815,-	

NEREZ TRYSKY | STAINLESS STEEL NOZZLES

AllFit
HUGO LAHME GmbH

HL3022050


HL3001050

HL3942000 HL3021050


HL3050050

HL3040050

HL3880050

Průchod stěnou | Poolwall lead-thought						cena Kč	€
HL3022050	D	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2˝ x 1½˝, délka 100 mm Poolwall lead-throught for ceramic and liner pools – 2˝ x 1½˝, length 100 mm	objednávka	1	0,6	1 983,-	
HL3001050	D	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2˝ x 2˝, délka 240 mm Poolwall lead-throught for ceramic and liner pools – 2˝ x 2˝, length 240 mm	objednávka	1	0,7	2 810,-	
HL3021050	D	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2˝ x 1½˝, délka 240 mm Poolwall lead-throught for ceramic and liner pools – 2˝ x 1½˝, length 240 mm	objednávka	1	2,0	2 632,-	
HL3050050	D	Průchod stěnou pro keramické bazény – 2˝ x 2˝, délka 100 mm Poolwall lead-throught for ceramic pools – 2˝ x 2˝, length 100 mm	objednávka	1	0,6	1 910,-	
HL3040050	D	Průchod stěnou pro keramické bazény – 1½˝ x 1½˝, délka 240 mm Poolwall lead-throught for ceramic pools – 1½˝ x 1½˝, length 240 mm	objednávka	1	0,3	2 164,-	
HL3880050	D	Průchod stěnou pro keramické bazény – 2˝ x 2˝, délka 300 mm, úhel 90° Poolwall lead-throught for ceramic pools – 2˝ x 2˝, length 300 mm, angle 90°	objednávka	1	0,5	4 768,-	
HL3942000	D	Přírubová sada k sání pro fóliové bazény (s použitím průchodu stěnou) Flange set for suction for liner pools (using poolwall lead-throught)	objednávka	1	0,1	762,-	

HL3102020

HL3350000

HL3190720

Vtoková tryska | Inlet nozzle						cena Kč	€
HL3102020	D	Vtoková tryska Ø 18 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm with flange for liner pools	objednávka	1	0,4	1 797,-	
HL3350000	D	Vtoková tryska uzavíratelná s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle closeable with flange for liner pools	objednávka	1		3 201,-	
HL3190720	D	Vtoková mušle s přírubou pro fóliové bazény Inlet shell with flange for liner pools	objednávka	1		2 027,-	

HL3101420

HL3800000

HL3782420

HL3810000

Vtoková tryska | Inlet nozzle						cena Kč	€
HL3100420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 1½˝ ex, délka 40 mm Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 1½˝ ex, length 40 mm	objednávka	1	0,5	1 701,-	
HL3101420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 2˝ ex, délka 40 mm Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 2˝ ex, length 40 mm	objednávka	1	0,6	2 080,-	
HL3800000	D	Vtoková tryska plochá – závit 2˝ ex, délka 40 mm Inlet nozzle flat – thread 2˝ ex, length 40 mm	objednávka	1	0,4	2 559,-	
HL3780420	D	Vtoková mušle – závit 1½˝ ex, délka 40 mm Inlet shell – thread 1½˝ ex, length 40 mm	objednávka	1	0,2	1 825,-	
HL3782420	D	Vtoková mušle – závit 2˝ ex, délka 40 mm Inlet shell – thread 2˝ ex, length 40 mm	objednávka	1	0,5	1 980,-	
HL3820000	D	Vtoková tryska uzavíratelná – závit 1½˝ ex, délka 40 mm Inlet nozzle closeable – thread 1½˝ ex, length 40 mm	objednávka	1	0,9	2 421,-	
HL3810000	D	Vtoková tryska uzavíratelná – závit 2˝ ex, délka 40 mm Inlet nozzle closeable – thread 2˝ ex, length 40 mm	objednávka	1		2 700,-	



HL3103420

HL3770000



HL3104420

AllFit
HUGO LAHME GmbH

HL3787020

Vtoková tryska | Inlet nozzle

						cena Kč	€
HL3103420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 1½" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 1½" ex, length 40 mm with flange for liner pools	objednávka	1	0,3	2 461,-	
HL3104420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 2" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 2" ex, length 40 mm with flange for liner pools	objednávka	1		2 954,-	
HL3770000	D	Vtoková tryska uzavíratelná – závit 2" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle closeable – thread 2" ex, length 40 mm with flange for liner pools	objednávka	1	1,0	4 376,-	
HL3786020	D	Vtoková mušle – závit 1½" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet shell – thread 1½" ex, length 40 mm with flange for liner pools	objednávka	1		2 259,-	
HL3787020	D	Vtoková mušle – závit 2" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet shell – thread 2" ex, length 40 mm with flange for liner pools	objednávka	1	0,9	2 645,-	

HL3945020

HL3915020

HL3910000

HL3950050

HL3920000

HL3930000

Sací tryska Hugo Lahme | Suction nozzle Hugo Lahme

						cena Kč	€
HL3945020	D	Sací tryska s přírubou pro fol. bazény – napojení 2" ex, délka 40 mm Suction nozzle with flange for liner pools – connection 2" ex, length 40 mm	objednávka	1	0,1	2 374,-	
HL3915020	D	Sací tryska pro bazény – napojení 2" ex, délka 40 mm Suction nozzle for pools – connection 2" ex, length 40 mm	objednávka	1	1,3	1 608,-	
HL3910000	D	Sací tryska pro bazény – napojení 2" ex, délka 40 mm (celonerezová) Suction nozzle for pools – connection 2" ex, length 40 mm (in stainless steel)	objednávka	1	0,8	1 414,-	
HL3950050	D	Kontramatka 2" in s těsněním k sacím tryskám pro předvyrobené bazény Back nut 2" with sealing for suction nozzles for prefabricated pools	objednávka	1	0,5	455,-	
HL3920000	D	Hadicový trn Ø 38 mm s o-kroužkem Hose pin Ø 38 mm with o-ring	objednávka	1	0,4	872,-	
HL3930000	D	Zátka sací trysky s o-kroužkem Suction nozzle plug with o-ring	objednávka	1	0,3	1 051,-	



Trysky VAMILA NEREZ

Trysky jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316.

Nozzle STAINLESS STEEL VAMILA

Nozzles are made from stainless steel AISI 316.



Tryska VAMILA nerez | Nozzle stainless steel VAMILA					cena Kč	€
30709	B	Vtoková tryska VAMILA nerez Ø 9 mm AG R 2" x R 1½" IG závit 40 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel Ø 9 mm AG R 2" x R 1½" IG thread 40 mm	1	0,60	1 357,-	
30718	B	Vtoková tryska VAMILA nerez Ø 18 mm AG R 2" x R 1½" IG závit 40 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel Ø 18 mm AG R 2" x R 1½" IG thread 40 mm	1	0,60	1 357,-	
30725	B	Vtoková tryska VAMILA nerez Ø 25 mm AG R 2" x R 1½" IG závit 40 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel Ø 25 mm AG R 2" x R 1½" IG thread 40 mm	1	0,50	1 357,-	
307510	B	Vtoková tryska VAMILA nerez 5 x Ø 10 mm AG R 2" x R 1½" IG závit 40 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel 5 x Ø 10 mm AG R 2" x R 1½" IG thread 40 mm	1	0,50	1 357,-	
30760	B	Pneumatické tlačítko VAMILA Pneumatic button VAMILA	1	0,10	1 752,-	
30761	B	Piezoelektrické tlačítko VAMILA Piezoelectric button VAMILA	1	0,40	4 243,-	
3575	B	Přírubová sada VAMILA k sání pro fólii (s použitím průchodu stěnou) Flange set VAMILA for suction for liner (using pool wall lead-through)	1	0,10	444,-	
31190	B	Průchod stěnou bazénu nerez R 2", délka 300 mm Poolwall lead-through stainless steel R 2", length 300 mm	1	0,20	2 149,-	
31191	B	Průchod stěnou bazénu pro fólii nerez R 2", délka 300 mm Poolwall lead-through for liner stainless steel R 2", length 300 mm	1	1,20	3 530,-	



Vtokové části mají vnější závit 1½", který pasuje na základní prvky i u některých dalších výrobců trysek.

Inlet parts come with 1½" ex thread, which fits most basic elements of other nozzle producers.

Tryska VAMILA nerez | Nozzle stainless steel VAMILA					cena Kč	€
3070	B	Základní prvek VAMILA nerez Basic element VAMILA stainless steel	1	0,40	1 377,-	
30702	X	Montážní klíč VAMILA nerez – univerzál Assembly spanner for VAMILA stainless. steel – universal	1	0,30	286,-	
307091	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez Ø 9 mm Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel Ø 9 mm	1	0,10	580,-	
307181	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez Ø 18 mm Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel Ø 18 mm	1	0,10	580,-	
307251	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez Ø 25 mm Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel Ø 25 mm	1	0,10	580,-	
307093	B	Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou Ø 9 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel with ball Ø 9 mm	1	0,80	2 645,-	
307183	B	Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou Ø 18 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel with ball Ø 18 mm	1	0,80	2 645,-	
307253	B	Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou Ø 25 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel with ball Ø 25 mm	1	0,80	2 620,-	
307011	B	Uzávěr trysky VAMILA nerez Cap nozzle VAMILA stainless steel	1	0,10	495,-	
307021	B	Podlahová tryska VAMILA nerez Bottom closing nozzle VAMILA stainless steel	1	0,20	840,-	
307042	B	Vtoková mušle VAMILA nerez Inlet shell VAMILA stainless steel	1	0,20	957,-	
3076101	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez 6 x Ø 10 mm, kolmý proud vody Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel 6 x Ø 10 mm, direct flow water	1	0,10	520,-	
3076102	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez 6 x Ø 8 mm, šikmý proud vody Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel 6 x Ø 8 mm, oblique flow water	1	0,30	1 243,-	
306001	B	Pneumatické tlačítko do základního prvku VAMILA Pneumatic button to basic element VAMILA	1	0,10	866,-	
306002	B	Piezoelektrické tlačítko do základního prvku VAMILA Piezoelectric button to basic element VAMILA	1	0,10	4 017,-	
0235623807	B	Trn hadicový 38 x ½" transparentní Hose adaptor 38 x ½" transparent	1	0,10	109,-	
30765	B	Vzduchový regulátor VAMILA Air regulator VAMILA	1	0,60	2 122,-	

Trysky VAMILA ECO nerez

Tryska je vyrobena z nerezové oceli AISI 316.
Tělo – plast PVC.

Nozzle stainless steel VAMILA ECO

Nozzles are made of AISI 316 stainless steel.
Body – PVC plastic.





Tryska VAMILA ECO nerez | Nozzle stainless steel VAMILA ECO					cena Kč	€
30691	B	Nerez podložka pro vtokovou část VAMILA Stainless steel washer for inlet nozzle VAMILA	1	0,10	254,-	
30692	B	PVC přechodka k trysce VAMILA ECO – tělo PVC adaptor socket for inlet nozzle VAMILA ECO – body	1	0,10	155,-	

Tryskový komplet VA

- Trysky jsou vyrobeny z bílého ABS
- Kontramatka vždy součástí
- Tělo závit 2" ex
- Napojení lepením 50 mm

313140



313153

Nozzle set VA

- Made of white ABS
- Counter-nut included
- Nozzle body with 2" ex thread
- Connection with glue (50 mm)

313141

313143



s mosaznými zástřiky
with brass inserts

Tryskový komplet VA | Nozzle set VA						cena Kč	€
313140	B	Tryskový komplet VA, pro předvyrobené bazény, připojení lepením 50 mm Nozzle set VA, for prefabricated pools, connect with glue 50 mm			24	0,25	319,-
313141	B	Tryskový komplet VA, **s mosaznými zástřiky**, pro fólii, připojení lepením 50 mm Nozzle set VA, **with brass inserts**, for liner, connect with glue 50 mm			12	0,25	531,-
313143	B	Uzávěr pro tryskový komplet VA Cap for Nozzle set VA			1	0,03	41,-
313153	B	Tryskový komplet Eco, připojení hadicí 32/38 mm, pro předvyrobené bazény Nozzle set Eco, connect by hose 32/38 mm, for prefabricated pools			80	0,25	142,-

* * *

Tryskový komplet

- Trysky jsou vyrobeny z bílého ABS
- Kontramatka vždy součástí
- Tělo závit 2" ex
- Napojení lepením 50 mm

HAYWARD

Nozzle set

- Made of white ABS
- Counter-nut included
- Nozzle body with 2" ex thread
- Connection with glue (50 mm)



313161



313162

313163

Tryskový komplet | Nozzle set						cena Kč	€
313161	B	Tryskový komplet, 20 mm (5 m³/h), pro fólii, připojení lepením 50 mm Nozzle set, 20 mm (5 m³/h), for liner, connect with glue 50 mm			12	0,30	323,-
313162	B	Tryskový komplet, 20 mm (5 m³/h), pro předvyr. bazény, připojení lep. 50 mm Nozzle set, 20 mm (5 m³/h), for prefabricated pools, connect with glue 50 mm			12	0,25	292,-
313163	B	Uzávěr pro trysky Cap for Nozzles			1	0,02	137,-



313151

HSP1408E19

Tryskový komplet VA | Nozzle set VA						cena Kč	€
313151	B	Tryskový komplet Cofies, 21 mm (6 m³/h), pro fólii, včetně kontramatky, připojení lepením 50 mm Nozzle set Cofies, 21 mm (6 m³/h), for liner, contra nut included, connect with glue 50 mm			1	0,25	536,-
HSP1408E19	B	Tryskový komplet Hayward, 19 mm (5–6 m³/h), pro fólii, včetně kontramatky, připojení lepením 50 mm Nozzle set Hayward, 19 mm (5–6 m³/h), for liner, contra nut included, connect with glue 50 mm			1	0,25	545,-

Přisávací díl k trysce VA

Hydromasážní nástavec
Sada obsahuje pohonnou trysku (2) a pouzdro (1), které je opatřeno přívodem vzduchu a tryskou venturi. Souprava smíchá vzduch s vodou a vytváří bubliny, které poskytují jemnou masáž.

Charakteristika:
- Instalace 300–500 mm pod hladinou vody
- Minimální průtok 5 m³/h pro každou trysku
- Maximální průtok 10 m³/h pro každou trysku
- Vyrobeno z plastu ABS

Pozor: pokud je umístěna hlouběji, je potřeba vzduchové čerpadlo.

Air mix part of nozzle VA

Hydromassage Kit
The Kit includes a drive nozzle (2) and a bushing (1), which is provided with an air intake and venturi nozzle. The Kit mixes air with water to provide bubbles, which give a gentle massage.

Characteristics:
- Installation depth: 300–500 mm Underneath the level of the water
- Minimum flow rate of 5 m³/h by each nozzle
- Maximum flow rate of 10 m³/h by each nozzle
- Material: ABS plastic

Attention: if it is placed deeper an air pump is needed.





Přisávací díl k trysce VA | Air mix part of nozzle VA				kg	cena Kč	€
3118877	B	Přisávací díl k trysce VA Air mix part of nozzle VA	skladem	0,35	392,-	

* * *

31200



Vzduchovací mixační nástavec | Air-mixing part					kg	cena Kč	€
31200	B	Vzduchovací mixační nástavec, pro přisávání vzduchu do proudu vody vtokovou tryskou Air-mixing part of nozzle sucking air into the water stream coming out of the inlet nozzle	skladem	1	0,30	205,-	

* * *



3151



Pro trysku 313161
For nozzle 313161

3152

Pro trysku 313141
For nozzle 313141

3115663

Průchod stěnou bazénu | Poolwall lead-through					kg	cena Kč	€
3151	B	Průchod stěnou Kripsol R 2" x 50 mm, délka 300 mm Poolwall lead-through Kripsol R 2" x 50 mm, length 300 mm	skladem	1	0,34	256,-	
3152	B	Průchod stěnou Kripsol R 2" x 50 mm, délka 300 mm Poolwall lead-through Kripsol R 2" x 50 mm, length 300 mm	skladem	12	0,35	256,-	
3115663	B	Průchod stěnou VA R 2" x 50 mm, délka 300 mm Poolwall lead-through VA R 2" x 50 mm, length 300 mm	skladem	12	0,35	181,-	

31244

31247

312445





Tryska MTS | Nozzle MTS						cena Kč	€
31244	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm ABS – délka 40 mm Basic element R 2" to connect with glue 50 mm ABS – length 40 mm	oblíbené, skladem	250	0,10	279,-	
312441	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm ABS – délka 40 mm, bílá barva Basic element R 2" to connect with glue 50 mm ABS – length 40 mm, white colour	oblíbené, skladem	250	0,10	287,-	
31247	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm ABS – délka 70 mm Basic element R 2" to connect with glue 50 mm ABS – length 70 mm	oblíbené, skladem	180	0,10	315,-	
31254	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1½" ABS – délka 40 mm Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1½" ABS – length 40 mm	oblíbené, skladem	250	0,10	341,-	
31257	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1½" ABS – délka 70 mm Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1½" ABS – length 70 mm	oblíbené, skladem	180	0,10	394,-	
312445	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm šedá – délka 40 mm Basic element R 2" to connect with glue 50 mm grey – length 40 mm	novinka, objednávka		0,10	311,-	
312545	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1½" šedá – délka 40 mm Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1½" grey – length 40 mm	novinka, objednávka		0,10	375,-	

36244


362445

31241





Tryska MTS | Nozzle MTS					cena Kč	€
36244	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm – délka 40 mm, ABS, 6 děr pro přírubovou sadu. Pro fóliové bazény. Basic element R 2" to connect with glue 50 mm – length 40 mm, ABS, 6 openings for flange set. For liner pools.	250	0,10	344,-	
36254	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1½" ABS – délka 40 mm, 6 děr pro přírubovou sadu. Pro fóliové bazény. Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1½" ABS – length 40 mm, 6 openings for flange set. For liner pools.	250	0,10	419,-	
362445	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm – délka 40 mm, šedá, 6 děr pro přírubovou sadu. Pro fóliové bazény. Basic element R 2" to connect with glue 50 mm – length 40 mm, grey, 6 openings for flange set. For liner pools.		0,10	350,-	
362545	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1½" šedá – délka 40 mm, 6 děr pro přírubovou sadu. Pro fóliové bazény. Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1½" grey – length 40 mm, 6 openings for flange set. For liner pools.		0,10	438,-	
31241	B	Prodloužení základního prvku 50 mm – AG 2" x 50 mm, připojení lepením – vnější Extention of basic element 50 mm – AG 2" x 50 mm, to connect with glue – ex.	100	0,10	223,-	

36532

36536

36533

3653215

365335

Hranaté rámečky MTS | Square frame MTS					cena Kč	€
36532	B	Krycí rámeček pro přírubovou sadu ABS – kulatý Cover frame for flange set ABS – round	oblíbené, skladem	200	0,10	148,-	
365321	B	Krycí rámeček pro přírubovou sadu ABS – kulatý, bílá Cover frame for flange set ABS – round, white	skladem	200	0,10	164,-	
3653215	B	Krycí rámeček pro přírubovou sadu ABS – kulatý, šedá Cover frame for flange set ABS – round, grey	novinka, objednávka		0,10	179,-	
36533	B	Hranatý krycí rámeček pro základní prvek ABS Square cover frame for basic element ABS	novinka, objednávka		0,10	227,-	
365331	B	Hranatý krycí rámeček pro základní prvek ABS, bílá Square cover frame for basic element ABS, white	novinka, objednávka		0,10	227,-	
365335	B	Hranatý krycí rámeček pro základní prvek ABS, šedá Square cover frame for basic element ABS, grey	novinka, objednávka		0,10	275,-	
36536	B	Kulatý krycí rámeček pro základní prvek ABS Round cover frame for basic element ABS	novinka, objednávka		0,10	227,-	
365361	B	Kulatý krycí rámeček pro základní prvek ABS, bílá Round cover frame for basic element ABS, white	novinka, objednávka		0,10	227,-	
365365	B	Kulatý krycí rámeček pro základní prvek ABS, šedá Round cover frame for basic element ABS, grey	novinka, objednávka		0,10	275,-	













Příslušenství MTS | Accessories MTS						cena Kč	€
363401	B	Kontramatka R 2" PA 6,6 Reverse-nut R 2" PA 6,6		skladem	100	0,10	149,-	
E3534011	B	Těsnění EPDM R 2", 1 ks Washers EPDM R 2", 1 pc		skladem	100	0,10	188,-	
3634	B	Kontramatka R 2" PA 6,6 + dvě těsnění EPDM Reverse-nut R 2" PA 6,6 + two washers EPDM	oblíbené	skladem	400	0,10	240,-	
3653	B	Přírubová sada ABS Pa 6,6 – příruba, 6 x samořez. šroub, těsnění Flange set ABS Pa 6,6 – flange, 6 x selfdrilling screw, washer	oblíbené	skladem	250	0,10	390,-	
3652	B	Přírubová sada ABS Pa 6,6 – příruba, 6 x šroub M5, těsnění EPDM Flange set ABS Pa 6,6 – flange, 6 x screw M5, washer EPDM		skladem	250	0,10	435,-	

s mosaznými zástřiky
with brass inserts







Průchod stěnou bazénu MTS | Pool wall lead-through MTS					cena Kč	€
31125	B	Průchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 150 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 150 mm	40	0,15	668,-	
36125	B	Průchod stěnou bazénu R 2" **s mosaznými zástřiky**, připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 150 mm Pool wall lead-through R 2" **with brass inserts**, to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 150 mm	40	0,15	759,-	
3113	B	Průchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 300 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 300 mm	35	0,19	957,-	
3114	B	Průchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 63 mm, 75 mm, délka 300 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 63 mm, 75 mm, length 300 mm	35	0,40	981,-	

31331

31333

313322

3133225

31334

313345

3163

3263





Vtoková tryska MTS | Inlet nozzle MTS

					cena Kč	€
31331	B	Vtoková tryska 9 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 9 mm – socket R 1½", acrylic ball	oblíbené, skladem	250	0,03	207,-	
313321	B	Vtoková tryska 18 mm – objímka R 1½", koule akryl, bílá barva Inlet nozzle 18 mm – socket R 1½", acrylic ball, white colour	oblíbené, skladem	250	0,03	207,-	
31333	B	Vtoková tryska 25 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 25 mm – socket R 1½", acrylic ball	oblíbené, skladem	250	0,03	195,-	
313322	B	Vtoková tryska duo 2 x 8 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle duble 2 x 8 mm – socket R 1½", acrylic ball	skladem	300	0,03	229,-	
3133225	B	Vtoková tryska duo 2 x 8 mm – objímka R 1½", koule akryl, šedá barva Inlet nozzle duble 2 x 8 mm – socket R 1½", acrylic ball, grey colour	novinka, objednávka		0,03	250,-	
31334	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball	novinka, skladem		0,03	218,-	
313341	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl, bílá Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball, white	novinka, skladem		0,03	187,-	
313345	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl, šedá barva Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball, grey colour	novinka, objednávka		0,03	215,-	
3163	B	Uzávěr pro základní prvky R 1½" ABS – s o-kroužkem Cap for basic elements R 1½" ABS – with o-ring	oblíbené, skladem	300	0,03	220,-	
3263	B	Uzávěr Transparentní R 1½" pro základní prvky Cap Transparent R 1½" for basic elements	skladem	250	0,03	276,-	



3401

3402

Příslušenství MTS | Accessories MTS

					cena Kč	€
3401	X	Montážní klíč – pro základní prvky a vtokové trysky Assembly spanner – for basic elements and inlet nozzles	skladem	10	0,05	428,-	
3402	X	Víceúčelový montážní klíč Multi – purpose assembly spanner	skladem	10	0,07	303,-	

3143

3243



Stavitelný regulátor | Adjustable grate

3143	B	Stavitelný regulátor R 1½" ABS – regulace množství vody, nastav. regulace průtoku vody v základním prvku Adjustable grate R 1½" ABS – regulation of water volume, adjustable regul. of water-flow in the basic element		40	0,03	213,-
3243	B	Stavitelný regulátor množství vody, transparentní, 1½" Adjustable grate, controlling water flow, transparent, 1½"		40	0,03	216,-

3173

3273

31735





Vtoková mušle | Inlet shell

3173	B	Vtoková mušle R 1½" ABS Inlet shell R 1½" ABS	skladem	15	0,04	277,-
3273	B	Vtoková mušle transparentní, R 1½" Inlet shell transparent, R 1½"	skladem	15	0,04	321,-
31735	B	Vtoková mušle šedá R 1½" Inlet shell grey, R 1½"	novinka, objednávka	15	0,04	312,-

3183

3283



Podlahová tryska | Floor nozzle

3183	B	Podlahová tryska R 1½" ABS Floor nozzle R 1½" ABS	skladem	40	0,02	137,-
3283	B	Podlahová tryska transparentní, 1½" Floor nozzle transpartent 1½"		40	0,06	156,-


3193



Vzduchovací mix tryska ABS | Air-mixing nozzle ABS

3193	B	Vzduchovací mix tryska ABS R 1½" pro přisávání vzduchu do proudu vody z vtokové trysky Air-mixing nozzle ABS R 1½" sucking air into the water stream coming out of the inlet nozzle	skladem	50	0,09	1 053,-

6313



Hubice pro vysavačovou hadici | Nozzle for pool-cleaner hose

6313	B	Hubice pro vysavačovou hadici 38 mm s převlečnou matkou ABS – nástavec do základního prvku (např. pro bazén s přelivem) Nozzle for pool-cleaner hose 38 mm with slip nut ABS – extention for basic element (for inst. for pool with overflow)		100	0,04	338,-

3VHY010

3VHY011



3VHY020



3VHY021



3VHY001

Osazení mikrotrysky přírubou pro fólii.
Upgrade of micronozzle by flange for liner.

3VHY000

Hydromasážní tryska | Hydromassage nozzle

						cena Kč	€
3VHY010	A	Mikrotryska ABS bílá, Ø otvoru 12 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 20 mm Micronozzle ABS white, orifice Ø 12 mm, air Ø 20 mm, water Ø 20 mm		skladem	1	0,08	248,-	
3VHY011	A	Mikrotryska ABS chrom, Ø otvoru 12 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 20 mm Micronozzle ABS chrome, orifice Ø 12 mm, air Ø 20 mm, water Ø 20 mm		skladem	1	0,10	275,-	
3VHY020	A	Minitryska 24 ABS bílá, délka 24 mm, Ø otvoru 23 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 32 mm Mininozzle 24 ABS white, length 24 mm, orifice Ø 23 mm, air Ø 20 mm, water Ø 32 mm		skladem	1	0,28	337,-	
3VHY021	A	Minitryska 24 ABS chrom, délka 24 mm, Ø otvoru 23 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 32 mm Mininozzle 24 ABS chrome, length 24 mm, orifice Ø 23 mm, air Ø 20 mm, water Ø 32 mm		skladem	1	0,28	388,-	
3VHY000	A	Příruba pro minitrysku do fólie – nerez Flange for mininozzle for liner – stainless steel	VÁGNER	skladem	1	0,04	350,-	
3VHY001	A	Plastový kroužek minitrysky do fólie – určeno po nalepení Plastic ring for mininozzle for liner – recommended after sticking	VÁGNER	skladem	1	0,03	105,-	

3VHY0704

3VHY0705

3VHY0706



Záslepka | Stopper

						cena Kč	€
3VHY0704	A	Záslepka D 15 mm Stopper D 15 mm		skladem	1	0,01	14,-	
3VHY0705	A	Záslepka D 20 mm Stopper D 20 mm		skladem	1	0,01	17,-	
3VHY0706	A	Záslepka D 32 mm Stopper D 32 mm		skladem	1	0,01	22,-	

3VHY042



3VHY043

Sání ABS | Suction ABS

						cena Kč	€
3VHY042	A	Sání ABS bílá Suction ABS white		skladem	1	0,25	483,-	
3VHY043	A	Sání ABS chrom Suction ABS chrome		skladem	1	0,25	497,-	

3VHY071



Vzduchový regulátor | Air regulator

						cena Kč	€
3VHY070	A	Vzduchový regulátor bílý se zpětným ventilem Air regulator white with check valve		skladem	1	0,12	618,-	
3VHY071	A	Vzduchový regulátor chrom se zpětným ventilem Air regulator chrome with check valve		skladem	1	0,12	642,-	

3VHY031



3VHY033



Vzduchová tryska | Air-mixing nozzle						cena Kč	€
3VHY031	A	Vzduchová tryska 61 chrom, s krytkou Ø 27 mm, délka 61 mm, Ø otvoru 17 mm Air-mixing nozzle 61 chrome, with cover Ø 27 mm, length 61 mm, orifice Ø 1 7 mm	sklademe	1	0,10	595,-	
3VHY033	A	Vzduchová tryska 46 chrom, s krytkou Ø 27 mm, délka 46 mm,Ø otvoru 17 mm Air-mixing nozzle 46 chrome, with cover Ø 27 mm, length 46 mm, orifice Ø 17 mm	sklademe	1	0,10	578,-	

3VHY0501



Distributor vzduchu | Air distributor						cena Kč	€
3VHY0501	A	Distributor vzduchu výstup 6 x 10 mm, vstup 32 mm Air distributor 6 x 10 mm outlet, 32 mm inlet	sklademe	1	0,37	228,-	

3VHY0701

3VHY0703

3VHY0508

3VHY0507

3VHY0506

3VHY0509

Příslušenství | Accessories						cena Kč	€
3VHY0701	A	Hadice transparentní 18/23 mm, balení 25 m Transparent hose 18/23 mm, 25 m in packaging	sklademe	1	0,30	56,-	
3VHY0702	A	T-kus na hadici 20 mm, 90° Hose nozzle – T-piece 20 mm, 90°	sklademe	1	0,01	69,-	
3VHY0703	A	Stahovací pásek na hadice 22–26 mm Clamp to tighten hose 22–26 mm	sklademe	1	0,01	12,-	
3VHY0506	A	Koleno ke vzduchové trysce Air-mixing nozzle elbow	sklademe	1	0,01	23,-	
3VHY0507	A	T-kus ke vzduchové trysce Air-mixing nozzle T-piece	sklademe	1	0,01	27,-	
3VHY0508	A	Stahovací pásek 12–14 mm Fastening belt 12–14 mm	sklademe	1	0,01	10,-	
3VHY0509	A	Hadice bílá PVC 9/12 mm White PVC hose 9/12 mm	sklademe	1	0,20	28,-	

3VHY050



Kompresor – vzduchovač | Air blower compressor						cena Kč	€
3VHY050	A	Kompresor – vzduchovač 400 W/230 V Air blower – compressor 400 W/230 V	sklademe	1	2,35	3 533,-	
3VHY051	A	Kompresor – vzduchovač s ovládáním 700 W/230 V Air blower – compressor with control 700 W/230 V	sklademe	1	2,00	4 762,-	
3VHY059	A	Napojení kompresoru Ø 32 mm, s odvodněním Compressor connection Ø 32 mm, with drainage	sklademe	1	0,50	90,-	

MASÁŽNÍ TRYSKY | MASSAGE NOZZLES



31318



31319



31320

Hydromasážní tryska | Hydromassage nozzle						cena Kč	€
31318	A	Hydromasážní tryska ABS, směrová Hydromassage nozzle ABS, directional	sklad	1	0,40	1 267,-	
31319	A	Hydromasážní tryska ABS, rotační Hydromassage nozzle ABS, twisting	sklad	1	0,40	1 576,-	
31320	A	Hydromasážní rotační tryska ABS, křížová Hydromassage nozzle ABS, twisting in cross	sklad	1	0,50	5 163,-	
31321	A	Hydromasážní rotační tryska ABS, dvoucestná Hydromassage nozzle ABS, two ways	sklad	1	0,40	4 346,-	

* * *

Masážní tryska Turbo Jet

- Tělo trysky je vyrobeno z polypropylenu
- Tryska Turbo Boost podstatně navyšuje běžný průtok vody a zajišťuje mimořádnou cirkulaci vody v bazénu (s nebo bez mísení vody se vzduchem)
- Když se voda vrací turbo posilovačem trysky, mísí se se vzduchem a vytváří tak mohutný proud vody a zajišťuje vodní masáž
- Pro maximální posílení (pouze s vodou) v relaxační lázni (pouze se vzduchem) je turbo tryska ideálním příslušenstvím pro hydroterapii, které se přizpůsobí jakýmkoliv vašim požadavkům
- Pro zajištění maximální účinnosti turbo trysky nikdy nepoužívejte čerpadlo o výkonu nižším než 6 m³/h nebo vyšším než 15 m³/h

Massage nozzle Turbo Jet

- Body of the nozzle is made of polypropylene
- The Turbo Boost Jet substantially increases the regular return water flow, creating extra high powered circulation of your pool water (with or without an air mixture)
- As the return water passes through the turbo booster, air is mixed with the water, creating a powerful stream of aerated water and hydromassage action
- From maximum boost (with water only) to relaxing bath (with air only), the turbo jet is the ideal hydrotherapy accessory designed to meet all your requirements
- For best Turbo Jet performance, never use a pump with output lower then 6 m³/h or higher than 15 m³/h

HSP1450T20

HSP1450TVE





HSP1450TVE HSP1450T20

Masážní tryska Turbo Jet | Massage nozzle Turbo Jet						cena Kč	€
HSP1450T20	B	Masážní tryska Turbo Jet Massage nozzle Turbo Jet	sklad	1	0,80	1 312,-	
HSP1450TVE	B	Masážní tryska Turbo Jet pro fólii Massage nozzle Turbo Jet for liner		1	2,00	1 545,-	

Masážní trysky Pahlen

- Připojení závit 2" EX
- 2 varianty SOFT–MEDIUM
- Lze použít jak pro privátní tak veřejné bazény
- Doporučený průtok 8–10 m³/h na 1 trysku
- Vyrobeno z nerezové oceli odolné kyselinám

Massage nozzles Pahlen

- Connection 2" EX
- 2 variants – SOFT–MEDIUM
- Possible to us on both private and public pools
- Recommended flow 8–10 m³/h
- Made of acid-proof stainless steel

31005560

31005562



Masážní tryska Pahlen | Massage nozzle Pahlen					cena Kč	€
31005560	A	Masážní tryska Classic – jemný tlak Massage soft Classic	novinka	1	9 237,-	
31005562	A	Masážní tryska Classic – střední tlak Massage medium Classic	novinka	1	9 237,-	

Odstředivé pumpy EVOLUX

jsou navrženy pro instalace do hydromasážních systémů.

- Tělo pumpy je z polypropylénu
- Krytí motoru: IP 44
- Napojení: 50 mm
- Hlučnost: 70 dB





Centrifugal swimming pool pumps EVOLUX

are designed for hydromassage systems.

- Body of the pump is made of polypropylene
- Protection of engine: IP 44
- Connection: 50 mm
- Noise level: 70 dB

Průtok m³/h | Flow m³/h	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
EVOLUX 700	12,8	9,8	6,0	1,6	
EVOLUX 1000	15,2	12,0	8,2	3,4	
EVOLUX 1500		17,6	14,4	9,4	0,8
EVOLUX 2000			16,6	12,2	5,0

	A	B	C	D	E	F	H1	I
EVOLUX 700	370	195	165	50	112	90	71	12
EVOLUX 1000	370	195	165	50	112	90	71	12
EVOLUX 1500	370	195	165	50	112	90	71	12
EVOLUX 2000	370	195	165	50	112	90	71	12

Masážní pumpa | Massage pump						cena Kč	€
3400700	B	Pumpa EVOLUX 700, 19,2 m³/h, 230 V, 0,55 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 700, 19,2 m³/h, 230 V, 0,55 kW – connection 50 mm	skladem	1	7,90	5 517,-	
3401000	B	Pumpa EVOLUX 1000, 22,6 m³/h, 230 V, 0,75 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 1000, 22,6 m³/h, 230 V, 0,75 kW – connection 50 mm	skladem	1	8,10	6 089,-	
3401500	B	Pumpa EVOLUX 1500, 25,5 m³/h, 230 V, 0,90 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 1500, 25,5 m³/h, 230 V, 0,90 kW – connection 50 mm	skladem	1	8,30	7 375,-	
3402000	B	Pumpa EVOLUX 2000, 28,4 m³/h, 230 V, 1,10 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 2000, 28,4 m³/h, 230 V, 1,10 kW – connection 50 mm	skladem	1	8,50	8 861,-	

Pumpu nelze použít pro slanou a mořskou vodu

Not possible to use for sea or salt water

* * *

Odstředivé pumpy CALA

jsou navrženy pro instalace do hydromasážních systémů.

- Tělo pumpy je z polypropylénu
- Krytí motoru: IP55
- Napojení: 63 mm
- Hlučnost: 70 dB



Centrifugal swimming pool pumps CALA

are designed for hydromassage systems.

- Body of the pump is made of polypropylene
- Protection of engine: IP55
- Connection: 63 mm
- Noise level: 70 dB

Průtok m³/h | Flow m³/h	8 m	10 m	12 m	14 m	16 m	18 m	20 m
CALA 200	40,8	35,6	20,8				
CALA 300		40,8	35,8	30,9	19,0		
CALA 450		55,4	50,4	46,6	42,0	37,2	21,8

	L	WV	HV	WH	HH	DA
CALA 200	365	225	237	235	228	63
CALA 300	385	225	237	235	228	63
CALA 450	415	225	237	235	228	63

Masážní pumpa | Massage pump						cena Kč	€
34CA200M	B	Pumpa CALA 200M, 35,6 m³/h, 230 V, 1,50 kW – napojení 63 mm Pump CALA 200M, 35,6 m³/h, 230 V, 1,50 kW – connection 63 mm	skladem	1	16,5	10 168,-	
34CA300M	B	Pumpa CALA 300M, 40,8 m³/h, 230 V, 2,20 kW – napojení 63 mm Pump CALA 300M, 40,8 m³/h, 230 V, 2,20 kW – connection 63 mm	skladem	1	19,5	11 080,-	
34CA300T	B	Pumpa CALA 300T, 40,8 m³/h, 400 V, 2,20 kW – napojení 63 mm Pump CALA 300T, 40,8 m3/h, 400 V, 2,20 kW – connection 63 mm	skladem	1	19,5	11 080,-	
34CA450T	B	Pumpa CALA 450T, 55,4 m³/h, 400 V, 3,30 kW – napojení 63 mm Pump CALA 450T, 55,4 m³/h, 400 V, 3,30 kW – connection 63 mm	skladem	1	22,5	15 480,-	

Pumpu lze použít pro slanou a mořskou vodu

Possible to use for sea or salt water