

SVĚTLA

Světla	72
Světla SeaMaid	73
Světla Adagio Pro	74
Světla MTS	76
Světla Hayward	78
Světla VA	79
Světla Hugo Lahme	80
Světla	82
Příslušenství	84
Reproduktory	85
Bezpečnostní transformátory	86

UNDERWATER LIGHTS

Underwater lights	72
Underwater lights SeaMaid	73
Underwater lights Adagio Pro	74
Underwater lights MTS	76
Underwater lights Hayward	78
Underwater lights VA	79
Underwater lights Hugo Lahme	80
Underwater lights	82
Accessories	84
Loadspeakers	85
Safety transformers	86




LED světla Flat

Spektrální LED bazénová světla Flat 300 a 700 jsou kompatibilní s 300W žárovkou. 16 různých módů přirozeně mixovaných barev. Výkonově efektivní. 3 metrový gumový kabel.

LED Lights Flat

Ultra bright LED lights Flat 300 and 700 fits in 300 W bulb. 16 models naturally mixed colours. Extremely power efficient. With 3 m of rubber cable.




LED světlo Flat RGB LED Light Flat RGB								cena Kč	€
81HTS301B	B	LED Flat 300, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. příkon 23 W, 1 150 lm LED Flat 300, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. power 23 W, 1 150 lm	 	6	0,60	3 448,-			
81HTS701B	B	LED Flat 700, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. příkon 33 W, 1 650 lm LED Flat 700, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. power 33 W, 1 650 lm	 	6	0,60	4 348,-			

LED světlo Flat bílé LED Light Flat white								cena Kč	€
81HTW301B	B	LED Flat 300, 252 LED bílé, 21 W/12 V, max. příkon 21 W, 2 100 lm, 6 500 K LED Flat 300, 252 LED white, 21 W/12 V, max. power 21 W, 2 100 lm, 6 500 K	 	6	0,60	3 448,-			
81HTW701B	B	LED Flat 700, 432 LED bílé, 33 W/12 V, max. příkon 33 W, 3 300 lm, 6 500 K LED Flat 700, 432 LED white, 33 W/12 V, max. power 33 W, 3 300 lm, 6 500 K	 	6	0,60	4 348,-			

Lze zaměnit za 300W žárovku PAR56



Interchangeable with the 300W PAR56 bulb





85RGB45HT

85RGB40HT



Světlo Horizont Light Horizont								cena Kč	€
85RGB40HT	B	Světlo Horizont, 630 LED RGB, 40 W/12 V, 2 000 lm Light Horizont, 630 LED RGB, 40 W/12 V, 2 000 lm		1	1,4	5 558,-			
85WH45HT	B	Světlo Horizont, 630 LED bílé, 45 W/12 V, 4 500 lm, 6 500 K Light Horizont, 630 LED white, 45 W/12 V, 4 500 lm, 6 500 K		1	1,4	5 493,-			

Dálkové ovládání | Remote control

81PLSREM	B	Dálkové ovládání + 1 klíčenka pro světla Flat Remote control + 1 key case for lamp Flat
----------	---	--




								cena Kč	€
								3 813,-	

Žárovka LED SeaMAID

je jednoduchým řešením pro osvětlení bazénu. Můžete volit mezi 11 statickými barvami nebo 5 módy přirozeně mixovaných barev. Tyto žárovky díky technologii SeaMAID neoslňují, harmonicky svítí a mají dobře vyladěné barvy.

LED bulb SeaMAID

The simple solution for lighting your pool. Choose between 11 static colours or 5 automatic environments in a single click. With SeaMAID optics guaranteeing no-glare, harmonious lighting, as well as balanced colours.



Žárovka LED SeaMAID LED bulb SeaMAID					KG	cena Kč	€
81502655	B	LED SeaMAID, PAR 56, 270 LED RGB, 16 W, 510 lm, s průchodkou na kabel	LED SeaMAID, PAR 56, 270 LED RGB, 16 W, 510 lm, with outlet for cable			4 899,-	
81502679	B	LED SeaMAID, PAR 56, 39 LED bílé, 17 W, 1 650 lm, s průchodkou na kabel	LED SeaMAID, PAR 56, 39 LED white, 17 W, 1 650 lm, with outlet for cable			4 507,-	
81502372	B	Sada pro renovaci světla, pasuje do jakéhokoliv 300W světla	Renovation kit, fit in every 300W light			1 050,-	



Příslušenství Accessories					KG	cena Kč	€
81500743	B	Dálkové ovládání pro max. 6 žárovek SeaMAID LED IN	Remote control for max. 6 lights SeaMAID LED IN		1	0,38	3 060,-



Žárovka LED IN LED IN bulb					KG	cena Kč	€
81501535	B	LED IN, PAR 56 ploché sklo, 270 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm	LED IN, PAR 56 flat glass, 270 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm		6	0,95	3 899,-
81501542	B	LED IN, PAR 56 ploché sklo, 30 LED bílé, 16,3 W/12 V, 1 430 lm, 7 500 K	LED IN, PAR 56 flat glass, 30 LED white, 16,3 W/12 V, 1 430 lm, 7 500 K		6	0,95	2 580,-

Lze zaměnit za 300W žárovku PAR56

Interchangeable with the 300W PAR56 bulb



Světlo SeaMAID Light SeaMAID					KG	cena Kč	€
85501191	B	Světlo SeaMAID ploché, 270 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm	Light SeaMAID flat, 270 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm		1	1,5	4 998,-
85501160	B	Světlo SeaMAID ploché, 30 LED bílé, 16,3 W/12 V, 1 430 lm, 7 500 K	Light SeaMAID flat, 30 LED white, 16,3 W/12 V, 1 430 lm, 7 500 K		1	1,5	3 740,-

LED světla Adagio PRO



- ▶ Vysoká svítivost (bílá 2 600 až 5 500 lm, barevná 1 700 až 3 000 lm)
- ▶ Nízká spotřeba proudu (bílá 30 W až 60 W, barevná 45 W až 75 W)
- ▶ Pouze jeden dvoužilový kabel pro přívod proudu a ovládání
- ▶ Rovnoměrné osvětlení bazénu (velice široký paprsek světla)
- ▶ 3 odstíny bílé: (Sluneční bílá, Neutrální bílá a Teplá bílá); (pouze pro barevnou variantu)
- ▶ 11 barevných módů (Deep Blue Sea, Daylight Blue, Sunset Orange, Love is in the Air Red, Forest Spring Green, Think Pink, Sunshine Yellow, Jungle, Voodoo, Disco, Party); (pouze pro barevnou variantu)
- ▶ 4 metry dlouhý kabel součástí světla
- ▶ Instalace pomocí instalačního prvku 1,5"
- ▶ Vysoká kvalita, odolné vůči rzi, polymerový hrnec
- ▶ Power LED nejvyšší kvality od PHILIPS/LUMILEDS REBEL
- ▶ Vysoká efektivita (až 91 lm/W)
- ▶ Provozní teplota (voda): 1–40 °C
- ▶ Ochrana IPx8
- ▶ Adagio 170 vhodné do světél PAR56 (60 W, 75 W)
- ▶ Dálkové ovládání s dosahem až 100 m ve venkovních prostorách a až 40 m ve vnitřních prostorách. Slouží k ovládání barev a vypnutí/zapnutí světla
- ▶ K napájení je nutno použít toroidní transformátor

LED lights Adagio PRO

- ▶ High Light Output (white 2600 up to 5 500 lm; colour 1 700 up to 3 000 lm)
- ▶ Low power Consumption (white 30 W up to 60 W; colour 45 W up to 75 W)
- ▶ Only 2 wire cable for Power and Control
- ▶ Uniform illumination in the pool (very wide light beam)
- ▶ 3 White tones: (Sun White, Neutral White and Warm White); (Only for Colour version)
- ▶ 11 Colour modes: (Deep Blue Sea, Daylight Blue, Sunset Orange, Love is in the Air Red, Forest Spring Green, Think Pink, Sunshine Yellow, Jungle, Voodoo, Disco, Party); (only for Colour version)
- ▶ 4 meter cable (2 wires) is included
- ▶ Can be installed in our wall conduits or in any 1,5" standard inlet
- ▶ High quality, corrosion proof, polymer housing
- ▶ Highest quality power LEDs from PHILIPS/LUMILEDS REBEL
- ▶ High efficiency light output (up to 91 lm/W)
- ▶ Operating Temperature (water): 1 °C up to 40 °C
- ▶ Protection Rating: IPx8
- ▶ Fit in PAR56 type underwaterlight (only PLA170) (60 W, 75 W)
- ▶ Remote control up to 100 m outside and 40 m inside for on/off and colour control
- ▶ It's necessary to use a toroidal transformer



85WTMS – Stěnový instalační prvek Adagio.
85WTMS – Wall installation niche Adagio.



85WTMT00L

Příslušenství | Accessories

				KG	cena Kč	€
85WTMS	B	Instalační prvek s přírubou pro fólii Installation component with flange for liner		1	0,5	1 244,-
85WTMT00L	X	Montážní klíč pro instalační prvek Montage key for installation component		1		50,-



Rámeček
Frame



LED světlo Adagio PRO
LED light Adagio PRO



Stěnový instalační prvek Adagio
Wall installation niche Adagio



Kabelová propojovací hadice
Cable interconnecting hose

LED světla Adagio PRO


- ▶ Velmi vysoká svítivost



Rámečky lze libovolně kombinovat
Frames of Adagio lights can be combined arbitrarily

LED lights Adagio PRO

- ▶ High Light Output



Adagio PRO LED bílé 30 W
s nerez rámečkem
Adagio PRO LED white 30 W
with stainless steel frame




LED světlo Adagio PRO 100 | LED Light Adagio PRO 100

				KG	cena Kč	€
85WH30PRO	B	LED bílé světlo 30 W, svítivost 2 600 lm, Ø 10 cm, 5 000 K LED white lamp 30 W, luminosity 2 600 lm, Ø 10 cm, 5 000 K		1	0,6	6 505,-
85RGB45PRO	B	LED barevné RGB světlo 45 W, svítivost 1 700 lm, Ø 10 cm LED colour RGB lamp 45 W, luminosity 1 700 lm, Ø 10 cm		1	0,6	11 660,-
85100RASS	B	Rámeček světla nerez, Ø 10/17,5 cm Frame for lamp stainless steel Ø 10/17,5 cm		1	0,3	1 754,-
85100RAWH	B	Rámeček světla bílý, Ø 10/17,5 cm Frame for lamp white Ø 10/17,5 cm		1	0,3	653,-



Rámečky lze libovolně kombinovat
Frames of Adagio lights can be combined arbitrarily




Adagio PRO LED bílé 60 W
s nerez rámečkem
Adagio PRO LED white 60 W
with stainless steel frame



LED světlo Adagio PRO 170 lze zaměnit za 300W žárovku PAR56

LED light Adagio PRO 170 is possible to change instand bulb 300 W PAR56



LED světlo Adagio PRO 170 | LED light Adagio PRO 170

				KG	cena Kč	€
85WH60PRO	B	LED bílé světlo 60 W, svítivost 5 500 lm, Ø 17 cm, 5 000 K LED white lamp 60 W, luminosity 5 500 lm, Ø 17 cm, 5 000 K		1	1,0	9 451,-
85RGB75PRO	B	LED barevné RGB světlo 75 W, svítivost 3 000 lm, Ø 17 cm LED colour RGB lamp 75 W, luminosity 3 000 lm, Ø 17 cm		1	1,0	14 607,-
85170RASS	B	Rámeček světla nerez, Ø 17/25 cm Frame for lamp stainless steel Ø 17/25 cm		1	0,3	2 107,-
85170RAWH	B	Rámeček světla bílý, Ø 17/25 cm Frame for lamp white Ø 17/25 cm		1	0,3	778,-

Dálkové ovládání Adagio




- ▶ Funkce stmívání
- ▶ Možnost propojení s inteligentním domem

Remote control Adagio

- ▶ Dimming function
- ▶ Possible to link with a smart house

Dálkové ovládání | Remote control

				KG	cena Kč	€
81PLPREM	B	Dálkové ovládání + 1 klíčenka Remote control + 1 key case		1	0,5	7 241,-






Světlo MTS 300 W

- ▶ Nastavitelný reflektor
- ▶ Mosazné zástrčky
- ▶ Kabel 3 m
- ▶ Svítivost 3 300 lm

Underwater light MTS 300 W

- ▶ Adjustable spotlight
- ▶ Brass inserts
- ▶ 3 m cable
- ▶ Luminosity 3 300 lm



Žárovka
300 W



Podvodní světlomet MTS 300 W | Underwater light MTS 300 W

	85435	85431	855358	8553	8553	85535
	B	B	B	B	B	B
	300 W/12 V	300 W/12 V	300 W/12 V	300 W/12 V	300 W/12 V	300 W/12 V
	3 300 lm / 3 000 K	3 300 lm / 3 000 K	3 300 lm / 3 000 K	3 300 lm / 3 000 K	3 300 lm / 3 000 K	3 300 lm / 3 000 K
	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner
	šedé ABS / ABS grey	bílé ABS / ABS white	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel	plast ABS / ABS plastic	bílé ABS / ABS white
	 	 	 			
				3,50	3,10	3,10
cena Kč	6 670,-	6 355,-	5 795,-	11 165,-	6 805,-	5 530,-
€						

Podvodní světlomet MTS LED – white

- ▶ Nastavitelný reflektor
- ▶ Mosazné zástříky
- ▶ Kabel 3 m
- ▶ Výkon 16 W
- ▶ Svítivost 1 430 lm

Underwater light MTS LED – white

- ▶ Adjustable spotlight
- ▶ Brass inserts
- ▶ 3 m cable
- ▶ Power 16 W
- ▶ Luminosity 1 430 lm

VAGNER
LED
bílé
16 W



Podvodní světlomet MTS LED – white | Underwater light MTS LED – white

	85435LED16W	85431LED16W	855358LED16W	8533LED16W	8553LED16W	85535LED16W
	B	B	B	B	B	B
	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V
	1 430 lm	1 430 lm	1 430 lm	1 430 lm	1 430 lm	1 430 lm
	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner
	šedé ABS / ABS grey	bílé ABS / ABS white	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel	plast ABS / ABS plastic	bílé ABS / ABS white
	 	 	 			
				3,50	3,10	3,10
cena Kč	8 287,-	7 972,-	7 412,-	12 782,-	8 422,-	7 146,-
€						

Podvodní světlomet MTS LED – RGB

- ▶ Nastavitelný reflektor
- ▶ Mosazné zástříky
- ▶ Kabel 3 m
- ▶ Výkon 16 W
- ▶ Svítivost 510 lm

Underwater light MTS LED – RGB

- ▶ Adjustable spotlight
- ▶ Brass inserts
- ▶ 3 m cable
- ▶ Power 16 W
- ▶ Luminosity 510 lm

VAGNER
LED
RGB
16 W



Podvodní světlomet MTS LED – RGB | Underwater light MTS LED – RGB


	85435LED16R	85431LED16R	855358LED16R	8533LED16R	8553LED16R	85535LED16R
	B	B	B	B	B	B
	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V	LED 16 W/12 V
	510 lm	510 lm	510 lm	510 lm	510 lm	510 lm
	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner	pro fólii / for liner
	šedé ABS / ABS grey	bílé ABS / ABS white	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel	plast ABS / ABS plastic	bílé ABS / ABS white
	 	 	 			
				3,50	3,10	3,10
cena Kč	10 533,-	10 218,-	9 658,-	15 028,-	10 668,-	9 392,-
€						

Podvodní světlomet Hayward

- Pro fólii – včetně příruby a dvou těsnění
- Ochranná hadice el. kabelu
- Samořezné šrouby
- Kabel 3 m



853481



Underwater light Hayward

- For liner – with flange and two gaskets
- With protective hose
- Self-drilling screws
- 3 m cable




Podvodní světlomet Design | Underwater light Design

Podvodní světlomet Design Underwater light Design							KG	cena Kč	€
853481	B	Podvodní světlomet Design 300 W – pro fólii						3,0	3 358,-
LED bílé									
853481	+		81HTW301B	=	853481LED21W	B Design – LED bílá 21 W/12 V, 2 100 lm		3,0	6 602,-
			81HTW701B	=	853481LED33W	B Design – LED bílá 33 W/12 V, 3 300 lm		3,0	7 475,-
			81501542	=	853481LED16W	B Design – LED bílá PAR 56, 16 W/12 V, 1 430 lm		3,0	5 735,-
LED RGB									
853481	+		81HTS301B	=	853481LED23R	B Design – LED RGB 23 W/12 V, 1 150 lm		3,0	6 602,-
			81HTS701B	=	853481LED33R	B Design – LED RGB 33 W/12 V, 1 650 lm		3,0	7 475,-
			81501535	=	853481LED16R	B Design – LED RGB PAR 56, 16 W/12 V, 510 lm		3,0	6 167,-



840512



Podvodní světlomet Hayward | Underwater light Hayward


Podvodní světlomet Hayward Underwater light Hayward							KG	cena Kč	€
840512	B	Podvodní světlomet Hayward 300 W – pro fólii						4,0	4 464,-
LED bílé									
840512	+		81HTW301B	=	840512LED21W	B Hayward – LED bílá 21 W/12 V, 2 100 lm		4,0	7 752,-
			81HTW701B	=	840512LED33W	B Hayward – LED bílá 33 W/12 V, 3 300 lm		4,0	8 719,-
			81501542	=	840512LED16W	B Hayward – LED bílá PAR 56, 16 W/12 V, 1 430 lm		4,0	6 878,-
LED RGB									
840512	+		81HTS301B	=	840512LED23R	B Hayward – LED RGB 23 W/12 V, 1 150 lm		4,0	7 982,-
			81HTS701B	=	840512LED33R	B Hayward – LED RGB 33 W/12 V, 1 650 lm		4,0	8 975,-
			81501535	=	840512LED16R	B Hayward – LED RGB PAR 56, 16 W/12 V, 510 lm		4,0	7 602,-

Světlo VA


- ▶ Pro fólii – včetně příruby a dvou těsnění
- ▶ Ochranná hadice el. kabelu
- ▶ Nerezové zástrčky



853480

**Underwater light VA**

- ▶ For liner – with flange and two gaskets
- ▶ With protective hose
- ▶ Stainless steel inserts

**Podvodní světlomet VA | Underwater light VA**

Podvodní světlomet VA Underwater light VA					KG	cena Kč	€
853480	B	Podvodní světlomet VA 300 W – pro fólii				3,5	2 880,-
LED bílé							
853480	+		81HTW301B = 853480LED21W	B VA – LED bílá 21 W/12 V, 2 100 lm		3,5	6 131,-
			81HTW701B = 853480LED33W	B VA – LED bílá 33 W/12 V, 3 300 lm		3,5	7 117,-
			81501542 = 853480LED16W	B VA – LED bílá PAR 56, 16 W/12 V, 1 430 lm		3,5	5 439,-
LED RGB							
853480	+		81HTS301B = 853480LED23R	B VA – LED RGB 23 W/12 V, 1 150 lm		3,5	6 100,-
			81HTS701B = 853480LED33R	B VA – LED RGB 33 W/12 V, 1 650 lm		3,5	7 151,-
			81501535 = 853480LED16R	B VA – LED RGB PAR 56, 16 W/12 V, 510 lm		3,5	5 946,-

Světlo VA ploché


- ▶ Délka kabelu 3 m
- ▶ Upevnění pomocí nosného kříže



80500

Flat light VA

- ▶ Length of cable 3 m
- ▶ To be fitted with support cross

**Podvodní světlomet VA ploché | Flat underwater light VA**

Podvodní světlo VA ploché Flat underwater light VA						KG	cena Kč	€		
80500	B	Podvodní světlo VA ploché 100 W – pro fólii					1,3	2 086,-		
LED bílé										
80500	+		81HTW301B	=	80500LED21W	B	VA ploché – LED bílá 21 W/12 V, 2 100 lm		1,3	5 365,-
			81HTW701B	=	80500LED33W	B	VA ploché – LED bílá 33 W/12 V, 3 300 lm		1,3	6 247,-
LED RGB										
80500	+		81HTS301B	=	80500LED23R	B	VA ploché – LED RGB 23 W/12 V, 1 150 lm		1,3	5 365,-
			81HTS701B	=	80500LED33R	B	VA ploché – LED RGB 33 W/12 V, 1 650 lm		1,3	6 247,-

SVĚTLA HUGO LAHME | UNDERWATER LIGHTS HUGO LAHME

Světla HUGO LAHME

- U všech světel Hugo Lahme se musí vždy použít napájecí zdroj Hugo Lahme

Lights HUGO LAHME

- For every Hugo Lahme light you must only use the Hugo Lahme power supply


VitaLight®
HUGO LAHME
GmbH



HL40000020



HL40100020




HL41000050



HL40600020



HL44000020



HL40600050

Světla Lights								
HL40000020	E	Silné LED světlo, 30 LED – 13 900 lm, 24 V, barva bílá, 5m kabel 2 x 1,5 mm ² , 6 000 K Powerful LED light, 30 LED – 13 900 lm, 24 V, white color, 5 m cable 2 x 1,5 mm ² , 6 000 K		1	4,4	27 746,-	€	
HL40000220	E	Silné LED světlo, 30 LED – 10 300 lm, 24 V, barevné – RGB, 5m kabel 2 x 1,5 mm ² Powerful LED light, 30 LED – 10 300 lm, 24 V, colored – RGB, 5 m cable 2 x 1,5 mm ²		1	5,0	31 699,-	€	
HL40100020	E	Silné LED světlo, 21 LED – 9 950 lm, 24 V, barva bílá, 5m kabel 2 x 1,5 mm ² , 6 000 K Powerful LED light, 21 LED – 9 950 lm, 24 V, white color, 5 m cable 2 x 1,5 mm ² , 6 000 K		1	2,0	25 019,-	€	
HL40100220	E	Silné LED světlo, 21 LED – 7 200 lm, 24 V, barevné – RGB, 5m kabel 2 x 1,5 mm ² Powerful LED light, 21 LED – 7 200 lm, 24 V, colored – RGB, 5 m cable 2 x 1,5 mm ²		1	5,0	28 915,-	€	
HL41000050	D	Hrnc pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools		1	6,0	4 736,-	€	
HL40600050	D	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc 4100050 Flange set for liner pools for niche 4100050		1	0,5	1 573,-	€	
HL44000020	E	Hrnc pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény, nerez Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools, stainless steel		1	5,0	5 601,-	€	
HL40600020	E	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc nerez 4400020 Flange set for liner pools for niche st. steel 4400020		1	1,0	2 391,-	€	



HL40600050, HL40600150




HL40100020

Příslušenství Accessories								
HL40600050	E	Hlavní zdroj pro 1 LED bílé světlo 24 x 3 W nebo zdroj pro každé 1 přidané RGB světlo Main source for 1 LED white light 24 x 3 W or source for every added RGB light		1	4,0	11 115,-	€	
HL40600150	E	Hlavní zdroj pro 1 LED barevné RGB světlo 24 x 3 W – řídící jednotka Main source for 1 LED colored RGB light 24 x 3 W – control unit		1	10,0	18 961,-	€	
HL576828	E	Přijímač pro dálkové ovládání hlavního zdroje 4380150 Receiver for remote control of main control unit 4380150		1	0,4	5 464,-	€	
HL576841	E	DMX modul (tištěný spoj) k hlavnímu zdroji 4380150 – pro ovládání z PC DMX program unit (printed circuit) for main control unit 4380150		1	0,2	5 785,-	€	
HL40100020	D	Propojovací krabice se čtvercovým krytem Connecting box with square covering		1	1,0	3 079,-	€	

VitaLight®
HUGO LAHME
GmbH



HL40200020



HL42660050



HL42660020



HL40300020



HL42670050



HL42670020

Světla Lights									
HL40200020	E	Silné LED světlo, 15 LED – 7 100 lm, 24 V, barva bílá, 5m kabel 2 x 1,5 mm², 6 000 K Powerful LED light, 15 LED – 7 100 lm, 24 V, white color, 5 m cable 2 x 1,5 mm², 6 000 K		1	1,0	15 169,-	€		
HL40200220	E	Silné LED světlo, 15 LED – 4 900 lm, 24 V, barevné – RGB, 5m kabel 2 x 1,5 mm² Powerful LED light, 15 LED – 4 900 lm, 24 V, colored – RGB, 5 m cable 2 x 1,5 mm²		1	4,0	17 394,-	€		
HL40300020	E	Silné LED světlo, 9 LED – 4 250 lm, 24 V, barva bílá, 5m kabel 2 x 1,5 mm², 6 000 K Powerful LED light, 9 LED – 4 250 lm, 24 V, white color, 5 m cable 2 x 1,5 mm², 6 000 K		1	2,2	13 082,-	€		
HL40300220	E	Silné LED světlo, 9 LED – 2 940 lm, 24 V, barevné – RGB, 5m kabel 2 x 1,5 mm² Powerful LED light, 9 LED – 2 940 lm, 24 V, colored – RGB, 5 m cable 2 x 1,5 mm²		1	4,0	14 472,-	€		
HL42660050	E	Hrnc pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools		1	2,5	3 293,-	€		
HL42670050	E	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc 42660050 Flange set for liner pools for niche 42660050		1	0,3	856,-	€		
HL42660020	E	Hrnc pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény, nerez Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools, stainless steel		1	2,0	4 741,-	€		
HL42670020	E	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc nerez 42660020 Flange set for liner pools for niche st. steel 42660020		1		1 191,-	€		



HL40400020



HL42500050



HL42500020



HL42510050



HL42510020

Světla Lights									
HL40400020	E	Silné LED světlo, 3 LED – 1 260 lm, 24 V, barva bílá, 5m kabel 2 x 0,75 mm², 6 000 K Powerful LED light, 3 LED – 1 260 lm, 24 V, white color, 5 m cable 2 x 0,75 mm², 6 000 K		1	0,4	7 432,-	€		
HL40400220	E	Silné LED světlo, 3 LED – 819 lm, 24 V, barevné – RGB, 5m kabel 2 x 0,75 mm² Powerful LED light, 3 LED – 819 lm, 24 V, colored – RGB, 5 m cable 2 x 0,75 mm²		1	1,0	7 427,-	€		
HL42500050	D	Hrnc pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools		1	1,4	3 160,-	€		
HL42510050	D	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc 42500050 Flange set for liner pools for niche 42500050		1	0,1	748,-	€		
HL42500020	D	Hrnc pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény, nerez Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools, stainless steel		1	0,8	5 802,-	€		
HL42510020	D	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc nerez 42500020 Flange set for liner pools for niche st. steel 42500020		1		1 099,-	€		




AISI 316
STAINLESS STEEL
N E R E Z

Podvodní světla Underwater lights									
HL40500020	E	Silné LED světlo, 3 LED – 1 260 lm, 24 V, barva bílá, 5m kabel 2 x 0,75 mm² Powerful LED light, 3 LED – 1 260 lm, 24 V, white color, 5 m cable 2 x 0,75 mm²		1	1,0	8 070,-	€		
HL40500220	E	Silné LED světlo, 3 LED – 819 lm, 24 V, barevné – RGB, 5m kabel 2 x 0,75 mm² Powerful LED light, 3 LED – 819 lm, 24 V, colored – RGB, 5 m cable 2 x 0,75 mm²		1	1,0	8 070,-	€		

- ▶ Podvodní bazénové bílé LED světlo
- ▶ Světelný tok 400 lumenů
- ▶ Jmenovitý příkon 4 W
- ▶ Teplota světla 5 000 K
- ▶ Vodotěsné do 2 m
- ▶ 3 m dlouhý dvoužilový kabel




- ▶ Underwater white LED pool light
- ▶ Luminous flux 400 lumens
- ▶ Rated wattage 4 W
- ▶ LED color temperature 5 000 K
- ▶ Protection rate
- ▶ 3 meters 2way cable

82

Světlo VA bílé 50 W

- Světla s nízkou spotřebou a vysokým výkonem



823431



823430



Light VA white 50 W

- Light with low power consumption and high performance



823431LED







823430LED



Světlo VA LED 15 W

- Světla s nízkou spotřebou a vysokým výkonem
- Možnost změny barvy programovatelnými cykly



Podvodní světlomet VA | Underwater light VA

	823431	823430	823431LED15	823430LED15
	B	B	B	B
	50 W/12 V	50 W/12 V	LED 15 W/12 V	LED 15 W/12 V
	s hrncem a přírubou pro fólii with niche and flange for liner	bez hrnce a příruby pro fólii without niche and flange for liner	s hrncem a přírubou pro fólii with niche and flange for liner	bez hrnce a příruby pro fólii without niche and flange for liner
	 	 	 	 
	4	4	4	4
	1,30	0,50	1,30	0,50
cena Kč	2 115,-	2 450,-	7 250,-	7 257,-
€				

Mini světlo LED SeaMAID



Světlo je vyrobeno kompletně z průhledného polykarbonátu, tudíž lze použít i pro bazény s nerezovými prvky.



8550859


Mini light LED SeaMAID

Light is complete made from transparent polycarbonate. It's possible to use for swimming pools with stainless steel parts.



Světlo SeaMAID | Light SeaMAID

					cena Kč	€
8550866	B	Světlo SeaMAID mini, 36 LED RGB, 6,8 W/12 V, 222 lm Light SeaMAID mini, 36 LED RGB, 6,8 W/12 V, 222 lm		1	2 600,-	
8550859	B	Světlo SeaMAID mini, 12 LED bílé, 5,4 W/12 V, 540 lm, 7 500 K Light SeaMAID mini, 12 LED white, 5,4 W/12 V, 540 lm, 7 500 K		1	2 600,-	



Příslušenství Accessories									
873495V	B	Kabelová propojovací krabice VA Cable interconnecting box VA				1	0,34	258,-	€
8705	B	Kabelové prodloužení PG 16 Cable extension PG 16				1	0,10	166,-	€
8701	B	Kabelová propojovací krabice MTS, PG 29/21/13,5 Cable interconnecting box MTS, PG 29/21/13,5				60	0,30	790,-	€
HPR20018	B	Kabelová propojovací hadice Connecting cable hose				1	0,15	169,-	€



06109240081

0317620026

8706

Bezpečnostní transformátor Security – transformer									
06109240081	B	Silikonový kabel 2 x 4 mm² Silicon cable 2 x 4 mm²					0,40	120,-	€
8706	B	Zalévací hmota pro kabelové propojovací krabice Insulation for cable interconnecting box				18	0,60	308,-	€
0317620026	B	Propojovací hadice mezi světlem a propojovací krabicí, Ø 20 x 26 mm – balení 25 m Connection hose between underwaterlight and cable interconnecting box, Ø 20 x 26 mm – roll 25 m				1	0,26	130,-/m	€



801303

Žárovka Bulb									
801303	B	Žárovka 300 W/12 V Bulb 300 W/12 V				12	0,60	607,-	€

Halogenová lampa Halogen lamp									
808217	B	Halogenová lampa HRFG 20 W/12 V – s čelním sklem 50 mm Halogen lamp HRFG 20 W/12 V – with frontal glass 50 mm				1	0,04	134,-	€
808317	B	Halogenová lampa HRFG 35 W/12 V – s čelním sklem 50 mm Halogen lamp HRFG 35 W/12 V – with frontal glass 50 mm				1	0,04	69,-	€
808417	B	Halogenová lampa HRFG 50 W/12 V – s čelním sklem 50 mm Halogen lamp HRFG 50 W/12 V – with frontal glass 50 mm				1	0,04	69,-	€



Halogenová lampa Halogen lamp									
841307	B	Halogenová lampa H2 35 W/12 V Halogen lamp H2 35 W/12 V				1	0,01	96,-	€
841407	B	Halogenová lampa H2 50 W/12 V Halogen lamp H2 50 W/12 V				1	0,01	98,-	€
841607	B	Halogenová lampa H2 100 W/12 V Halogen lamp H2 100 W/12 V				1	0,01	300,-	€




Podvodní reproduktor – hudba pod vodou

Hudba doplňuje atmosféru v bazénu. Speciální zvuky přemění váš bazén nebo jezírko v koncertní halu. Užívejte si relaxování jako byste byli v ráji. Podvodní reproduktor se montuje obdobně jako podvodní světlo.

Technická data

- ▶ Rozsah frekvence 100–10 000 Hz
- ▶ Nepřetržitý výkon 30 W (DIN)
- ▶ Impedance 8 Ohm
- ▶ Max. hloubka vody 3 m
- ▶ Max. instalační hloubka 1,2 m
- ▶ Průměr 249 mm
- ▶ Délka kabelu 15 m
- ▶ Hloubka konstrukce 124 mm
- ▶ Váha 3,5 kg




8011

Underwater loudspeaker – music under water

Music creates atmosphere in the pool. The special sound turns your swimming pool or pond into a concert hall. Enjoy relaxing like being in paradise and feel great. Installation of underwater loudspeaker is similar to underwater light.

Technical data

- ▶ Frequency range 100–10 000 Hz
- ▶ Continuous power 30 W (DIN)
- ▶ Impedance 8 Ohm
- ▶ Water depth max. 3 m
- ▶ Installation depth 1,2 m
- ▶ Diameter 249 mm
- ▶ Cable length 15 m
- ▶ Depth of construction 124 mm
- ▶ Weight 3,5 kg



Podvodní reproduktor Underwater loudspeaker					KG	cena Kč	€
8011	B	30 W/8 Ohm – pro betonové bazény, ABS 30 W/8 Ohm – for concrete pools, ABS		18	3,90	39 296,-	
8012	B	30 W/8 Ohm – pro betonové bazény, nerez (odlitý masivní rámeček) 30 W/8 Ohm – for concrete pools, stainless steel (insert frame)		18	4,70	43 881,-	
8013	B	30 W/8 Ohm – pro betonové bazény, nerez (plechový rámeček) 30 W/8 Ohm – for concrete pools, stainless steel (pressed frame)		1	3,80	41 847,-	
8511	B	30 W/8 Ohm – pro fóliové bazény, ABS 30 W/8 Ohm – for liner pools, ABS		1	3,80	39 915,-	
8512	B	30 W/8 Ohm – pro fóliové bazény, nerez (odlitý masivní rámeček) 30 W/8 Ohm – for liner pools stainless steel (insert frame)		1	3,80	Na dotaz	
8513	B	30 W/8 Ohm – pro fóliové bazény, nerez (plechový rámeček) 30 W/8 Ohm – for liner pools, stainless steel (pressed frame)		1	3,80	43 740,-	



HL4500020



VitalLight®
HUGO LAHME
GmbH

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ

Podvodní reproduktor Underwater loudspeaker					KG	cena Kč	€
HL4500020	E	Podvodní reproduktor vložka IP68, 30 W, 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz, s 15m kabelem Underwater speaker insert IP68, 30 W, 8 Ohm, 100 Hz – 10 kHz, with 15 m cable		1	2,5	24 760,-	

BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTORY | SAFETY TRANSFORMERS

Bezpečnostní transformátory


pro podvodní světlomety 50–300 W jsou umístěny v krabičce ze speciálního termo-odolného plastu, 600 a 900 W jsou v ocelové krabici s lakovaným povrchem vysoké kvality. Krytí IP65.



VAGNER
POOL

Safety transformers

for 50–300 W lights are placed in a thermo-resistant plastic box while the 600 W/900 W versions are covered with steel box with high quality varnished surface. Protection IP65.



	A	B	C
50 W	140	175	115
100 W	140	175	115
200 W	140	175	155
300 W	140	175	155
600 W	200	220	175
900 W	200	220	175

Bezpečnostní transformátor | Security – transformer

				KG	cena Kč	€
890050	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 50 W Safety – transformer 230 V/12 V, 50 W		1	2,55	1 481,-
890100	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 100 W Safety – transformer 230 V/12 V, 100 W		1	2,82	1 591,-
890200	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 200 W Safety – transformer 230 V/12 V, 200 W		1	4,80	2 005,-
890300	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 300 W Safety – transformer 230 V/12 V, 300 W		1	5,63	2 296,-
890600	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 600 W (2 x 300 W) Safety – transformer 230 V/12 V, 600 W (2 x 300 W)		1	14,10	4 870,-
890900	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 900 W (3 x 300 W) Safety – transformer 230 V/12 V, 900 W (3 x 300 W)		1	15,20	6 683,-

Bezpečnostní transformátory

jsou umístěny v krabičce ze speciálního termo-odolného plastu s krytím IP54.

Safety transformers

come in a special thermo-resistant plastic box with IP54 protection.

Bezpečnostní transformátor zalitý | Security – transformer

				KG	cena Kč	€
8900501	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 50 W Safety – transformer 230 V/12 V, 50 W		1	1,8	1 170,-
8901001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 100 W Safety – transformer 230 V/12 V, 100 W		1	2,2	1 284,-
8902001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 200 W Safety – transformer 230 V/12 V, 200 W		1	3,5	1 679,-
8903001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 300 W Safety – transformer 230 V/12 V, 300 W		1	5,5	1 976,-



Bezpečnostní transformátor | Security – transformer

				KG	cena Kč	€
890040	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 40 W Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 40 W		1	2,0	1 290,-
890080	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 80 W Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 80 W		1	2,5	1 430,-
890170	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 170 W Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 170 W		1	3,0	1 839,-



Bezpečnostní transformátor zalitý | Security – transformer

				KG	cena Kč	€
8900401	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 40 W Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 40 W		1	2,0	1 252,-
8900801	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 80 W Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 80 W		1	2,5	1 402,-
8901701	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 170 W Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 170 W		1	3,0	1 752,-



Bezpečnostní transformátor toroidní Security – transformer toroid								cena Kč	€
8901002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 100 W Safety – transformer toroid 230 V/12 V, 100 W				1	2,0	2 088,-	
8902002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 200 W Safety – transformer toroid 230 V/12 V, 200 W				1	2,5	2 965,-	
8903002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 300 W Safety – transformer toroid 230 V/12 V, 300 W				1	3,2	3 470,-	


Jak postupovat při výběru transformátoru Adagio PRO

Pro LED světla Adagio PRO se musí použít toroidní trafo.
Trafostanice pro Adagio PRO – pokud je každá žárovka napojena na transformátor vlastním vodičem/kabelem.

How to choose transformer Adagio Pro

For LED lights Adagio PRO have to be used toroid transformer.
Trafostation for Adagio PRO – Each lamp is connected to the transformer by a separate cable.

Trafostanice pro světla Adagio PRO Security – transformer for Adagio PRO lights						
Typ světla Type of light		Průřez drátu/vodiče Wire/wire cross section				
		1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²
85WH30PRO	B	21 m	35 m	57 m	85 m	142 m
85RGB45PRO	B	12 m	20 m	33 m	50 m	80 m
85WH60PRO	B	4 m	7 m	11 m	16 m	28 m
85RGB75PRO	B	6 m	10 m	16 m	25 m	42 m




Trafostanice pro Adagio PRO – pokud jsou všechny žárovky spojeny s transformátorem pomocí jednoho vodiče/kabelu.

Trafostation for Adagio PRO – All lamps are connected to the transformer via 1 cable.

Trafostanice pro světla Adagio PRO Security – transformer for Adagio PRO lights						
Typ světla Type of light	Počet žárovek Number of bulbs	Průřez drátu/vodiče Wire/wire cross section				Typ trafo Type of transformer
		2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²	
85WH30PRO	B	1	35 m	57 m	85 m	100 W
		2	17 m	28 m	42 m	200 W
		3	11 m	19 m	28 m	200 W
		4	8 m	14 m	21 m	300 W
85RGB45PRO	B	1	20 m	33 m	50 m	100 W
		2	10 m	16 m	25 m	100 W
		3	–	11 m	16 m	200 W
		4	–	8 m	12 m	200 W
85WH60PRO	B	1	7 m	11 m	16 m	200 W
		2	–	5 m	8 m	300 W
		3	–	–	5 m	600 W
		4	–	–	–	600 W
85RGB75PRO	B	1	10 m	16 m	25 m	100 W
		2	–	8 m	12 m	200 W
		3	–	5 m	8 m	300 W
		4	–	–	6 m	600 W



Příspěvek do soutěže Grand Prix 2018, fólie DLW Bílá



Příspěvek do soutěže Grand Prix 2018, fólie DLW Grau