

## BAZÉNOVÉ VYSAVAČE

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Poloautomatické vysavače .....                 | 296 |
| Automatické vysavače .....                     | 298 |
| Automatické vysavače Cyclonx .....             | 299 |
| Automatické vysavače RV .....                  | 300 |
| Automatický vysavač Hexagone Monte Carlo ..... | 302 |
| Automatické vysavače Hexagone .....            | 303 |
| Automatické vysavače Peps .....                | 304 |
| Vysavače Hexagone .....                        | 305 |

## SWIMMING POOL CLEANERS

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Semiautomatic cleaners .....                 | 296 |
| Automatic cleaners .....                     | 298 |
| Automatic cleaners Cyclonx .....             | 299 |
| Automatic cleaners RV .....                  | 300 |
| Automatic cleaner Hexagone Monte Carlo ..... | 302 |
| Automatic cleaners Hexagone .....            | 303 |
| Automatic cleaners Peps .....                | 304 |
| Cleaners Hexagone .....                      | 305 |





James

**JAMES**

nezávislý vysavač pro údržbu veškerých vodních nádrží. Podvodní vysavač JAMES je vybaven ponorným čerpadlem 8 m³/h, 230 V, 0,35 kW. Toto čerpadlo má výkon 187 l do 2 m a maximálně do 7 m. JAMES je vybaven kabelem dlouhým 15 m a nylonovým vakem na nečistoty. Teleskopická tyč není součástí vysavače.

**JAMES**

underwater-vacuum cleaner for maintenance of any kind of water tanks is independent of the filtering-system. Underwater-cleaner JAMES is equipped with submersible pump 8 m³/h, 230 V, 0,35 kW. Performance of this filtration pump is 187 l down to 2 m and max. down to 7 m. JAMES is equipped with 15 m cable and nylon bag for impurities. Telescopic pole is not included.

**JAMES | JAMES**

| 60541    | A | JAMES – podvodní vysavač, 8 m³/h, 230 V<br>JAMES – underwater-vacuum cleaner, 8 m³/h, 230 V                        |  | 1 | 22,0 | 18 982,- |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------|
| E6054001 | B | Filtrační vak pro JAMES – nylonová tkanina 100 mic, zip<br>Filtration bag for JAMES – nylon fabric 100 mic, zipper |                                                                                     | 1 | 22,0 | 1 695,-  |

\* \* \*



Shark

**SHARK**

poloautomatický vysavač je založen na principu krouživého pohybu vysavačové hlavy, čímž vysává mechanické nečistoty a kartáče dno bazénu.

**SHARK**

semiautomatic pool vacuum cleaner is based on rotary movement of cleaner head. SHARK hovers debris and brushes the bottom of swimming pool.

**SHARK | SHARK**

|       |   |                                                                    |                                                                                       |   |      |         |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|
| 60705 | A | SHARK vč. 10m plovoucí hadice<br>SHARK 10 m floating hose included |  | 1 | 5,10 | 8 564,- |
|-------|---|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---------|

\* \* \*

**Příslušenství k robotům****Accessories for robots****Příslušenství pro řadu RV | Accesories for cleaners RV**

| WR0636400 | B | Přísavková guma na kola (pro sklokeramické a jiné hladké povrchy)<br>Front wheel tyre (for tiled pools)          |                                                                                       | 1 |  | 953,-   |
|-----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|---------|
| WR0638600 | B | Filtrační koš 60 mic (pro vysávání extra jemných nečistot)<br>Filtration basket 60 mic (for extra fine debris)   |  |   |  | 1 626,- |
| WR0636600 | B | Filtrační koš 100 mic (pro normální provoz)<br>Filtration basket 100 mic (at common pool operation)              |  |   |  | 1 626,- |
| W2155A    | B | Filtrační koš 200 mic (pro začátek sezóny)<br>Filtration basket 200 mic (at the beggining of season)             |  | 1 |  | 1 626,- |
| WR0568100 | B | Ochranná plachta pro bazénové roboty (nový typ vozíku)<br>Protective cover for pool cleaners (new type of caddy) |                                                                                       |   |  | 1 507,- |



# Spa Wand

## Technická data

- Rozměry (d x š x v):  
7 x 7 x 144 cm
- Velikost balení (d x š x v):  
146 x 8 x 9 cm
- Hmotnost 1,2 kg
- Hmotnost balení 1,7 kg
- Nečistoty jsou zachytávány do filtračního koše

## Technical data

- Size (L x W x H):  
7 x 7 x 144 cm
- Packing size (L x W x H):  
146 x 8 x 9 cm
- Weight 1,2 kg
- Packing weight 1,7 kg
- Debris collected in filtration basket

### Ruční vysavač vířivek | Vacuum cleaner for SPA

|        |   |                                                                                           |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 603616 | D | Spa Wand – ruční vysavač vířivek pro přesné vysávání<br>Spa Wand – vacuum cleaner for SPA |
|--------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   | KG   | cena Kč | € |
|--|---|------|---------|---|
|  | 1 | 1,20 | 1 665,- |   |

\*\*\*



# KONTIKI 2

## Kontiki 2

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Délka hadice (m) / Hose length (m)                  | 8 x 1 |
| Čistící šíře (cm) / Cleaning width (cm)             | 40    |
| Min. výkon pumpy (m³/h) / Min. power of pump (m³/h) | 8     |
| Čistící rychlost (m/min) / Cleaning speed (m/min)   | 6     |



### Membránový čistič | Membraned pool vacuum cleaner

|        |   |                                                                                                            |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 607023 | E | Kontiki 2 – membránový čistič, poloautomatický<br>Kontiki 2 – membraned pool vacuum cleaner, semiautomatic |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |   | KG   | cena Kč | € |
|--|---|------|---------|---|
|  | 1 | 1,30 | 2 967,- |   |

\*\*\*



# B3



## B3

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Délka hadice (m) / Hose length (m)                  | 10 x 1 |
| Čistící šíře (cm) / Cleaning width (cm)             | 30     |
| Min. výkon pumpy (m³/h) / Min. power of pump (m³/h) | 8      |
| Čistící rychlost (m/min) / Cleaning speed (m/min)   | 6,5    |

## Filtr mechanických nečistot

filtr mechanických nečistot je vhodný pro doplnění např. membránových čističů nebo jiných čističů napojených přes skimmer.

## Debris filter

is suitable as a supplement of membraned pool cleaners or other cleaners connected via skimmer.

### Membránový čistič | Membraned pool vacuum cleaner

|        |   |                                                                                      |
|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 607010 | E | B3 – membránový čistič, automatický<br>B3 – membraned pool vacuum cleaner, automatic |
| 607011 | A | Filtr mechanických nečistot – pro B3, MX8<br>Debris filter – for B3, MX8             |

|  |   | KG   | cena Kč | € |
|--|---|------|---------|---|
|  | 1 | 1,18 | 5 496,- |   |
|  | 1 | 1,00 | 3 298,- |   |



## MX9

- ▶ Poloautomatický vysavač pro napojení do skimmeru
- ▶ Čistí dno i hladinovou linku
- ▶ Pro využití celé šířky vysavače slouží 2 lopatková kola na podvozku vysavače



MX9



## MX9

- ▶ Semi-automatic cleaner for connection to skimmer
- ▶ Clean bottom and water line
- ▶ 2 blade wheels on cleaner bottom allow full cleaner width utilization



Navigate X drive pro dokonalé pokrytí celého bazénu

X drive control for maximum pool coverage



2 lopatková kola s kartáči

2 blade wheels with brushes

## MX9

|                                                     |        |
|-----------------------------------------------------|--------|
| Délka hadice (m) / Hose length (m)                  | 12 x 1 |
| Čistící šíře (cm) / Cleaning width (cm)             | 36     |
| Min. výkon pumpy (m³/h) / Min. power of pump (m³/h) | 8      |
| Čistící rychlost (m/min) / Cleaning speed (m/min)   | 8      |

## Poloautomatický vysavač MX9 | Semiautomatic cleaner MX9

|        |   |                                                                                                                                          |  | KG | cena Kč  | € |
|--------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------|---|
| 607014 | D | MX9 – poloautomatický vysavač<br>MX9 – semi-automatic vacuum cleaner                                                                     |  | 1  | 11 397,- |   |
| 607011 | A | Filtr mechanických nečistot – pro B3, MX8, MX9 (jako volitelné příslušenství)<br>Debris filter – for B3, MX8, MX9 (optional accessories) |  | 1  | 3 226,-  |   |

\* \* \*

## RT 2100 Tornax

- ▶ Účinné čištění dna
- ▶ Rychle vyjímatelný filtrační koš „EASY TO CLEAN“
- ▶ 1 čistící cyklus 2 h
- ▶ Filtrační koš se 3 schopnostmi zachycení nečistot (100 mic součástí dodávky)
- ▶ Schopnost čistit všechny typy dna a všechny tvary bazénu



Tornax



## RT 2100 Tornax

- ▶ Efficient Floor cleaning
- ▶ Quick removable filter case „EASY TO CLEAN“
- ▶ 1 cleaning cycle 2 h
- ▶ 3 type of filter (100 mic included)
- ▶ Cleaning rectangular, oval, free shape of pool

## Robot Tornax RT 2100

|                                                               |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Délka kabelu (m) / Cable length (m)                           | 14                                  |
| Filtrační plocha koše (cm²)<br>Filtering surface (cm²)        | 480                                 |
| Kapacita filtru (l) / Filter capacity (l)                     | 3                                   |
| Teoretická sací šířka (cm)<br>Theoretical cleaning width (cm) | 17                                  |
| Max. rozměr bazénu (m)<br>Max. dimension of pool (m)          | 8 x 4                               |
| Filtrační schopnost / Filter capacity                         | 60, 100 (standard),<br>200 micronů  |
| Hmotnost (kg) / Weight (kg)                                   | 5,5 (bez kabelu /<br>without cable) |

## Robot Tornax | Robot Tornax

|        |   |                                              |  | KG | cena Kč  | € |
|--------|---|----------------------------------------------|--|----|----------|---|
| 606923 | E | Robot Tornax RT 2100<br>Robot Tornax RT2 100 |  | 1  | 14 124,- |   |



## RC4400, RC4401 CYCLONX

- Čistí dno, stěny a hladinovou linku bazénu
- 2 čistící cykly: 1,5 h dno nebo 2,5 h dno+stěna s možností úpravy  $\pm 0,5$  h
- Rychle vyjímatelný filtrační koš „PUSH N'GO“
- Filtrační koš se 3 schopnostmi zachycení nečistot
- Nastavitelný výkon čerpadla pro optimální čištění nečistot z hladiny
- Schopnost čistit rovné dno bazénu bez zkosení
- Transportní vozík

## RC4400, RC4401 CYCLONX

- Cleans the bottom, the walls and the water line
- 2 cleaning cycles: 1,5 h floor or 2,5 h floor+wall with  $\pm 0,5$  time update
- Quick removable filter case „PUSH N'GO“
- Filter basket with 3 ways of debris separation
- Adjustable pump performance for optimal surface cleaning
- Cleans straight bottom without slope
- Caddy included



CyclonX™



RC4400



RC4401



|                                                               | 606921                            | 6069221                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
|                                                               | E                                 | E                              |
| Parametr                                                      | Model                             | Model                          |
|                                                               | RC4400 CyclonX                    | RC4401 CyclonX                 |
| Povrch bazénu / Surface                                       | fólie / liner                     | polypropylen/<br>polypropylene |
| Délka kabelu (m) / Cable length (m)                           | 18                                | 18                             |
| Max. rozměr bazénu (m)<br>Max. pool dimension (m)             | 6 x 4                             | 6 x 4                          |
| Kapacita filtru (l) / Filter capacity (l)                     | 3,7                               | 3,7                            |
| Teoretická sací šířka (cm)<br>Theoretical cleaning width (cm) | 22                                | 22                             |
| Výkon čerpadla (m³/h)<br>Pump flow (m³/h)                     | 16                                | 16                             |
| Filtrační schopnost / Filter capacity                         | 60, 100 (standard), 200 micronů   |                                |
| Kartáč / Brush                                                | pryžové/stříbrné<br>rubber/silver | pryžové/černé<br>rubber/black  |
| Váha / Weight (kg)                                            | 9                                 | 9                              |
| Cena Kč                                                       | 23 132,-                          | 24 207,-                       |
| €                                                             |                                   |                                |



| Příslušenství   Accessories |   |                                                                                                                                                                                            |  | cena Kč | €       |
|-----------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------|
| WR0632602                   | B | Filtrační koš CyclonX 60 mikronů<br>Filter canister CyclonX 60 microns                                                                                                                     |  | 1       | 1 570,- |
| WR0632601                   | B | Filtrační koš CyclonX 200 mikronů<br>Filter canister CyclonX 200 microns                                                                                                                   |  | 1       | 1 570,- |
| WR0632600                   | B | Filtrační koš CyclonX 100 mikronů<br>Filter canister CyclonX 100 microns                                                                                                                   |  | 1       | 1 570,- |
| WR0631100                   | B | Pryžové kartáče (2 ks = obutí celého robota), stříbrná barva – pro fóliové bazény<br>Rubber brushes (2 pcs = brush for whole cleaner), silver color – for liner swimming pools             |  | 1       | 3 966,- |
| WR0697600                   | B | Pryžové kartáče (2 ks = obutí celého robota), černá barva – pro polypropylenové bazény<br>Rubber brushes (2 pcs = brush for whole cleaner), black color – for polypropylene swimming pools |  | 1       | 4 204,- |
| WR0718600                   | B | Super kartáče (2 ks = obutí celého robota), pro keramické bazény<br>Super brushes (2 pcs = brush for whole cleaner), for ceramic swimming pools                                            |  | 1       | 4 031,- |

**RV 4400/RV 5400**


- ▶ 2 čistící cykly: 1,5 h dno nebo 2,5 h dno+stěna s možností úpravy času
- ▶ Snadno přístupný filtrační koš s objemem 5 l
- ▶ Filtrační plocha koše 1 280 cm<sup>2</sup>
- ▶ Signalizace plného filtračního koše
- ▶ Lift system – o 20 % menší námaha při vyjmutí z bazénu

**RV 4400/RV 5400**

- ▶ 2 cleaning cycles: 1,5 h floor or 2,5 h floor+wall with time update
- ▶ Easy access filter (5 l capacity)
- ▶ Filtering surface 1 280 cm<sup>2</sup>
- ▶ Full filter indicator
- ▶ Lift system – 20 % less effort needed for robot removal


**RV 5300**  
**4WD**


**RV 5400**  
**4WD**

**RV 5480iQ**  
**4WD**


RV5400 pohon všech 4 kol  
 RV5400 has four wheel drive



Ovládací panel RV5400 s programováním 7 dní v týdnu a tlačítkem Lift systém pro vyjetí robota z vody.  
 Control box RV5400 with 7 days programming and Lift system button for robot removal.



Vhodné pro všechny tvary bazénů  
 Suitable for all pool shapes

Vhodné pro všechny tvary bazén. dna  
 Suitable for all types of pool bottoms

Vhodné pro všechny povrchy bazénu  
 Suitable for all types of pool surfaces

## RV 5500/RV 5600

- ▶ 6 programovatelných čistících cyklů: 1 h, 1,5 h, 2 h, 2 h pouze dno, 2,5 h a 3,5 h
- ▶ Snadno přístupný filtrační koš s objemem 5 l
- ▶ Filtrační plocha koše 1280 cm<sup>2</sup>
- ▶ Signalizace plného filtračního koše
- ▶ Lift system – o 20 % menší námaha při vyjmutí z bazénu



Ovládání robotu nakláněním ovladače (4 směry)  
Control your robot by tilting the remote  
(4 directions)



## RV 5500/RV 5600

- ▶ 6 programmable cleaning cycles: 1 h, 1,5 h, 2 h, 2 h bottom only, 2,5 h and 3,5 h
- ▶ Easy access filter (5 l capacity)
- ▶ Filtering surface 1280 cm<sup>2</sup>
- ▶ Full filter indicator
- ▶ Lift system – 20 % less effort needed for robot removal



# RV 5500 RV 5600



## 4WD



Ovládací panel s programováním 7 dní v týdnu  
a tlačítkem Lift systém pro vyjetí robota z vody.  
Control box with 7 days programming and Lift system  
bottom button for robot removal.



|                                                                     | 606930                                                                                | 60695                                                                                                                     | 606954         | 606955   | 606956   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|
|                                                                     | E                                                                                     | E                                                                                                                         | E              | E        | E        |
| Model                                                               | RV5300                                                                                | RV5400                                                                                                                    | RV5480iQ       | RV5500   | RV5600   |
| Parametr                                                            |                                                                                       |                                                                                                                           |                |          |          |
| Maximální rozměr bazénu (m)<br>Max. pool dimesion (m)               | 12 x 6                                                                                | 12 x 6                                                                                                                    | 12 x 6         | 15 x 7   | 20 x 10  |
| Režim čištění<br>Cleaning ares                                      | Pouze dno / dno + stěny + hladinová linka<br>Only bottom / bottom + side + water line | Pouze dno / dno + stěny + hladinová linka / hladinová linka<br>Only bottom / bottom + side + water line / only water line |                |          |          |
| Lift system                                                         | -                                                                                     | ✓                                                                                                                         | ✓              | ✓        | ✓        |
| Otočný čep / Swivel                                                 | -                                                                                     | ✓                                                                                                                         | ✓              | ✓        | ✓        |
| Dálkové ovládání / remote control                                   | -                                                                                     | -                                                                                                                         | ✓ (v aplikaci) | ✓        | ✓        |
| Délka kabelu (m) / Cable lenght (m)                                 | 18                                                                                    | 18                                                                                                                        | 18             | 21       | 25       |
| iAqualink app                                                       | -                                                                                     | -                                                                                                                         | ✓              | -        | -        |
| Výkon čerpadla (m <sup>3</sup> /h)<br>Pump flow (m <sup>3</sup> /h) | 16                                                                                    | 16                                                                                                                        | 16             | 16       | 16       |
| Teoretická sací šířka (cm)<br>Theoretical cleaning width (cm)       | 24,5                                                                                  | 24,5                                                                                                                      | 24,5           | 24,5     | 24,5     |
| Filtrační schopnost / Filter capacity                               | 60, 100, 200 mic                                                                      |                                                                                                                           |                |          |          |
| Váha (kg) / Weight (kg)                                             | 9,5                                                                                   | 9,5                                                                                                                       | 9,5            | 9,5      | 9,5      |
| Cena Kč                                                             | 30 818,-                                                                              | 33 876,-                                                                                                                  | 36 736,-       | 37 595,- | 40 818,- |
| €                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                           |                |          |          |



**Robot Hexagone CHRONO VIKING**

Profesionální automatické čistící roboty určené hlavně pro čištění BIOtopických koupališť.

**Tři způsoby čištění:**

1. Extra Top Filter 1 – připevnění přídatného velkokapacitního filtru
2. Extra Top Filter 2 – odvod vody hadicí do velkoobjemového filtru se speciální kartuší a čistou vodu vracíme zpět.
3. Extra Top Filter 3 – složen ze čtyř a více filtrů (vaků) připojených na potrubí, kdy se čistá voda vrací zpět přes břeh do vody.

- ▶ Vysoká životnost oproti robotům pro privátní bazény, díky použitým materiálům (nerez ocel AISI 316)
- ▶ Libovolná kombinace pěnových nebo PVC kartáčů
- ▶ Snadná demontáž robotů bez nářadí
- ▶ Pojízdný vozík s navíjením pro kabel
- ▶ 7 let záruka na tělo robotu proti korozi
- ▶ Pro distributory provádíme technická školení
- ▶ LCD ovládací panel

Další informace a technické detaily na vyžádání.



Dotykový displej  
Touch screen

**Robot Hexagone CHRONO VIKING**

Professional automatic cleaning robots designed mainly for cleaning BIOtopic swimming pools.

**Three ways of cleaning:**

1. Extra Top Filter 1 - attach an extra high capacity filter
2. Extra Top Filter 2 - Suck water to the large volume filter with special cartridge and send clean water back to pool.
3. Extra Top Filter 3 - composed of four or more filters attached to the pipeline where pure water returns into the pool.

- ▶ Longer life compared to private pool cleaners due to materials used (AISI 316 stainless steel)
- ▶ Foam and PVC brushes can be combined at will
- ▶ Easy disassembly without tools
- ▶ Trolley with cable reel
- ▶ 7 years warranty on corrosion
- ▶ LCD control panel
- ▶ Technical trainings for distributors

More technical details or further information upon request.



|                                                           | 606MP3450 | 606MP3510                        | 606MP3510P                                       | 606MP3730 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
|                                                           | E         | E                                | E                                                | E         |
| Model                                                     | MP3 450   | MP3 510                          | MP3 510+                                         | MP3 730   |
| Šířka sání (cm) / Cleaning width (cm)                     | 45        | 51                               | 59                                               | 73        |
| Délka kabelu (m) / Cable length (m)                       | 25        | 32                               | 32                                               | 40        |
| Délka hadice (m) / Hose length (m)                        | 25        | 32                               | 32                                               | 40        |
| Schopnost vyčistit plochu (m²) / Cleaning surface (m²)    | 270       | 420                              | 460                                              | 613       |
| Rychlost vysavače (m/min) / Speed (m/min)                 | 10        | 12                               | 13                                               | 14        |
| Filtrační schopnost (mic) / Filter capacity (mic)         |           | 20, 75, 105, 250, 1 000 a 10 000 |                                                  |           |
| Výkon filtračního čerpadla (m³/h) / Pump flow (m³/h)      | 50        | 55                               | 55                                               | 60        |
| Výkon přídatného čerpadla (m³/h) / Pump flow (m³/h)       | 16-20     | 16-20                            | 16-20                                            | 16-20     |
| Minimální hloubka čištění (cm) / Min. cleaning depth (cm) |           |                                  | 40                                               |           |
| Materiál vysavače / Material of robot body                |           |                                  | AISI 316                                         |           |
| Dálkové ovládání / Remote control                         |           |                                  | 8 funkcí / 8 functions                           |           |
| Systém čištění bazénu / Cleaning system                   |           |                                  | Křížem, přímé dráhy / Cross magellan, Systematic |           |
| Hmotnost (kg) / Weight (kg)                               | 22,1      | 22,5                             | 23,0                                             | 27,0      |
| Cena Kč                                                   | Na dotaz  | Na dotaz                         | Na dotaz                                         | Na dotaz  |

Pro kompletní nabídku výrobků Hexagone a správnou konfiguraci robota kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

For complete range of Hexagone and good choice of robot please contact our sales department.

**Roboty Hexagone MP3 a Espresso XL**

Profesionální automatické čističí roboty pro veřejné bazény.

- ▶ Vysoká životnost oproti robotům pro privátní bazény, díky použitým materiálům (nerez ocel AISI 316)
- ▶ Libovolná kombinace pěnových nebo PVC kartáčů
- ▶ Snadná demontáž robotů bez náradí
- ▶ Čištění dna a stěn bazénu (volitelně)
- ▶ 2 čisticí cykly (Magellan křížový, systematické čištění – volitelně)
- ▶ Pojízdný vozík s navíjením pro kabel
- ▶ 7 let záruka na tělo robotu proti korozi
- ▶ Pro distributory provádíme technická školení

Další informace a technické detaily na vyžádání.



MP3/MP4



Dálkové ovládání pro všechny roboty MP3, MP4, Visio  
Remote control for all Chrono MP3, MP4, Visio cleaners



Dotykový displej  
Touch screen

**Robot Hexagone MP3 and Espresso XL**

Professional automatic pool cleaners for public pools.

- ▶ Longer life compared to private pool cleaners due to materials used (AISI 316 stainless steel)
- ▶ Foam and PVC brushes can be combined at will
- ▶ Easy disassembly without tools
- ▶ Cleans bottom and walls (presetable)
- ▶ 2 presetable cleaning cycles (Magellan cross, systematic)
- ▶ Trolley with cable reel
- ▶ 7 years warranty on corrosion
- ▶ Technical trainings for distributors

More technical details or further information upon request.



Hexagone Espresso

|                                                           | 606MP3450 | 606MP3510                                        | 606MP3510P | 606MP3730 |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                                           | E         | E                                                | E          | E         |
| Model                                                     | MP3 450   | MP3 510                                          | MP3 510+   | MP3 730   |
| Šířka sání (cm) / Cleaning width (cm)                     | 45        | 51                                               | 59         | 73        |
| Délka kabelu (m) / Cable length (m)                       | 25        | 32                                               | 32         | 40 (50)   |
| Schopnost vyčistit plochu (m²) / Cleaning surface (m²)    | 270       | 420                                              | 460        | 613       |
| Rychlost vysavače (m/min) / Speed (m/min)                 | 10        | 12                                               | 13         | 14        |
| Filtrační schopnost (mic) / Filter capacity (mic)         |           | 20, 75, 105, 250, 1 000 a 10 000                 |            |           |
| Výkon filtračního čerpadla (m³/h) / Pump flow (m³/h)      | 50        | 55                                               | 55         | 60        |
| Minimální hloubka čištění (cm) / Min. cleaning depth (cm) |           | 40                                               |            |           |
| Materiál vysavače / Material of robot body                |           | AISI 316                                         |            |           |
| Dálkové ovládání / Remote control                         |           | 8 funkcí / 8 functions                           |            |           |
| Systém čištění bazénu / Cleaning system                   |           | Křížem, přímé dráhy / Cross magellan, Systematic |            |           |
| Hmotnost (kg) / Weight (kg)                               | 22,1      | 22,5                                             | 23,0       | 27,0      |
| Cena Kč                                                   | Na dotaz  | Na dotaz                                         | Na dotaz   | Na dotaz  |

Pro kompletní nabídku výrobků Hexagone a správnou konfiguraci robota kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

For complete range of Hexagone and good choice of robot please contact our sales department.

**Robot Hexagone Peps**

- ▶ Profesionální bazénový robot pro čištění veřejných bazénů do 25 m délky
- ▶ Rychlé čištění dna (bazén 15 x 10 m za méně než 30 minut)
- ▶ Hliníková konstrukce s povrchovou úpravou proti korozi
- ▶ Vysoká rychlost čistících kartáčů
- ▶ Infračervené senzory pro systematické navádění robotu (jako u robotů MP3)
- ▶ Dálkové ovládání

**Robot Hexagone Peps**

- ▶ Professional pool cleaner for pools up to 25 m length
- ▶ Extremely fast bottom cleaning (15 x 10 m pool in less than 30 minutes)
- ▶ Aluminium-alloy body with surface finish
- ▶ Fast-rotating brushes
- ▶ Infrared sensors for super fast cleaning (as MP3 cleaners)
- ▶ Remote control

**Robot Peps 200**

|                                                          |                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Čištěná šířka (cm) / Width (cm)                          | 40                                       |
| Výkon pumpy (m³/h) / Pump flow (m³/h)                    | 35                                       |
| Délka kabelu (m) / Cable length (m)                      | 23 (volitelné 30 m) / 23 (optional 30 m) |
| Napájení (V) / Power supply (V)                          | 220                                      |
| Filtrační schopnost (mic) / Filter capacity (mic)        | 20, 105, 250, 1 000                      |
| Kapacita filtru (kg) / Filter capacity (kg)              | 6                                        |
| Dálkové ovládání / Remote control                        | ANO / YES                                |
| Funkce proti zamotání kabelu / Anti cable rolling system | Gyroscop aquasmart                       |

**Robot Hexagone Peps | Robot Hexagone Peps**

606555 E Robot Peps 200  
Robot Peps 200



cena Kč



119 826,-

Další informace a ceny na vyžádání.

Please, ask for more information about these goods and prices.

Pro kompletní nabídku výrobků Hexagone a správnou konfiguraci robota kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

For complete range of Hexagone and good choice of robot please contact our sales department.



### Elektrický vysavač Hexagone QUICK VAC

- ▶ Automatické vysavače Quick Vac jsou určeny pro vysávání bazénů, dětských brouzdališť, fontán atd.
- ▶ K zachytávání nečistot slouží vaky s různou filtrační schopností. Zařízení je napájeno akumulátorem (není součástí dodávky). Všechny vysavače jsou dodávány s vozíkem pro snadnou manipulaci.



Quick Vac Classic



### Electric pool cleaner Hexagone QUICK VAC

- ▶ Automatic Quick Vac vacuum cleaners are designed for cleaning pools, children's paddling pools, fountains etc.
- ▶ The filters are used with various filtering capacities. The device is powered by car battery (not included). All cleaners are supplied with a trolley for easy handling.



Quick Vac XL



|                                                               | 60665                                            | 60666                  | 60667        |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------|
|                                                               | E                                                | E                      | E            |
| Model                                                         | Quick Vac Classic                                | Quick Vac Fountain     | Quick Vac XL |
| Šířka sání (cm) / Cleaning width (cm)                         | 29                                               | 29                     | 99           |
| Délka kabelu (m) / Cable lenght (m)                           | 14                                               | 14                     | 21           |
| Filtrační schopnost (mic) / Filter capacity (mic)             |                                                  | 100, 300, 1 000        |              |
| Napájení robotu (V) / Robot power supply (V)                  |                                                  | 12 (baterie / battery) |              |
| Výkon filtračního čerpadla (m³/h)<br>Pump flow (m³/h)         | 40                                               | 40                     | 50           |
| Minimální hloubka čištění (cm)<br>Minimum cleaning depth (cm) | 30                                               | 15                     | 30           |
| Pro bazény o velikosti / Maximum pool volume                  | Dle délky tyče / Depends on cleaning pole length |                        |              |
| Hmotnost (kg) / Weight (kg)                                   | 5,5                                              | 5,5                    | 6,5          |
| Cena Kč                                                       | 64 483,-                                         | 64 483,-               | 73 257,-     |
| €                                                             |                                                  |                        |              |

Pro kompletní nabídku výrobků Hexagone a správnou konfiguraci robota kontaktujte, prosím, obchodní oddělení.

For complete range of Hexagone and good choice of robot please contact our sales department.



Příspěvek do soutěže Grand Prix 2018, fólie DLW Černá



Příspěvek do soutěže Grand Prix 2018, fólie Mozaika Aqua