

PŘELIVNÉ ROŠTY A ŽLABY | OVERFLOW CHANNELS AND GRATES


2

Polystyrenové tvárnice	32	Polystyrene blocks	32
Přelivné žlábký	33	Pool overflow channels	33
Přelivné rošty	34	Pool rolling grates	34
Odvodňovací systém	36	Drainage system	36



POLYSTYRENOVÉ TVÁRNICE

POLYSTYRENE BLOCKS






TVÁRNICE POLYSTYRENOVÁ POLYSTYRENE BLOCK					KG	CENA Kč	€
9700001	A	Tvárnice polystyrenová 1 200 x 250 x 250 mm – koncová Polystyrene block 1 200 x 250 x 250 mm – end piece		12 ks	0,94	333,-	
9700002	A	Tvárnice polystyrenová 1 200 x 250 x 250 mm – průchozí Polystyrene block 1 200 x 250 x 250 mm – running piece		12 ks	0,93	333,-	

POLYSTYRENOVÉ TVÁRNICE POWER S

- Dvojitá hustota: EPS – 25/80 kg/m³
- Tvárnice mají atest ETA
- Velmi dobrá tuhost konstrukce
- Snadná montáž
- Významně omezuje ztráty úniku tepla z vody (dobré tepelně-izolační vlastnosti)

POLYSTYRENE BLOCKS POWER S


- Double density: EPS – 25/80 kg/m³
- The blocks have an ETA certificate
- Very good rigidity of the structure
- Easy installation
- Significantly reduces heat loss from water (good thermal-insulation properties)



TVÁRNICE POLYSTYRENOVÁ POLYSTYRENE BLOCK					KG	CENA Kč	€
9700011	A	Tvárnice polystyrenová 1 000 x 250 x 300 mm Polystyrene block 1 000 x 250 x 300 mm		45 ks	1,00	400,-	
9700021	A	Tvárnice polystyrenová – žlabová, průběžná; 1 009,5 x 270 x 170 Polystyrene block – channel, open; 1 009,5 x 270 x 170		45 ks	0,85	900,-	
9700022	A	Tvárnice polystyrenová – žlabová, rohová; 1 029,5 x 279,5 x 170 Polystyrene block – channel, corner; 1 029,5 x 279,5 x 170		45 ks	0,85	900,-	
9700012	A	Zátka pro zakončení polystyrenových tvárníc Polystyrene block end-stopper			0,01	22,-	


BETONOVÝ PŘELIVOVÝ ŽLÁBEK

S horní hranou připravenou pro upevňovací lištu pro snadné navaření PVC fólie.



CONCRETE OVERFLOW CHANNEL

With top edge prepared for fixing lath for easy welding of PVC liner.





BETONOVÝ PŘELIVOVÝ ŽLÁBEK CONCRETE OVERFLOW CHANNEL								
4120500	B	Betonový přelivový žlábek pro PVC fólie, délka 0,5 m Concrete overflow channel for PVC liner, length 0,5 m		1	34	1 201,-		
4121000	B	Betonový přelivový žlábek pro PVC fólie, délka 1 m Concrete overflow channel for PVC liner, length 1 m		1	67	2 338,-		
4122000	B	Betonový přelivový žlábek pro PVC fólie, délka 2 m Concrete overflow channel for PVC liner, length 2 m		1	133	4 542,-		
9689140	B	Upevňovací lišta k přelivovému žládku – vnější Fixing lath for overflow channel – outside		1	1,70	295,-		
9689190	B	Upevňovací lišta k přelivovému žládku – vnitřní Fixing lath for overflow channel – inside		1	2,20	394,-		

PROTIVÍŘIVÝ KRYT SÁNÍ

Nerezový vkladací protivířivý kryt pro přelivné kanály.

ANTIVORTEX INLET NOZZLE

Stainless steel anti-vortex inlet nozzle for overflow channels.





PROTIVÍŘIVÝ KRYT SÁNÍ ANTIVORTEX INLET NOZZLE								
448032	B	Protivířivý kryt sání nerez, 15 m³/h, Ø 120 mm Antivortex stainless steel suction inlet nozzle 15 m³/h, Ø 120 mm		1	0,50	2 310,-		
448033	B	Protivířivý kryt sání nerez, 25 m³/h, Ø 165 mm Antivortex stainless steel suction inlet nozzle 25 m³/h, Ø 165 mm		1	0,80	2 639,-		
448034	B	Protivířivý kryt sání nerez, 40 m³/h, Ø 240 mm Antivortex stainless steel suction inlet nozzle 40 m³/h, Ø 240 mm		1	1,00	4 456,-		
448040	B	Připojovací díl pro odtok k betonovým žlábkům Connecting section for overflow channel outlets		1	0,25	496,-		

■ PŘELIVNÝ ROŠT

Přelivné rošty jsou určeny pro bazény s přelivovou hranou. Tento druh bazénů je technologicky náročnější variantou. Proto se s tímto typem bazénů většinou setkáváme na veřejných koupalištích a u krytých bazénů.

- Mřížky jsou schváleny na provoz ve veřejných bazénech
- Dlouhá barevná stálost
- Velké množství barev
- Dva rozměry 194 mm a 244 mm
- Použití je možné z obou stran (hrubší a jemnější vzor)
- Kvalitní robustní provedení
- Jednoduchá montáž
- Možnost úprav délky na zakázku
- 42 článků na 1 m

Tyto přelivové mřížky jsou konstrukčně doplněné o „praporek“ mezi jednotlivými segmenty – bezpečnostní prvek, který předchází úrazům. I při instalaci mřížek v rádiu se díky bezpečnostním praporečkům nevětšují mezery mezi segmenty.





■ ROLLING GRATE


Rolling grates are designed for swimming pools with overflow edges. This type of pool is a more demanding technology. Overflow pools are more commonly used in public swimming areas and are becoming more and more popular in private covered/indoor pools.

- Grates are approved for operation in public swimming pools
- Long-term color stability
- Wide range of colors
- Two dimensions of 194 mm and 244 mm
- Double-sided use (coarser and finer pattern)
- Quality robust design
- Simple installation
- Customized length
- 42 ribs to 1 m


These rolling grates are structurally supplemented with a „banner“ between the segments – a security element that prevents accidents. Even when installing radial grids, the gaps between the segments do not increase due to safety spacers.




běžová H07
beige H07




stříbrná ELOX
silver ELOX









bílá
white



antracit
anthracite



stříbrná H30
silver H30



Další barevné varianty na doptání – minimální objednávka 2 000 ks
Other colors upon request – minimum order 2 000 pcs

PŘELIVOVÝ ROŠT ROLLING GRATE					CENA Kč	€
41104200	B	Přelivový rošt GW 2035 – šířka 194 mm, výška 34 mm, bílý Rolling grate GW 2035 – width 194 mm, height 34 mm, white		100	2,10	16,-
41104250	B	Přelivový rošt GW 2535 – šířka 244 mm, výška 34 mm, bílý Rolling grate GW 2535 – width 244 mm, height 34 mm, white		100	2,10	24,-
41104201...	B	Přelivový rošt GC 2035 – šířka 194 mm, výška 34 mm, barevný Rolling grate GC 2035 – width 194 mm, height 34 mm, color		100	2,10	21,-
41104251...	B	Přelivový rošt GC 2535 – šířka 244 mm, výška 34 mm, barevný Rolling grate GC 2535 – width 244 mm, height 34 mm, color		100	2,10	25,-



ROLL ROŠT

pro přelivový žlábek je vhodný svojí flexibilitou zejména pro atypické tvary bazénů – skládá se z jednotlivých článků spojených uprostřed (tzv. páteří).

Výška 35 mm, šířka článku 12 mm + spojovací část, 43 článků na 1 m, materiál – polypropylen. Odolné UV záření.

Lze objednat libovolný výběr barvy dle vzorkovníku RAL za příplatek 50 % při odběru nejméně 10 m.




ROLLING GRATES

for overflow channels are suitable especially for atypical pool shapes. Rollinbg grate is composed of separate components joined by a flexible spinal column.


Grate thickness 35 mm, rib width 12 mm + connecting parts, 43 ribs in 1 m. Material: polypropylene, UV resistant.

Available in any color from the RAL range with 50% surcharge, minimum order 10 m.


A	B	R	r
200	195	445	250
250	245	545	300
300	295	645	350
340	335	785	450



ROLL ROŠT ROLLING GRATE									
41105200	B	Roll rošt – šířka 196 mm, výška 35 mm Rolling grate – width 196 mm, height 35 mm				600	1,70	13,-/ks 559,-/m	
41105250	B	Roll rošt – šířka 246 mm, výška 35 mm Rolling grate – width 246 mm, height 35 mm				450	2,25	15,-/ks 645,-/m	
41105300	B	Roll rošt – šířka 296 mm, výška 35 mm Rolling grate – width 296 mm, height 35 mm				280	3,10	23,-/ks 989,-/m	
41105340	B	Roll rošt – šířka 336 mm, výška 35 mm Rolling grate – width 336 mm, height 35 mm				1	3,80	27,-/ks 1 251,-/m	
41106200	B	Roh pro roll rošt – 90° (pro pravoúhlé bazény) 196 mm Corner of rolling grate – 90° (for right-angle pool shapes) 196 mm				4	0,80	888,-	
41106250	B	Roh pro roll rošt – 90° (pro pravoúhlé bazény) 250 mm Corner of rolling grate – 90° (for right-angle pool shapes) 250 mm				4	1,00	1 060,-	
41106300	B	Roh pro roll rošt – 90° (pro pravoúhlé bazény) 300 mm Corner of rolling grate – 90° (for right-angle pool shapes) 300 mm				4	1,20	1 400,-	
41107200	B	Roh pro roll rošt – 45° 196 mm Corner of rolling grate – 45° 196 mm				4	0,50	864,-	
41107250	B	Roh pro roll rošt – 45° 250 mm Corner of rolling grate – 45° 250 mm				4	0,90	1 039,-	
41107300	B	Roh pro roll rošt – 45° 300 mm Corner of rolling grate – 45° 300 mm				4	1,40	1 197,-	




41105000 (MP200-LAF)



41105001 (MP201-LAT)

Hrana přelivového žlabu
Rolling grate edge

ROLL ROŠT ROLLING GRATE									
41105000	B	Roll rošt – hrana (MP200-LAF) přelivového žlábků, délka 2 m Rolling grate – edge (MP200-LAF), length 2 m				40	0,45	440,-	
41105001	B	Roll rošt – hrana (MP201-LAT) přelivového žlábků, délka 2 m Rolling grate – edge (MP201-LAT), length 2 m				1	0,45	440,-	





ROLL ROŠT Scacco ROLLING GRATE Scacco									
411520114	B	Roll Rošt Scacco – pevný, šířka 250 mm, výška 35 mm, délka 500 mm Rolling grate Scacco – fixed, width 250 mm, height 35 mm, length 500 mm				10	1,00	1 071,-	

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM | DRAINAGE SYSTEM

2




ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

Tento odvodňovací systém je vhodný zejména pro odvádění vody kolem bazény se skimmerem, popřípadě jako drenážní systém pro použití kdekoli, kde je třeba odvádět cákající vodu. Celý systém s příslušenstvím je navržen a vyroben pro snadnou instalaci, lepší se silikonem. Odvodňovací žlábků a mřížka jsou vyrobeny tak, aby se daly snadno udržovat a čistit.



DRAINAGE SYSTEM

This system is designed mainly for side drainage of pools with skimmers or for splash water drainage wherever needed. The whole set with accessories is designed and produced in order to be mounted easily with the use of silicone. Pool drain grooves and grates can be easily maintained and cleaned.



ODVODNĚNÍ DRAINING								
41111030	B	Odvodňovací žlábek s mřížkou 1 ks – délka 3 m Pool drain groove with grate 1 pc – length 3 m			1	2,35	1 734,-	
41111001	B	Spojovací díl pro odvodňovací žlábek Interconnecting part for pool drain groove			1	0,10	119,-	
41111002	B	Zátka k odvodňovacímu žlábků Plug to seal pool drain groove			1	0,10	246,-	
41111003	B	Odvodňovací žlábek s mřížkou – rohový kus 135° Pool drain groove with grate – corner piece 135°			1	0,35	639,-	
41111004	B	Odvodňovací žlábek s mřížkou – rohový kus 90° Pool drain groove with grate – corner piece 90°			1	0,35	874,-	
41111005	B	Odvodňovací žlábek s mřížkou – T-kus 90° Pool drain groove with grate – T-piece 90°			1	0,45	1 005,-	
41111006	B	Odvodňovací žlábek s mřížkou – kříž 90° Pool drain groove with grate – cross 90°			1	0,70	1 180,-	
41111007	B	Odvodňovací žlábek s mřížkou – část pro napojení odtoku Pool drain groove with grate – outlet connecting piece			1	0,20	773,-	
41111008	B	Držák – klips k upevnění odvodňovacího žlábků Holder – clip for fixing of pool drain channel			1	0,05	112,-	