




HL2005020



HI 2015020



HL2030050

AllFit 
a brand of Hugo Lahme GmbH

HUGO LAHME
GmbH




HL3022050



HL3001050



HL3942000




HL3021050

54 STAVEBNÍ ČÁSTI | STRUCTURAL PARTS



HL3800000



HL3103420




HL3101420



HL3782420



HL3102020



HL3104420

VTOKOVÁ TRYSKA INLET NOZZLE						CENA Kč	€
HL3100420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 1½" ext., délka 40 mm Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 1½" ext., length 40 mm		1	0,5	1 856,-	
HL3101420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 2" ext., délka 40 mm Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 2" ext., length 40 mm		1	0,6	2 269,-	
HL3800000	D	Vtoková tryska plochá – závit 2" ext., délka 40 mm Inlet nozzle flat – thread 2" ext., length 40 mm		1	0,4	2 793,-	
HL3780420	D	Vtoková mušle – závit 1½" ext., délka 40 mm Inlet shell – thread 1½" ext., length 40 mm		1	0,2	1 991,-	
HL3782420	D	Vtoková mušle – závit 2" ext., délka 40 mm Inlet shell – thread 2" ext., length 40 mm		1	0,5	2 160,-	
HL3102020	D	Vtoková tryska Ø 18 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm with flange for liner pools		1	0,4	1 961,-	
HL3103420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 1½" ext., délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 1½" ext., length 40 mm with flange for liner pools		1	0,3	2 686,-	
HL3104420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 2" ext., délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 2" ext., length 40 mm with flange for liner pools		1		3 223,-	



HL3915020



HL3920000



HL3945020



HL3950050



HL3930000

SACÍ TRYSKA HUGO LAHME SUCTION NOZZLE HUGO LAHME						CENA Kč	€
HL3945020	D	Sací tryska s přírubou pro fol. bazény – napojení 2" ext., délka 40 mm Suction nozzle with flange for liner pools – connection 2" ext., length 40 mm		1	0,1	2 592,-	
HL3915020	D	Sací tryska pro bazény – napojení 2" ext., délka 40 mm Suction nozzle for pools – connection 2" ext., length 40 mm		1	1,3	1 754,-	
HL3950050	D	Kontramatka 2" int. s těsněním k sacím tryskám pro předvyrobené bazény Back nut 2" with sealing for suction nozzles for prefabricated pools		1	0,5	496,-	
HL3920000	D	Hadicový trn Ø 38 mm s O-kroužkem Hose pin Ø 38 mm with O-ring		1	0,4	952,-	
HL3930000	D	Zátka sací trysky s O-kroužkem Suction nozzle plug with O-ring		1	0,3	1 147,-	

3



■ TRYSKOVÝ KOMPLET VA

- Kontramatka vždy součástí
- Tělo závit 2" ext.
- Napojení lepením 50 mm

■ NOZZLE SET VA


- Counter-nut included
- Nozzle body with 2" ext. thread
- Connection with glue 50 mm

Předvyrobené bazény
Prefabricated pools

Fóliové bazény
Liner pools

Mosazné zástrčky
With brass inserts

TRYSKOVÝ KOMPLET VA NOZZLE SET VA									
313153	B	Tryskový set Eco, připojení hadicí 32/38 mm, pro předvyrobené bazény, bílá ABS Nozzle set Eco, connect by hose 32/38 mm, for prefabricated pools, white ABS			80	0,25	150,-	€	
313140	B	Tryskový set VA, pro předvyrobené bazény, připojení lepením 50 mm, bílá ABS Nozzle set VA, for prefabricated pools, connect with glue 50 mm, white ABS			24	0,25	384,-	€	
3131404	B	Tryskový set VA pro předvyrobené bazény, připojení lepením 50 mm, světle šedá Nozzle set VA for prefabricated pools, connect with glue 50 mm, light grey			24	0,25	421,-	€	
3131405	B	Tryskový set VA pro předvyrobené bazény, připojení lepením 50 mm, tmavě šedá Nozzle set VA for prefabricated pools, connect with glue 50 mm, dark grey			24	0,25	421,-	€	
313141	B	Tryskový set VA, s mosaznými zástrčkami, pro fólii, připojení lepením 50 mm, bílá ABS Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, connect with glue 50 mm, white ABS			12	0,25	563,-	€	
3131414	B	Tryskový set VA, s mosaznými zástrčkami, pro fólii, připojení lepením 50 mm, světle šedá Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, connect with glue 50 mm, light grey			12	0,25	619,-	€	
3131415	B	Tryskový set VA, s mosaznými zástrčkami, pro fólii, připojení lepením 50 mm, tmavě šedá Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, connect with glue 50 mm, dark grey			12	0,25	619,-	€	
313143	B	Uzávěr pro tryskový set VA, bílá ABS Cap for Nozzle set VA, white ABS			1	0,03	43,-	€	



■ TRYSKOVÝ KOMPLET

- Trysky jsou vyrobeny z bílého ABS
- Kontramatka vždy součástí
- Tělo závit 2" ext.
- Napojení lepením 50 mm

■ NOZZLE SET

- Made of white ABS
- Counter-nut included
- Nozzle body with 2" ext. thread
- Connection with glue 50 mm



TRYSKOVÝ KOMPLET NOZZLE SET									
313161	B	Tryskový komplet, 20 mm (5 m³/h), pro fólii, připojení lepením 50 mm Nozzle set, 20 mm (5 m³/h), for liner, connect with glue 50 mm			12	0,30	356,-	€	
313162	B	Tryskový komplet, 20 mm (5 m³/h), pro předvyr. bazény, připojení lep. 50 mm Nozzle set, 20 mm (5 m³/h), for prefabricated pools, connect with glue 50 mm			12	0,25	310,-	€	
313163	B	Uzávěr pro trysky Cap for Nozzles			1	0,02	144,-	€	



TRYSKOVÝ KOMPLET VA NOZZLE SET VA									
313151	B	Tryskový komplet Cofies, 21 mm (6 m³/h), pro fólii, včetně kontramátky, připojení lepením 50 mm Nozzle set Cofies, 21 mm (6 m³/h), for liner, contra nut included, connect with glue 50 mm			1	0,25	583,-	€	
HSP1408E19	B	Tryskový komplet Hayward, 19 mm (5-6 m³/h), pro fólii, včetně kontramátky, připojení lepením 50 mm Nozzle set Hayward, 19 mm (5-6 m³/h), for liner, contra nut included, connect with glue 50 mm			1	0,25	593,-	€	

■ PŘISÁVACÍ DÍL K TRYSCE VA


Hydromasážní nástavec

Sada obsahuje pohonnou trysku (2) a pouzdro (1), které je opatřeno přívodem vzduchu a tryskou venturi. Souprava smíchá vzduch s vodou a vytváří bubliny, které poskytují jemnou masáž.

Charakteristika:

- Instalace 300–500 mm pod hladinou vody
- Minimální průtok 5 m³/h pro každou trysku
- Maximální průtok 10 m³/h pro každou trysku
- Vyrobeno z plastu ABS

Pozor: pokud je umístěna hlouběji, je potřeba vzduchové čerpadlo.



■ AIR MIX PART OF NOZZLE VA


Hydromassage Kit

The Kit includes a drive nozzle (2) and a bushing (1), which is provided with an air intake and venturi nozzle. The Kit mixes air with water to provide bubbles, which give a gentle massage.

Characteristics:

- Installation depth: 300–500 mm Underneath the level of the water
- The minimum flow rate of 5 m³/h by each nozzle
- The maximum flow rate of 10 m³/h by each nozzle
- Material: ABS plastic

Attention: if it is placed deeper an air pump is needed.




PŘISÁVACÍ DÍL K TRYSCE VA | AIR MIX PART OF NOZZLE VA

31188771	B	Přisávací díl k trysce VA Ø 47 mm, včetně redukce 50–47 mm Air mix part of nozzle VA Ø 47 mm, reduction socket 50–47 mm included		65	0,35	416,-	€		



31200




VZDUCHOVACÍ MIXAČNÍ NÁSTAVEC | AIR-MIXING PART

31200	B	Vzduchovací mixační nástavec, pro přisávání vzduchu do proudu vody vtokovou tryskou Air-mixing part of nozzle sucking air into the water stream coming out of the inlet nozzle		1	0,30	211,-	€		

■ PRŮCHOD STĚNOU

■ POOLWALL LEAD THROUGH



3151



3152

Pro trysku 313161
For nozzle 313161



3115663



Pro trysku 313141
For nozzle 313141







311A029

PRŮCHOD STĚNOU BAZÉNU | POOLWALL LEAD-THROUGH

3151	B	Průchod stěnou Kripsol R 2" x 50 mm, délka 300 mm Poolwall lead-through Kripsol R 2" x 50 mm, length 300 mm		1	0,34	269,-	€		
3152	B	Průchod stěnou Kripsol R 2" x 50 mm s hrdlem, délka 300 mm Poolwall lead-through Kripsol R 2" x 50 mm with a throat, length 300 mm		12	0,35	269,-	€		
3115663	B	Průchod stěnou VA R 2" x 50 mm, délka 300 mm Poolwall lead-through VA R 2" x 50 mm, length 300 mm		12	0,35	192,-	€		
311A029	B	Průchod stěnou R 2" x 50 mm, délka 246 mm Poolwall lead through R 2" x 50 mm, length 246 mm		24	0,41	179,-	€		





60 STAVEBNÍ ČÁSTI | STRUCTURAL PARTS




PŘÍSLUŠENSTVÍ MTS | ACCESSORIES MTS

363401	B	Kontramatka R 2" PA 6,6 Reverse-nut R 2" PA 6,6							
E3534011	B	Těsnění EPDM R 2", 1 ks Washers EPDM R 2", 1 pc							
3634	B	Kontramatka R 2" PA 6,6 + dvě těsnění EPDM Reverse-nut R 2" PA 6,6 + two washers EPDM							
3653	B	Přírubová sada ABS Pa 6,6 – příruba, 6 x samořez. šroub, těsnění Flange set ABS Pa 6,6 – flange, 6 x selfdrilling screw, washer							
3652	B	Přírubová sada ABS Pa 6,6 – příruba, 6 x šroub M5, těsnění EPDM Flange set ABS Pa 6,6 – flange, 6 x screw M5, washer EPDM							

s mosaznými zástříky
with brass inserts



31125



3113




3114

PŘŮCHOD STĚNŮ BAZÉNU MTS | POOL WALL LEAD-THROUGH MTS



31125	B	Přůchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 150 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 150 mm							
36125	B	Přůchod stěnou bazénu R 2" s mosaznými zástříky, připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 150 mm Pool wall lead-through R 2" with brass inserts, to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 150 mm							
3113	B	Přůchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 300 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 300 mm							
3114	B	Přůchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 63 mm, 75 mm, délka 300 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 63 mm, 75 mm, length 300 mm							

3



VTOKOVÁ TRYSKA MTS | INLET NOZZLE MTS

31331	B	Vtoková tryska 9 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 9 mm – socket R 1½", acrylic ball	 dobře	 skladem	250	0,03	230,-		
31333	B	Vtoková tryska 25 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 25 mm – socket R 1½", acrylic ball	 dobře	 skladem	250	0,03	238,-		
313322	B	Vtoková tryska duo 2 x 8 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle duble 2 x 8 mm – socket R 1½", acrylic ball		 skladem	300	0,03	254,-		
3133225	B	Vtoková tryska duo 2 x 8 mm – objímka R 1½", koule akryl, šedá barva Inlet nozzle duble 2 x 8 mm – socket R 1½", acrylic ball, grey color		 dodávka		0,03	279,-		
31334	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball		 skladem		0,03	242,-		
313341	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl, bílá Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball, white		 skladem		0,03	209,-		
313345	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl, šedá barva Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball, grey color		 skladem		0,03	239,-		
3163	B	Uzávěr pro základní prvky R 1½" ABS – s O-kroužkem Cap for basic elements R 1½" ABS – with O-ring	 dobře	 skladem	300	0,03	245,-		
3263	B	Uzávěr Transparentní R 1½" pro základní prvky Cap Transparent R 1½" for basic elements		 skladem	250	0,03	307,-		



MTS | VOM GUTEN DAS BESTE
SCHWIMMBADTECHNIK

PŘÍSLUŠENSTVÍ MTS | ACCESSORIES MTS


3401	X	Montážní klíč – pro základní prvky a vtokové trysky Assembly wrench – for basic elements and inlet nozzles	 skladem	10	0,05	547,-			
3402	X	Víceúčelový montážní klíč Multi – purpose assembly wrench	 skladem	10	0,07	337,-			



3143



3243



STAVITELNÝ REGULÁTOR | ADJUSTABLE GRATE

3143	B	Stavitelný regulátor R 1 1/2" ABS – nastavení regulace průtoku vody v základním prvku Adjustable grate R 1 1/2" ABS – water flow regulation in the basic element		40	0,03	236,-	€	
3243	B	Stavitelný regulátor množství vody, transparentní, 1 1/2" Adjustable grate, controlling water flow, transparent, 1 1/2"		40	0,03	240,-	€	




3173



3273



31735



VTKOVÁ MUŠLE | INLET SHELL


3173	B	Vtoková mušle R 1 1/2" ABS Inlet shell R 1 1/2" ABS		15	0,04	309,-	€	
3273	B	Vtoková mušle transparentní, R 1 1/2" Inlet shell transparent, R 1 1/2"		15	0,04	358,-	€	
31735	B	Vtoková mušle šedá R 1 1/2" Inlet shell grey, R 1 1/2"		15	0,04	348,-	€	



3183




3283




PODLAHOVÁ TRYSKA | FLOOR NOZZLE

3183	B	Podlahová tryska R 1 1/2" ABS Floor nozzle R 1 1/2" ABS		40	0,02	152,-	€	
3283	B	Podlahová tryska transparentní, 1 1/2" Floor nozzle transparent 1 1/2"		40	0,06	174,-	€	



3193




VZDUCHOVACÍ MIX TRYSKA ABS | AIR-MIXING NOZZLE ABS

3193	B	Vzduchovací mix tryska ABS R 1 1/2" pro přisávání vzduchu do proudu vody z vtokové trysky Air-mixing nozzle ABS R 1 1/2" sucking air into the water stream coming out of the inlet nozzle		50	0,09	1 173,-	€	




6313



HUBICE PRO VYSAVAČOVOU HADICI | NOZZLE FOR POOL-CLEANER HOSE

6313	B	Hubice pro vysavačovou hadici 38 mm s převlečnou matkou ABS – nástavec do základního prvku (např. pro bazén s přelivem) Nozzle for pool-cleaner hose 38 mm with slip nut ABS – extension for basic element (e.g. for overflow pools)		100	0,04	377,-	€	



HYDROMASÁŽNÍ TRYSKA HYDROMASSAGE NOZZLE							CENA Kč	€
3VHY010	A	Mikrotryska ABS bílá, Ø otvoru 12 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 20 mm Micronozzle ABS white, orifice Ø 12 mm, air Ø 20 mm, water Ø 20 mm		1	0,08	260,-		
3VHY011	A	Mikrotryska ABS chrom, Ø otvoru 12 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 20 mm Micronozzle ABS chrome, orifice Ø 12 mm, air Ø 20 mm, water Ø 20 mm		1	0,10	289,-		
3VHY020	A	Minitryska 24 ABS bílá, délka 24 mm, Ø otvoru 23 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 32 mm Mininozzle 24 ABS white, length 24 mm, orifice Ø 23 mm, air Ø 20 mm, water Ø 32 mm		1	0,28	354,-		
3VHY021	A	Minitryska 24 ABS chrom, délka 24 mm, Ø otvoru 23 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 32 mm Mininozzle 24 ABS chrome, length 24 mm, orifice Ø 23 mm, air Ø 20 mm, water Ø 32 mm		1	0,28	407,-		
3VHY000	A	Příruba pro minitrysku do fólie – nerez Flange for liner mininozzle – stainless steel	 	1	0,04	368,-		
3VHY001	A	Plastový kroužek minitrysky do fólie – určeno pro nalepení Plastic ring for liner mininozzle – intended for gluing	 	1	0,03	110,-		




3VHY0704



3VHY0705



3VHY0706




ZÁSLEPKA PLUG							CENA Kč	€
3VHY0704	A	Záslepka D 15 mm Plug D 15 mm		1	0,01	14,-		
3VHY0705	A	Záslepka D 20 mm Plug D 20 mm		1	0,01	18,-		
3VHY0706	A	Záslepka D 32 mm Plug D 32 mm		1	0,01	23,-		



3VHY042




3VHY043



SÁNÍ ABS SUCTION ABS						CENA Kč	€
3VHY042	A	Sání ABS bílá Suction ABS white		1	0,25	507,-	
3VHY043	A	Sání ABS chrom Suction ABS chrome		1	0,25	522,-	




3VHY071




VZDUCHOVÝ REGULÁTOR AIR REGULATOR						CENA Kč	€
3VHY070	A	Vzduchový regulátor bílý se zpětným ventilem Air regulator white with check valve		1	0,12	636,-	
3VHY071	A	Vzduchový regulátor chrom se zpětným ventilem Air regulator chrome with check valve		1	0,12	661,-	



3VHY031




3VHY033



VZDUCHOVÁ TRYSKA AIR-MIXING NOZZLE				KG	CENA Kč	€
3VHY031	A	Vzduchová tryska 61 chrom, s krytkou Ø 27 mm, délka 61 mm, Ø otvoru 17 mm Air-mixing nozzle 61 chrome, with cover Ø 27 mm, length 61 mm, orifice Ø 17 mm		1	0,10	612,-
3VHY033	A	Vzduchová tryska 46 chrom, s krytkou Ø 27 mm, délka 46 mm, Ø otvoru 17 mm Air-mixing nozzle 46 chrome, with cover Ø 27 mm, length 46 mm, orifice Ø 17 mm		1	0,10	595,-



3VHY0501



DISTRIBUTOR VZDUCHU AIR DISTRIBUTOR				KG	CENA Kč	€
3VHY0501	A	Distributor vzduchu výstup 6 x 10 mm, vstup 32 mm Air distributor 6 x 10 mm outlet, 32 mm inlet		1	0,37	235,-



3VHY0701

3VHY0703



3VHY0508

3VHY0506



3VHY0507




3VHY0509


PŘÍSLUŠENSTVÍ ACCESSORIES				KG	CENA Kč	€
3VHY0701	A	Hadice transparentní 18/23 mm, balení 25 m Transparent hose 18/23 mm, 25 m in packaging		1	0,30	58,-
3VHY0702	A	T-kus na hadici 20 mm, 90° Hose nozzle – T-piece 20 mm, 90°		1	0,01	71,-
3VHY0703	A	Stahovací pásek na hadice 22–26 mm Hose clamp 22–26 mm		1	0,01	12,-
3VHY0506	A	Koleno ke vzduchové trysce Air-mixing nozzle elbow		1	0,01	24,-
3VHY0507	A	T-kus ke vzduchové trysce Air-mixing nozzle T-piece		1	0,01	28,-
3VHY0508	A	Stahovací pásek 12–14 mm Fastening belt 12–14 mm		1	0,01	10,-
3VHY0509	A	Hadice bílá PVC 9/12 mm White PVC hose 9/12 mm		1	0,20	29,-




3VHY050




KOMPRESOR – VZDUCHOVAČ AIR BLOWER COMPRESSOR				KG	CENA Kč	€
3VHY050	A	Kompresor – vzduchovač 400 W/230 V Air blower – compressor 400 W/230 V		1	2,35	3 636,-
3VHY051	A	Kompresor – vzduchovač 700 W/230 V Air blower – compressor 700 W/230 V		1	2,00	4 900,-
3VHY059	A	Napojení kompresoru Ø 32 mm, s odvodněním Compressor connection Ø 32 mm, with drainage		1	0,50	93,-



31318



31319



31320

HYDROMASÁŽNÍ TRYSKA HYDROMASSAGE NOZZLE						CENA Kč	€
31318	A	Hydromasážní tryska ABS, směrová Hydromassage nozzle ABS, directional		1	0,40	1 330,-	
31319	A	Hydromasážní tryska ABS, rotační Hydromassage nozzle ABS, twisting		1	0,40	1 655,-	
31321	A	Hydromasážní rotační tryska ABS, dvoucestná Hydromassage nozzle ABS, two-way		1	0,40	4 563,-	

MASÁŽNÍ TRYSKA TURBO JET

- Tělo trysky je vyrobeno z polypropylenu
- Tryska Turbo Boost podstatně navyšuje běžný průtok vody a zajišťuje mimořádnou cirkulaci vody v bazénu (s nebo bez mísení vody se vzduchem)
- Když se voda vrací turbo posilovačem trysky, mísí se se vzduchem a vytváří tak mohutný proud vody a zajišťuje vodní masáž
- Pro maximální posílení (pouze s vodou) v relaxační lázni (pouze se vzduchem) je turbo tryska ideálním příslušenstvím pro hydroterapii, které se přizpůsobí jakýmkoliv vašim požadavkům
- Pro zajištění maximální účinnosti turbo trysky nikdy nepoužívejte čerpadlo o výkonu nižším než 6 m³/h nebo vyšším než 15 m³/h

MESSAGE NOZZLE TURBO JET



- Body of the nozzle is made of polypropylene
- The Turbo Boost Jet substantially increases the regular return water flow, creating an extra high powered circulation of your pool water (with or without an air mixture)
- As the return water passes through the turbo booster, the air is mixed with the water, creating a powerful stream of aerated water and hydromassage action
- From maximum boost (with water only) to a relaxing bath (with air only), the turbo jet is the ideal hydrotherapy accessory designed to meet all your requirements
- For best Turbo Jet performance, never use a pump with output lower than 6 m³/h or higher than 15 m³/h



HSP1450T20




HSP1450TVE



HSP1450TVE

HSP1450T20

MASÁŽNÍ TRYSKA TURBO JET MESSAGE NOZZLE TURBO JET						CENA Kč	€
HSP1450T20	B	Masážní tryska Turbo Jet Massage nozzle Turbo Jet		1	0,80	1 432,-	
HSP1450TVE	B	Masážní tryska Turbo Jet pro fólii Massage nozzle Turbo Jet for liner		1	2,00	1 686,-	



HYDROMASÁŽNÍ TRYSKA HYDRO MASSAGE NOZZLE								
HL8662250	D	Hydromasážní tryska s přísáváním vzduchu, hloubka 240 mm, napojení 2" int. a 1/2" int. Hydromassage nozzle with air intake, depth 240 mm, connection 2" int. and 1/2" int.		1	1,5	8 196,-		
HL8663450	D	Hydromasážní tryska 90° s přísáváním vzduchu, napojení d 63 mm a d 20 mm Hydromassage nozzle 90° with air intake connection d 63 mm and d 20 mm		1	0,9	9 032,-		
HL8673820	D	Kryt masážní trysky s 8 mm vyvrtanými otvory pro 8662250 a 8663450 Covering of hydro massage nozzle with 8 mm drilled holes for 8662250 and 8663450		1	0,2	3 561,-		
HL8661050	D	Sání hydromasáže, hloubka 240 mm, napojení 2" int. Suction of massage nozzle, depth 240 mm, connection 2" int.		1	5,0	5 737,-		
HL8641050	D	Sání hydromasáže, hloubka 240 mm, napojení 2 1/2" int. Suction of massage nozzle, depth 240 mm, connection 2 1/2" int.		1	4,2	6 222,-		
HL8671520	D	Kryt sání Ø 200 mm pro 8661050 a 8641050 Covering of suction Ø 200 mm for 8661050 and 8641050		1	0,3	2 381,-		
HL8674250	D	Přírubová sada k hydromasáži 8661050, 8641050, 8662250 a 8663450 Flange set for massage nozzle 8661050, 8641050, 8662250 and 8663450		1	0,5	999,-		
HL7010120	D	Pneumatický spínač pro vzduchovou masáž Pneumatic switch for air massage		1	1,4	5 893,-		
HL8712550	D	Přírubová sada pro piezo elektrický spínač Flange set for piezo electric switch		1	0,2	889,-		





HYDROMASÁŽNÍ TRYSKA HYDRO MASSAGE NOZZLE								
HL8669850	D	Průchod stěnou 1 1/2" int. pro hydromasážní trysku – hloubka 240 mm, napojení 1" int. a 1/2" int. Poolwall lead-through 1 1/2" int. for hydro massage nozzle – depth 240 mm, connection 1" int. and 1/2" int.		1	2,7	5 637,-		
HL8669220	D	Tryska s jedním otvorem – závit 1 1/2" ext. Nozzle with one opening – thread 1 1/2" ext.		1	0,3	2 569,-		
HL8669420	D	Tryska s více otvory – závit 1 1/2" ext. Nozzle with multiple openings – thread 1 1/2" ext.		1	0,4	2 927,-		
HL8669550	D	Přírubová sada pro průchod stěnou 8669850 Flange set for poolwall lead-through 8669850		1	0,5	548,-		

ODSTŘEDIVÉ PUMPY EVOLUX

jsou navrženy pro instalace do hydromasážních systémů.

- Tělo pumpy je z polypropylénu
- Krytí motoru: IP44
- Napojení: 50 mm
- Hlučnost: 70 dB



CENTRIFUGAL SWIMMING POOL PUMPS EVOLUX

are designed for hydromassage systems.

- Body of the pump is made of polypropylene
- Protection of engine: IP44
- Connection: 50 mm
- Noise level: 70 dB

PRŮTOK M ³ /H FLOW M ³ /H	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
EVOLUX 700	12,8	9,8	6,0	1,6	
EVOLUX 1000	15,2	12,0	8,2	3,4	
EVOLUX 1500		17,6	14,4	9,4	0,8
EVOLUX 2000			16,6	12,2	5,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
EVOLUX 700	119	99	32,7	169	63	68	80	135	313	157	72	6,2	14
EVOLUX 1000	119	99	32,7	169	63	68	80	135	313	157	72	6,2	14
EVOLUX 1500	135	112	38	178	71	75	90	175	340	177	72	7,0	8
EVOLUX 2000	135	112	38	178	71	75	90	175	340	177	72	7,0	8

MASÁŽNÍ PUMPA MESSAGE PUMP				KG	CENA Kč	€
3400700	B	Pumpa EVOLUX 700, 19,2 m ³ /h, 230 V, 0,55 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 700, 19,2 m ³ /h, 230 V, 0,55 kW – connection 50 mm		1	7,90	5 996,-
3401000	B	Pumpa EVOLUX 1000, 22,6 m ³ /h, 230 V, 0,75 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 1000, 22,6 m ³ /h, 230 V, 0,75 kW – connection 50 mm		1	8,10	6 617,-
3401500	B	Pumpa EVOLUX 1500, 25,5 m ³ /h, 230 V, 0,90 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 1500, 25,5 m ³ /h, 230 V, 0,90 kW – connection 50 mm		1	8,30	8 015,-
3402000	B	Pumpa EVOLUX 2000, 28,4 m ³ /h, 230 V, 1,10 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 2000, 28,4 m ³ /h, 230 V, 1,10 kW – connection 50 mm		1	8,50	9 630,-




Pumpu nelze použít pro slanou a mořskou vodu

Not suitable for use in saltwater/seawater.

ODSTŘEDIVÉ PUMPY CALA

jsou navrženy pro instalace do hydromasážních systémů.

- Tělo pumpy je z polypropylénu
- Krytí motoru: IP55
- Napojení: 63 mm
- Hlučnost: 70 dB




	L
CALA 200	365
CALA 300	385
CALA 450	415

CENTRIFUGAL SWIMMING POOL PUMPS CALA

are designed for hydromassage systems.

- Body of the pump is made of polypropylene
- Protection of engine: IP55
- Connection: 63 mm
- Noise level: 70 dB



MASÁŽNÍ PUMPA MESSAGE PUMP				KG	CENA Kč	€
34CA200M	B	Pumpa CALA 200M, 35,6 m ³ /h, 230 V, 1,50 kW – napojení 63 mm Pump CALA 200M, 35,6 m ³ /h, 230 V, 1,50 kW – connection 63 mm		1	16,5	10 784,-
34CA300M	B	Pumpa CALA 300M, 40,8 m ³ /h, 230 V, 2,20 kW – napojení 63 mm Pump CALA 300M, 40,8 m ³ /h, 230 V, 2,20 kW – connection 63 mm		1	19,5	11 751,-
34CA300T	B	Pumpa CALA 300T, 40,8 m ³ /h, 400 V, 2,20 kW – napojení 63 mm Pump CALA 300T, 40,8 m ³ /h, 400 V, 2,20 kW – connection 63 mm		1	19,5	11 751,-
34CA450T	B	Pumpa CALA 450T, 55,4 m ³ /h, 400 V, 3,30 kW – napojení 63 mm Pump CALA 450T, 55,4 m ³ /h, 400 V, 3,30 kW – connection 63 mm		1	22,5	16 417,-



Pumpu lze použít pro slanou a mořskou vodu

Suitable for use in saltwater/seawater.