SVĚTLA | UNDERWATER LIGHTS

Bezpečnostní transformátory 70
Příslušenství 71
Světla Adagio PRO 72
Světla 74
Světla VA 79
Světla Hayward 80
Světla MTS 81
Světla Hugo Lahme 82

Safety transformers 70
Accessories 71
Underwater lights Adagio PRO 72
Underwater lights 74
Underwater lights VA 79
Underwater lights Hayward 80
Underwater lights MTS 81
Underwater lights Hugo Lahme 82



4

BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTORY

Pro 50–300W světla. Jsou umístěny v krabičce ze speciálního termo-odolného plastu, 600 a 900 W jsou v ocelové krabici s lakovaným povrchem vysoké kvality.



890100




890300




890600

SAFETY TRANSFORMERS

ffor 50–300 W lights. Transformers are placed in a theromo-resistant plastic box while the 600 W/900 W versions are covered with steel box with high quality varnished surface.





	A	B	C
50 W	140	175	115
100 W	140	175	115
200 W	140	175	155
300 W	140	175	155
600 W	200	220	175
900 W	200	220	175

BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR | SECURITY – TRANSFORMER					CENA KČ	€
890050	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 50 W, krytí IP65 Safety – transformer 230 V/12 V, 50 W, protection IP65	1	2,55	1 602,-	
890100	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 100 W, krytí IP65 Safety – transformer 230 V/12 V, 100 W, protection IP65	1	2,82	1 721,-	
890200	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 200 W, krytí IP65 Safety – transformer 230 V/12 V, 200 W, protection IP65	1	4,80	2 116,-	
890300	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 300 W, krytí IP65 Safety – transformer 230 V/12 V, 300 W, protection IP65	1	5,63	2 459,-	
890600	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 600 W (2 x 300 W), krytí IP65 Safety – transformer 230 V/12 V, 600 W (2 x 300 W), protection IP65	1	14,10	5 114,-	
890900	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 900 W (3 x 300 W), krytí IP65 Safety – transformer 230 V/12 V, 900 W (3 x 300 W), protection IP65	1	15,20	7 017,-	

BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR ZALITÝ | SECURITY – TRANSFORMER					CENA KČ	€
8900501	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 50 W, krytí IP54 Safety – transformer 230 V/12 V, 50 W, protection IP54	1	1,8	1 253,-	
8901001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 100 W, krytí IP54 Safety – transformer 230 V/12 V, 100 W, protection IP54	1	2,2	1 389,-	
8902001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 200 W, krytí IP54 Safety – transformer 230 V/12 V, 200 W, protection IP54	1	3,5	1 763,-	
8903001	B	Bezpečnostní transformátor 230 V/12 V, 300 W, krytí IP54 Safety – transformer 230 V/12 V, 300 W, protection IP54	1	5,5	2 096,-	



BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR | SECURITY – TRANSFORMER					CENA KČ	€
890040	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 40 W, krytí IP65 Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 40 W, protection IP65	1	2,0	1 450,-	
890080	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 80 W, krytí IP65 Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 80 W, protection IP65	1	2,5	1 624,-	
890170	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 170 W, krytí IP65 Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 170 W, protection IP65	1	3,0	1 967,-	



BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR ZALITÝ | SECURITY – TRANSFORMER					CENA KČ	€
8900401	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 40 W, krytí IP54 Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 40 W, protection IP54	1	2,0	1 315,-	
8900801	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 80 W, krytí IP54 Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 80 W, protection IP54	1	2,5	1 472,-	
8901701	B	Bezpečnostní transformátor pro LED 230 V/12 V, 170 W, krytí IP54 Safety – transformer for LED 230 V/12 V, 170 W, protection IP54	1	3,0	1 840,-	




BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR TOROIDNÍ | SECURITY – TRANSFORMER TOROID					CENA KČ	€
8901002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 100 W, krytí IP65 Safety – transformer toroid 230 V/12 V, 100 W, protection IP65	1	2,0	2 214,-	
8902002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 200 W, krytí IP65 Safety – transformer toroid 230 V/12 V, 200 W, protection IP65	1	2,5	3 113,-	
8903002	B	Bezpečnostní transformátor toroidní 230 V/12 V, 300 W, krytí IP65 Safety – transformer toroid 230 V/12 V, 300 W, protection IP65	1	3,2	3 644,-	



PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BAZÉNOVÁ SVĚTLA




873495V





06109240081




HPR20018

POOL LIGHTS ACCESSORIES



HPR20018



8701




8706

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES								CENA Kč	€
873495V	B	Kabelová propojovací krabice VA Cable interconnecting box VA	VÁGNER	oblíbené	skladem	1	0,34	271,-	
8705	B	Kabelové prodloužení PG 16 Cable extension PG 16			skladem	1	0,10	174,-	
8701	B	Kabelová propojovací krabice MTS, PG 29/21/13,5 Cable interconnecting box MTS, PG 29/21/13,5			skladem	60	0,30	880,-	
HPR20018	B	Kabelová propojovací hadice Connecting cable hose			skladem	1	0,15	178,-	
06109240081	B	Silikonový kabel 2 x 4 mm² Silicon cable 2 x 4 mm²			skladem		0,40	126,-	
8706	B	Zalévací hmota pro kabelové propojovací krabice Sealing substance for cable interconnecting box			skladem	18	0,60	343,-	

* * *

PROPOJOVACÍ SADA

CONNECTION SET



87355

Propojovací sada je určená pro světla | Connection set is suitable for following lights		
	81502778	Světlo LED MINI-Tube, 6 W bílé
	81502785	Světlo LED MINI-Tube, 8,2 W RGB
	85RGB40HTB	Světlo LED 30 W RGB
	85RGB45HTB	Světlo LED 33 W RGB
	85501191	Světlo ploché RGB 16 W
	85501160	Světlo ploché bílé 13,5 W
	8550866	Světlo mini LED RGB 7 W
	8550859	Světlo mini LED bílé 6 W
	85WH30PRO	Světlo LED Adagio 30 W bílé
	85RGB45PRO	Světlo LED Adagio 45 W RGB
	85WH60PRO	Světlo LED Adagio 60 W bílé
	85RGB75PRO	Světlo LED Adagio 75 W RGB
	823430	Světlo 50 W VA halogen
	850306	Světlo nerez VAMILA bílé 4 W
	8WT000233	Světlo ZODIAC RGBW 6 W
	8WT000234	Světlo ZODIAC RGBW 12 W
	8WT000235	Světlo ZODIAC RGBW 24 W

SADA PROPOJOVACÍ HADICE KE SVĚTLU | SET OF CONNECTING HOSE TO THE LIGHT							
87355	B	Sada propojovací hadice ke světlu Connecting hose set for lights	skladem	1	0,3	238,-	

4

LED SVĚTLA ADAGIO PRO

- Vysoká svítivost (bílá 2 600 až 5 500 lm, barevná 1 700 až 3 000 lm)
- 3 odstíny bílé: (Sluneční bílá, Neutrální bílá a Teplá bílá)
- 11 barevných modů
- 4 metry dlouhý kabel součástí světla
- Instalace pomocí instalačního prvku 1,5"
- Adagio 170 vhodné do světel PAR56 (60 W, 75 W)
- **K napájení je nutno použít toroidní transformátor**
- **Doporučujeme použít přepěťovou ochranu**

LED LIGHTS ADAGIO PRO


- High luminosity (white 2 600–5 500 lm; RGB 1 700–3 000 lm)
- 3 White tones: (Sun White, Neutral White and Warm White)
- 11 Color modes
- 4 meter cable (2-core) is included
- Can be installed in our wall conduits or in any 1,5" standard inlet
- Fit in PAR56 type underwaterlight (only PLA170) (60 W, 75 W)
- **Toroidal transformer required**
- **Surge protection recommended**




85170RAWH



85170RASS



85WH60PRO



85RGB75PRO

Rámečky lze libovolně kombinovat
Adagio light frames freely combinable

LED světlo Adagio PRO 170 lze zaměnit za 300W žárovku PAR56

LED light Adagio PRO 170 is interchangeable with 300W PAR56 bulb

LED SVĚTLO ADAGIO PRO 170 | LED LIGHT ADAGIO PRO 170					KG	CENA KČ	€
85WH60PRO	B	LED bílé světlo 60 W, svítivost 5 500 lm, Ø 17 cm, 5 000 K LED white lamp 60 W, luminosity 5 500 lm, Ø 17 cm, 5 000 K	skladem	1	1,0	9 924,-	
85RGB75PRO	B	LED barevné RGB světlo 75 W, svítivost 3 000 lm, Ø 17 cm LED color RGB lamp 75 W, luminosity 3 000 lm, Ø 17 cm	skladem	1	1,0	15 337,-	
85170RASS	B	Rámeček světla nerez, Ø 17/25 cm Frame for lamp stainless steel Ø 17/25 cm	skladem	1	0,3	2 257,-	
85170RAWH	B	Rámeček světla bílý, Ø 17/25 cm Frame for lamp white Ø 17/25 cm	skladem	1	0,3	834,-	



85100RAWH



85100RASS



85WH30PRO



85RGB45PRO

Rámečky lze libovolně kombinovat
Adagio light frames freely combinable

LED SVĚTLO ADAGIO PRO 100 | LED LIGHT ADAGIO PRO 100					KG	CENA KČ	€
85WH30PRO	B	LED bílé světlo 30 W, svítivost 2 600 lm, Ø 10 cm, 5 000 K LED white lamp 30 W, luminosity 2 600 lm, Ø 10 cm, 5 000 K	skladem	1	0,60	6 830,-	
85RGB45PRO	B	LED barevné RGB světlo 45 W, svítivost 1 700 lm, Ø 10 cm LED color RGB lamp 45 W, luminosity 1 700 lm, Ø 10 cm	skladem	1	0,60	12 243,-	
85100RASS	B	Rámeček světla nerez, Ø 10/17,5 cm Frame for lamp stainless steel Ø 10/17,5 cm	skladem	1	0,3	1 879,-	
85100RAWH	B	Rámeček světla bílý, Ø 10/17,5 cm Frame for lamp white Ø 10/17,5 cm	skladem	1	0,3	699,-	

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Funkce stmívání
- Možnost propojení s inteligentním domem

REMOTE CONTROL AND ACCESORIES

- Dimming function
- Smart home compatible



81PLSREM



85WTMTOOL



85WTMS

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESORIES					KG	CENA KČ	€
81PLSREM	B	Dálkové ovládání + 1 klíčenka Remote control + 1 key case	skladem	1	0,5	4 004,-	
85WTMS	B	Instalační prvek s přírubou pro fólii Instalation component with flange for liner	skladem	1	0,5	1 306,-	
85WTMTOOL	X	Montážní klíč pro instalační prvek Montage key for instalation component	skladem	1		54,-	

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝBĚRU TRANSFORMÁTORU ADAGIO PRO


Pro LED světla Adagio PRO se musí použít toroidní trafo.
Trafostanice pro Adagio PRO – pokud je každá žárovka napojena na transformátor vlastním vodičem/kabelem.

HOW TO CHOOSE A TRANSFORMER FOR ADAGIO PRO

For LED lights Adagio PRO a toroid transformer is always required.
Trafostation for Adagio PRO – Each lamp is connected to the transformer with own cable.

TRAFOSTANICE PRO SVĚTLA ADAGIO PRO | SECURITY – TRANSFORMER FOR ADAGIO PRO LIGHTS

TYP SVĚTLA TYPE OF LIGHT		PRŮŘEZ DRÁTU/VODIČE | CONDUCTOR CROSS SECTION					TYP TRAFA TRAFO TYPE	KG	CENA KČ	
		1,5 mm²	2,5 mm²	4,0 mm²	6,0 mm²	10,0 mm²				
85WH30PRO	B	21 m	35 m	57 m	85 m	142 m	50 W		6 830,-	
85RGB45PRO	B	12 m	20 m	33 m	50 m	80 m	50 W		12 243,-	
85WH60PRO	B	4 m	7 m	11 m	16 m	28 m	100 W		9 924,-	
85RGB75PRO	B	6 m	10 m	16 m	25 m	42 m	100 W		15 337,-	



Trafostanice pro Adagio PRO – pokud jsou všechny žárovky spojeny s transformátorem pomocí jednoho vodiče/kabelu.

Trafostation for Adagio PRO – All lamps are connected to the trasnformer with the same cable.


TRAFOSTANICE PRO SVĚTLA ADAGIO PRO | SECURITY – TRANSFORMER FOR ADAGIO PRO LIGHTS

TYP SVĚTLA TYPE OF LIGHT		POČET ŽÁROVEK NUMBER OF BULBS	PRŮŘEZ DRÁTU/VODIČE | CONDUCTOR CROSS SECTION				TYP TRAFA TRAFO TYPE	KG	CENA KČ	
			2,5 mm²	4,0 mm²	6,0 mm²	10,0 mm²				
85WH30PRO	B	1 2 3 4	35 m 17 m 11 m 8 m	57 m 28 m 19 m 14 m	85 m 42 m 28 m 21 m	142 m 71 m 47 m 35 m	100 W 200 W 200 W 300 W		6 830,-	
85RGB45PRO	B	1 2 3 4	20 m 10 m – –	33 m 16 m 11 m 8 m	50 m 25 m 16 m 12 m	80 m 40 m 26 m 20 m	100 W 100 W 200 W 200 W		12 243,-	
85WH60PRO	B	1 2 3 4	7 m – – –	11 m 5 m – –	16 m 8 m 5 m –	28 m 14 m 9 m 7 m	200 W 300 W 600 W 600 W		9 924,-	
85RGB75PRO	B	1 2 3 4	10 m – – –	16 m 8 m 5 m –	25 m 12 m 8 m 6 m	42 m 21 m 14 m 10 m	100 W 200 W 300 W 600 W		15 337,-	

4


MAGNETICKÉ SVĚTLO SEAMAID


- Magnetická záda
- Není nutné instalovat pod hladinu vody
- Lze umístit do zahrady, do strojovny
- 18 LED
- Baterie: 3 200 mAh



MAGNETIC LIGHT SEAMAID

- Magnetic base
- Not necessary to install below the waterline
- Can be used wherever you want: garden, technical room
- 18 LED
- Battery: 3 200 mAh






2 W = 20 W

MAGNETICKÉ SVĚTLO | MIAGNETIC LIGHT					CENA KČ	€
85502013	B	Magnetické světlo SeaMAID – šedý rámeček, 18 LED bílé, 2 W, 200 lm Magnetic light SeaMAID – grey frame, 18 LED white, 2 W, 200 lm	skladem	1	0,30	1 474,-	
85502112	B	Magnetické světlo SeaMAID – šedý rámeček, 18 LED RGB, 4 W, 100 lm Magnetic light SeaMAID – grey frame, 18 LED RGB, 4 W, 100 lm	skladem	1	0,30	1 474,-	


* * *

SVĚTLO VA BÍLÉ 50 W

- Barva: bílá
- Výkon: 50 W/12 V



823431




LIGHT VA WHITE 50 W

- Color: White
- Power: 50 W/12 V



823430




MINI SVĚTLO LED ZODIAC | UNDERWATER LOUDSPEAKER						CENA KČ	€
823430	B	Světlo VA 50 W, bílé, bez hrnce a příruby pro fóli Light VA 50 W, white, without niche and flange for liner	oblíbené	skladem	4	1,5	2 599,-	
823431	B	Světlo VA 50 W, bílé, s hrncem a přírubou pro fóli Light VA 50 W, white, with niche and flange for liner	oblíbené	skladem	4	1,5	2 243,-	

* * *

SVĚTLA VAMILA

- Vodotěsné do 2 m
- 3 m dlouhý dvoužílový kabel

VAGNER POOL




850306



82013401


s mosaznými zástřiky
with brass inserts



8613401

UNDERWATER LIGHTS VAMILA


- 2 m water resistant
- 3 meters 2-core cable



LED SVĚTLO VAMILA | LED LIGHT VAMILA						CENA KČ	€
850306	B	Světlo nerez VAMILA bílé LED 4 W/12 V, 400 lm, 5 000 K Light stainless steel VAMILA white LED 4 W/12 V, 400 lm, 5 000 K	VAGNER	skladem	1	2,00	4 844,-	
8613401	B	Průchod stěnou bazénu pro světlo VAMILA, s mosaznými zástřiky Poolwall lead-through for underwater lights VAMILA, with brasss inserts		skladem	1	0,30	582,-	
82013401	B	Průchod stěnou bazénu pro světlo VAMILA Poolwall lead-through for underwater lights VAMILA		skladem	1	0,30	445,-	

SVĚTLO SEAMAID MINI-TUBE


- RGB; max. 320 lm, 9 LED, 8,2 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Bílá; 630 lm, 18 LED, 6 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Instalace do trysky
- Kužel světla 120°
- Kabel 2 m
- RGB – 11 statických barev a 5 programů
- Ideální jako náhrada 300W žárovky



LIGHT SEAMAID MINI-TUBE

- RGB; max. 320 lm, 9 LED, 8,2 W, 50 mm; 1,5" ext.
- WHITE; 630 lm, 18 LED, 6 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Installation in vacuum fitting
- Diffusion angle 120°
- Cable 2 m
- RGB – 11 static colors and 5 programs
- Ideal as 300W bulb replacement





6 W = 60 W

SVĚTLO SEAMAID MINI-TUBE | LIGHT SEAMAID MINI-TUBE							CENA KČ	€
81502778		B	Světlo SeaMAID MINI-Tube, 18 LED bílá, 6 W/12 V, 630 lm, 50 mm; 1,5" ext. Light SeaMAID MINI-Tube, 18 LED bílá, 6 W/12 V, 630 lm, 50 mm; 1,5" ext.	skladem	12	0,58	3 025,-	
81502785		B	Světlo SeaMAID MINI-Tube, 9 LED RGB, 8,2 W/12 V, 320 lm, 50 mm; 1,5" ext. Light SeaMAID MINI-Tube, 9 LED RGB, 8,2 W/12 V, 320 lm, 50 mm; 1,5" ext.	skladem	12	0,58	4 057,-	
LED bílé								
	=	85033W	B	Světlo MINI – tryska VA – stočená,18 LED bílá, 6 W, pro předvyrobené bazény Light MINI – Nozzle VA – coiled, 18 LED bílá, 6 W for prefabricated pools	skladem	1	1,83	3 554,-	
	=	85032W	B	Světlo MINI – nerez prvek VAMILA, 18 LED bílá, 6 W, pro předvyrobené bazény Light MINI – basic element VAMILA, 18 LED bílá, 6 W for prefabricated pools	skladem	1	1,20	4 703,-	
LED RGB								
	=	85033R	B	Světlo MINI – tryska VA – stočená, 9 LED RGB, 8,2 W, pro předvyrobené bazény Light MINI – Nozzle VA – coiled, 9 LED RGB, 8,2 W, for prefabricated pools	skladem	1	1,83	4 585,-	
	=	85032R	B	Světlo MINI – nerez prvek VAMILA, 9 LED RGB, 8,2 W, pro předvyrobené bazény Light MINI – basic element VAMILA, 9 LED RGB, 8,2 W, for prefabricated pools	skladem	1	1,20	5 734,-	

* * *


SVĚTLO SEAMAID LED MINI


- Polykarbonátové průhledné tělo
- Kabel 2 m v balení
- Instalace 1,5" ext. závit
- RGB – 11 statických barev a 5 programů



LIGHT SEAMAID LED MINI

- Polycarbonate body
- 2 m cable included
- Installation 1,5" ext. thread
- RGB – 11 static colors and 5 programs





6 W = 60 W

SVĚTLO SEAMAID | LIGHT SEAMAID						CENA KČ	€
8550866		B	Světlo SeaMAID mini, 36 LED RGB, 7 W/12 V, 223 lm Light SeaMAID mini, 36 LED RGB, 7 W/12 V, 223 lm	skladem	1	0,60	2 757,-	
8550859		B	Světlo SeaMAID mini, 12 LED bílé, 6 W/12 V, 540 lm Light SeaMAID mini, 12 LED white, 6 W/12 V, 540 lm	skladem	1	0,60	2 048,-	



81501801



81501474



81501412

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES						KG	CENA KČ	€
81501801	B	Dálkové ovládání SeaMAID – 1kanálové Remote control SeaMAID – 1-channel		skladem	1	0,50	2 474,-	
81501474	B	Klíčenka k dálkovému ovládání SeaMAID On/Off Remote control SeaMAID On/Off		skladem	1	0,10	569,-	
81501412	B	Anténa – prodloužení dosahu rádiového signálu Antenna – extends the range of a radio signal	novinka	skladem	1	0,50	869,-	

* * *

MINI SVĚTLO LED ZODIAC

- 9 statických barev
- 5 přednastavených barevných schémat
- Změna barvy:
  Manuálně: ON/OFF
  Vzdáleně (připojení k Exo® iQ)
- Délka kabelu: 3 m

iAquaLink™ CONTROL



MINI LIGHT LED ZODIAC

- 9 fixed colors
- 5 preset color schemes
- Change of color:
  Manual: ON/OFF
  Remotely: (connection to Exo® iQ)
- Cable length: 3 m

ZODIAC



Bílá a šedá krytka součástí balení
White and grey front cover included

MINI SVĚTLO LED ZODIAC | UNDERWATER LOUDSPEAKER						KG	CENA KČ	€
8WT000233	B	Světlo ZODIAC RGBW, 6 W, 160 lm – 1,5" ext. Light ZODIAC RGBW 6 W, 160 lm – 1,5" ext.	novinka	skladem	1	0,90	5 406,-	
8WT000234	B	Světlo ZODIAC RGBW 12 W, 340 lm – 1,5" ext. Light ZODIAC RGBW 12 W, 340 lm – 1,5" ext.	novinka	skladem	1	1,00	6 089,-	
8WT000235	B	Světlo ZODIAC RGBW 24 W, 505 lm – 1,5" ext. Light ZODIAC RGBW 24 W, 505 lm – 1,5" ext.	novinka	skladem	1	1,00	6 771,-	

* * *







Pro trysku VAMILA lze použít rámeček VAMILA – viz strana 56.
For VAMILA nozzle can be used VAMILA frame - page 56.

TRYSKY PRO INSTALACI 1,5" SVĚTEL | NOZZLE FOR LIGHT WITH 1,5" THREAD					KG	CENA KČ	€
3131451	B	Tryska VA – stočená, pro světla 1,5", pro předvyrobené bazény VA nozzle – curled up for 1,5 " lights, for prefabricated pool	skladem	1	0,25	336,-	
85032A	B	Základní prvek VAMILA pro světla 1,5", pro předvyrobené bazény Basic element VAMILA for 1,5 " light, for prefabricated pool	skladem	1	0,40	1 605,-	

ŽÁROVKA | BULB					KG	CENA KČ	€
801303	B	Žárovka 300 W/12 V Bulb 300 W/12 V	skladem	12	0,60	637,-	



HALOGENOVÁ LAMPA | HALOGEN LAMP					KG	CENA KČ	€
808417	B	Halogenová lampa HRFG 50 W/12 V – s čelním sklem 50 mm Halogen lamp HRFG 50 W/12 V – with frontal glass 50 mm	skladem	1	0,04	73,-	



HALOGENOVÁ LAMPA | HALOGEN LAMP					KG	CENA KČ	€
841407	B	Halogenová lampa H2 50 W/12 V Halogen lamp H2 50 W/12 V	skladem	1	0,01	103,-	
841607	B	Halogenová lampa H2 100 W/12 V Halogen lamp H2 100 W/12 V	skladem	1	0,01	315,-	



LED SVĚTLA FLAT

- LED bazénové světlo
- Kompatibilní s 300W žárovkou (lze vyměnit)
- RGB – 16 statických barev
- 3m kabel v balení



LED LIGHTS FLAT

- LED light
- Compatible with 300W bulb (can be replaced)
- RGB – 16 static colors
- 3m cable in the package



81PLSREM

LED SVĚTLO FLAT RGB | LED LIGHT FLAT RGB						CENA KČ	€
81HTS301B	B	LED Flat 300, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. příkon 23 W, 1 150 lm LED Flat 300, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. power 23 W, 1 150 lm	oblíbené	skladem	6	0,60	3 620,-	
81HTS701B	B	LED Flat 700, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. příkon 33 W, 1 650 lm LED Flat 700, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. power 33 W, 1 650 lm	oblíbené	skladem	6	0,60	4 565,-	

LED SVĚTLO FLAT BÍLÉ | LED LIGHT FLAT WHITE						CENA KČ	€
81HTW301B	B	LED Flat 300, 252 LED bílé, 21 W/12 V, max. příkon 21 W, 2 100 lm, 6 500 K LED Flat 300, 252 LED white, 21 W/12 V, max. power 21 W, 2 100 lm, 6 500 K	oblíbené	skladem	6	0,60	3 620,-	
81HTW701B	B	LED Flat 700, 432 LED bílé, 33 W/12 V, max. příkon 33 W, 3 300 lm, 6 500 K LED Flat 700, 432 LED white, 33 W/12 V, max. power 33 W, 3 300 lm, 6 500 K	oblíbené	skladem	6	0,60	4 565,-	

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ | REMOTE CONTROL						CENA KČ	€
81PLSREM	B	Dálkové ovládání + 1 klíčenka pro světla Flat Remote control + 1 keychain controller for lamp Flat	skladem	1	0,5	4 004,-	

Lze zaměnit za 300W žárovku PAR56

Interchangeable with the 300W PAR56 bulb

* * *

ŽÁROVKA LED-IN SEAMAID

- RGB – 11 statických barev a 5 programů
- Lze zaměnit za 300W žárovku PAR56




81501535




81501542






LED-IN BULB SEAMAID

- RGB – 11 static colors and 5 programs
- Interchangeable with the 300W PAR56 bulb





ŽÁROVKA LED IN | LED IN BULB						CENA KČ	€
81501535	B	LED IN, PAR 56 ploché sklo, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm LED IN, PAR 56 flat glass, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm	oblíbené	skladem	6	0,95	4 163,-	
81501542	B	LED IN, PAR 56 ploché sklo, 60 LED bílé, 13,5 W/12 V, 1 650 lm LED IN, PAR 56 flat glass, 60 LED white, 13,5 W/12 V, 1 650 lm	oblíbené	skladem	6	0,95	2 167,-	

ŽÁROVKA LED SEAMAID

- RGB – 11 statických barev a 5 programů
- K této žárovce lze použít „Kit pro renovaci světla"



81502655





81502679


Kabelová průchodka součástí
Cable gland included

LED BULB SEAMAID

- RGB – 11 static colors and 5 programs
- Compatible with the „Renovation KIT"







ŽÁROVKA LED SEAMAID | LED BULB SEAMAID						CENA KČ	€
81502655	B	LED SeaMAID, PAR 56, 90 LED RGB, 16 W, 510 lm, s průchodkou na kabel LED SeaMAID, PAR 56, 90 LED RGB, 16 W, 510 lm, cable bushing	skladem	6	0,70	4 679,-	
81502679	B	LED SeaMAID, PAR 56, 60 LED bílé, 13,5 W, 1 650 lm, s průchodkou na kabel LED SeaMAID, PAR 56, 60 LED white, 13,5 W, 1 650 lm, cable bushing	skladem	6	0,70	3 046,-	

4

KIT PRO RENOVACI SVĚTLA





RENOVATION KIT



81502372



81502374



81502375

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES						KG	CENA KČ	€
81502372	B	Sada pro renovaci světla 300W světla – bílý rámeček Renovation kit for 300W light – white frame		skladem	1	0,30	1 137,-	
81502374	B	Sada pro renovaci světla 300W světla – světle šedý rámeček Renovation kit for 300W light – light grey frame	novinka	skladem	1	0,30	1 285,-	
81502375	B	Sada pro renovaci světla 300W světla – tmavě šedý rámeček Renovation kit for 300W light – dark grey frame	novinka	skladem	1	0,30	1 285,-	

„Kit pro renovaci světla" obsahuje rámeček a šrouby a kovové příchytky.

The „Renovation Kit" includes a frame and screws and metal clips.

* * *

LED SVĚTLO HORIZONT

- Světlo je dodáváno s rámečkem
- Dodáváno včetně 4m kabelu
- Instalace 1,5" ext. závit




85RGB40HTB




85WH45HTB

LED LIGHT HORIZONT

- The light is supplied with frame in the packaging
- 4m cable in the package
- Installation 1,5" ext. thread





SVĚTLO HORIZONT | LIGHT HORIZONT					KG	CENA KČ	€
85RGB40HTB	B	Světlo Horizont, 630 LED RGB, 30 W/12 V, 2 000 lm Light Horizont, 630 LED RGB, 30 W/12 V, 2 000 lm	skladem	1	1,4	5 836,-	
85WH45HTB	B	Světlo Horizont, 630 LED bílé, 33 W/12 V, 4 500 lm, 6 500 K Light Horizont, 630 LED white, 33 W/12 V, 4 500 lm, 6 500 K	skladem	1	1,4	5 768,-	

* * *

PLOCHÉ SVĚTLO SEAMAID

- Kabel 2 m v balení
- Instalace 1,5" ext. závit
- RGB – 11 statických barev a 5 programů




85501191





85501160

FLAT LIGHT SEAMAID

- 2 m cable included
- Installation 1,5" ext. thread
- RGB – 11 static colors and 5 programs







13,5 W = 135 W

SVĚTLO SEAMAID | LIGHT SEAMAID					KG	CENA KČ	€
85501191	B	Světlo SeaMAID ploché, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm Light SeaMAID flat, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm	skladem	1	1,5	5 510,-	
85501160	B	Světlo SeaMAID ploché, 60 LED bílé, 13,5 W/12 V, 1 650 lm Light SeaMAID flat, 60 LED white, 13,5 W/12 V, 1 650 lm	skladem	1	1,5	3 731,-	

SVĚTLO VA

- Pro fólii – včetně příruby a dvou těsnění
- Ochranná hadice el. kabelu
- Nerezové zástřiky

UNDERWATER LIGHT VA


- For liner – with flange and two gaskets
- With protective hose
- Stainless steel inserts




853480



853480LED17W









I7837R0100

PODVODNÍ SVĚTLO VA | UNDERWATER LIGHT VA				KG	CENA KČ	€
853480	B	Podvodní světlo VA 300 W – pro fólii Underwater light VA 300 W – for liner	skladem	3,5	3 085,-	
I7837R0100	B	Nerezový rámeček světla VA 300 W Stainless steel frame VA 300 W	skladem	0,5	1 316,-	

SVĚTLO VA LED BÍLÉ | UNDERWATER LIGHT VA LED WHITE				
Obj. kód	853480LED16W	853480LED17W	853480LED21W	853480LED33W
Sl. skupina	B	B	B	B
Výkon	13,5 W/ 12 V	16 W/ 12 V	21 W/ 12 V	33 W/ 12 V
Svítivost	1 650 lm	1 485 lm	2 100 lm	3 300 lm
Žárovka	LED bílá PAR56 (81501542)	LED bílá plochá	LED bílá plochá (81HTW301B)	LED bílá plochá (81HTW701B)
	skladem	24 hodin	24 hodin	24 hodin
CENA KČ	5 711,-	5 177,-	6 502,-	7 473,-

SVĚTLO VA LED RGB | UNDERWATER LIGHT VA LED RGB		
853480LED16R	853480LED23R	853480LED33R
B	B	B
16 W/ 12 V	23 W/ 12 V	33 W/ 12 V
510 lm	1 150 lm	1 650 lm
LED RGB PAR56 (81501535)	LED RGB plochá (81HTS301B)	LED RGB plochá (81HTS701B)
barevně 24 hodin	barevně 24 hodin	barevně 24 hodin
6 493,-	6 857,-	7 509,-

* * *

SVĚTLO VA PLOCHÉ


- Délka kabelu 3 m
- Upevnění pomocí nosného kříže





FLAT LIGHT VA

- Length of cable 3 m
- To be fitted with support cross





PODVODNÍ SVĚTLO VA PLOCHÉ | UNDERWATER LIGHT VA FLAT				KG	CENA KČ	€
80500	B	Podvodní světlo VA ploché 100 W – pro fólii Underwater light VA flat 100 W – for liner	skladem	1,3	2 212,-	

SVĚTLO VA LED BÍLÉ | UNDERWATER LIGHT VA LED WHITE			
Obj. kód	80500LED21W	80500LED33W	
Sl. skupina	B	B	
Výkon	21 W/ 12 V	33 W/ 12 V	
Svítivost	2 100 lm	3 300 lm	
Žárovka	LED bílá plochá (81HTW301B)	LED bílá plochá (81HTW701B)	
	24 hodin	24 hodin	
CENA KČ	5 633,-	6 559,-	

SVĚTLO VA LED RGB | UNDERWATER LIGHT VA LED RGB		
80500LED23R	80500LED33R	
B	B	
23 W/ 12 V	33 W/ 12 V	
1 150 lm	1 650 lm	
LED RGB plochá (81HTS301B)	LED RGB plochá (81HTS701B)	
barevně 24 hodin	barevně 24 hodin	
5 690,-	6 559,-	

Při použití ploché LED žárovky doporučujeme použít distanční vložku: 03016125480045

When using a flat LED bulb, we recommend using the spacer: 03016125480045

PODVODNÍ SVĚTLO HAYWARD

- Pro fólii – včetně příruby a dvou těsnění
- Ochranná hadice el. kabelu
- Samořezné šrouby
- Kabel 3 m


UNDERWATER LIGHT HAYWARD

- For liner – with flange and two gaskets
- With protective hose
- Self-tapping screws
- 3 m cable

HAYWARD









853481

PODVODNÍ SVĚTLO DESIGN | UNDERWATER LIGHT DESIGN				KG	CENA KČ	€
853481	B	Podvodní světlo Design 300 W – pro fólii Underwater light Design 300 W – for liner	sklad.	3,0	3 650,-	


SVĚTLO DESIGN LED BÍLÉ | UNDERWATER LIGHT DESIGN LED WHITE			
Obj. kód	853481LED16W	853481LED21W	853481LED33W
Sl. skupina	B	B	B
Výkon	13,5 W/ 12 V	21 W/ 12 V	33 W/ 12 V
Svítivost	1 650 lm	2 100 lm	3 300 lm
Žárovka	LED bílá PAR56 (81501542)	LED bílá plochá (81HTW301B)	LED bílá plochá (81HTW701B)
	skladem	skladem	skladem
CENA KČ	6 022,-	6 932,-	7 849,-

SVĚTLO DESIGN LED RGB | UNDERWATER LIGHT DESIGN LED RGB		
853481LED16R	853481LED23R	853481LED33R
B	B	B
16 W/ 12 V	23 W/ 12 V	33 W/ 12 V
510 lm	1 150 lm	1 650 lm
LED RGB PAR56 (81501535)	LED RGB plochá (81HTS301B)	LED RGB plochá (81HTS701B)
barevné skladem	barevné skladem	barevné skladem
7 207,-	6 932,-	7 849,-

* * *









840512

PODVODNÍ SVĚTLO HAYWARD | UNDERWATER LIGHT HAYWARD				KG	CENA KČ	€
840512	B	Podvodní světlo Hayward 300 W – pro fólii Underwater light Hayward 300 W – for liner	sklad.	4,0	4 851,-	

SVĚTLO HAYWARD LED BÍLÉ | UNDERWATER LIGHT HAYWARD LED WHITE			
Obj. kód	840512LED16W	840512LED21W	840512LED33W
Sl. skupina	B	B	B
Výkon	13,5 W/ 12 V	21 W/ 12 V	33 W/ 12 V
Svítivost	1 650 lm	2 100 lm	3 300 lm
Žárovka	LED bílá PAR56 (81501542)	LED bílá plochá (81HTW301B)	LED bílá plochá (81HTW701B)
	24 hodin	24 hodin	24 hodin
CENA KČ	7 222,-	8 140,-	9 155,-

SVĚTLO HAYWARD LED RGB | UNDERWATER LIGHT HAYWARD LED RGB		
840512LED16R	840512LED23R	840512LED33R
B	B	B
16 W/ 12 V	23 W/ 12 V	33 W/ 12 V
510 lm	1 150 lm	1 650 lm
LED RGB PAR56 (81501535)	LED RGB plochá (81HTS301B)	LED RGB plochá (81HTS701B)
barevné 24 hodin	barevné 24 hodin	barevné 24 hodin
9 048,-	8 381,-	9 424,-

Při použití ploché LED žárovky doporučujeme použít distanční vložku: 03016125480045

When using a flat LED bulb, we recommend using the spacer: 03016125480045

SVĚTLO MTS

Světla MTS mají vždy nastavitelný reflektor, mosazné zástřiky a 3m dlouhý kabel

MTS 300 W

- Svítivost 3 300 lm
- Výkon 300 W/12 V

UNDERWATER MTS

MTS lights always come with adjustable lamp, brass inserts and 3m cable

MTS 300 W

- Luminosity 3 300 lm
- Power 300 W/12 V

Žárovka 300 W



PODVODNÍ SVĚTLO MTS 300 W | UNDERWATER LIGHT MTS 300 W

	85535	8553	85431	855358	85435	8533
	B	B	B	B	B	B
	bílé ABS / ABS white	plast ABS / ABS plastic	bílé ABS / ABS white	šedé ABS / ABS grey	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel
	skladem	24 hodin	objednávka	objednávka	objednávka	skladem
KG	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,50
CENA Kč	6 462,-	7 580,-	7 080,-	6 456,-	7 430,-	11 834,-

MTS LED – WHITE

- Výkon 13,5 W/12 V (SeaMAID 81501542)
- Svítivost 1 650 lm

MTS LED – WHITE

- Power 13,5 W/12 V (SeaMAID 81501542)
- Luminosity 1 650 lm

VAGNER LED bílé 13,5 W



PODVODNÍ SVĚTLO MTS LED – WHITE | UNDERWATER LIGHT MTS LED – WHITE

	85535LED16W	8553LED16W	85431LED16W	855358LED16W	85435LED16W	8533LED16W
	B	B	B	B	B	B
	bílé ABS / ABS white	plast ABS / ABS plastic	bílé ABS / ABS white	šedé ABS / ABS grey	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel
	24 hodin	24 hodin	objednávka	objednávka	objednávka	24 hodin
KG	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,50
CENA Kč	7 845,-	9 245,-	8 622,-	8 016,-	8 963,-	13 964,-

MTS LED – RGB

- Výkon LED 16 W/12 V (SeaMAID 81501535)
- Svítivost 510 lm

MTS LED – RGB

- Power 16 W/ 12 V (SeaMAID 81501535)
- Luminosity 510 lm

VAGNER LED RGB 16 W



PODVODNÍ SVĚTLO MTS LED – RGB | UNDERWATER LIGHT MTS LED – RGB

	85535LED16R	8553LED16R	85431LED16R	855358LED16R	85435LED16R	8533LED16R
	B	B	B	B	B	B
	bílé ABS / ABS white	plast ABS / ABS plastic	bílé ABS / ABS white	šedé ABS / ABS grey	šedé ABS / ABS grey	nerez / st. steel
	24 hodin	24 hodin	objednávka	objednávka	objednávka	24 hodin
KG	3,10	3,10	3,10	3,10	3,10	3,50
CENA Kč	10 260,-	11 596,-	11 051,-	10 445,-	11 392,-	16 337,-

4

SVĚTLA HUGO LAHME

- U všech světel Hugo Lahme se musí vždy použít napájecí zdroje Hugo Lahme
- Bílé světlo – 6 000 K
- RGBW – nový typ světla, které je schopné vytvářet jak čistou bílou tak celé barevné spektrum

LIGHTS HUGO LAHME

- All Hugo Lahme lamps must always be equipped with Hugo Lahme power source
- White color – 6 000 K
- RGBW – a new type of light capable of producing both pure white color and full color spectrum



HL4H000...



HL4H200...
HL4H300...



HL4H4000...




HL40500220


SVĚTLO HUGO LAHME | LIGHT HUGO LAHME						CENA KČ	€
HL4.40000020	E	Silné LED světlo, 28 LED – 14 900 lm, 24 V, barva bílá 6 000 K, Ø 270 mm Powerful LED light, 28 LED – 14 900 lm, 24 V, white color 6 000 K, Ø 270 mm	objednávka	1		30 337,-	
HL4.40000220	E	Silné LED světlo, 28 LED – 11 100 lm, 24 V, RGBW – barevné + bílá, Ø 270 mm Powerful LED light, 28 LED – 11 100 lm, 24 V, RGBW color + white, Ø 270 mm	objednávka	1		34 657,-	
HL4.40200020	E	Silné LED světlo, 16 LED – 7 900 lm, 24 V, barva bílá 6 000 K, Ø 146 mm Powerful LED light, 16 LED – 7 900 lm, 24 V, white color 6 000 K, Ø 146 mm	objednávka	1		17 584,-	
HL4.40200220	E	Silné LED světlo, 16 LED – 5 500 lm, 24 V, RGBW – barevné + bílá, Ø 146 mm Powerful LED light, 16 LED – 5 500 lm, 24 V, RGBW color + white, Ø 146 mm	objednávka	1		18 981,-	
HL4.40300020	E	Silné LED světlo, 8 LED – 4 300 lm, 24 V, barva bílá 6 000 K, Ø 146 mm Powerful LED light, 8 LED – 4 300 lm, 24 V, white color 6 000 K, Ø 146 mm	objednávka	1		14 276,-	
HL4.40300220	E	Silné LED světlo, 8 LED, 3 000 lm, 24 V, RGBW – barevné + bílá, Ø 146 mm Powerful LED light, 8 LED – 3 000 lm, 24 V, RGBW color + white, Ø 146 mm	objednávka	1		15 792,-	
HL4.40400020	E	Silné LED světlo, 4 LED – 1 890 lm, 24 V, barva bílá 6 000 K, Ø 110 mm Powerful LED light, 4 LED – 1 890 lm, 24 V, white color 6 000 K, Ø 110 mm	objednávka	1		8 110,-	
HL4.40400220	E	Silné LED světlo, 4 LED – 1 220 lm, 24 V, RGBW – barevné + bílá, Ø 110 mm Powerful LED light, 4 LED – 1 220 lm, 24 V, RGBW color + white, Ø 110 mm	objednávka	1		8 104,-	



HL4400020



HL4060020



HL4060050

PŘÍSLUŠENSTVÍ – INSTALAČNÍ PRVKY | ACCESSORIES – INSTALLATION KITS						CENA KČ	€
HL4100050	D	Hrnec pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools	objednávka	1	6,0	5 168,-	
HL4060050	D	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnec 4100050 Flange set for liner pools for niche 4100050	objednávka	1	0,5	1 718,-	
HL4400020	E	Hrnec pro světla s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény, nerez Niche for light with protection of cable for ceramic and liner pools, stainless steel	objednávka	1	5,0	6 113,-	
HL4060020	E	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnec nerez 4400020 Flange set for liner pools for niche st. steel 4400020	objednávka	1	1,0	2 610,-	

PŘÍSLUŠENSTVÍ | ACCESSORIES						CENA KČ	€
HL40600050	E	Hlavní zdroj pro 1 LED bílé světlo 24 x 3 W nebo zdroj pro každé 1 přidané RGB světlo Main source for 1 LED white light 24 x 3 W or source for every added RGB light	objednávka	1	4,0	12 128,-	
HL40600150	E	Hlavní zdroj pro 1 LED barevné RGB světlo 24 x 3 W – řídící jednotka Main source for 1 LED colored RGB light 24 x 3 W – control unit	objednávka	1	10,0	21 933,-	
HL40000050	E	Dálkové ovládání IP 65 s přijímačem Remote control IP 65 complete with remote control receiver	objednávka	1	0,4	6 313,-	
HL576841	E	DMX modul (tištěný spoj) k hlavnímu zdroji 4380150 – pro ovládání z PC DMX module (printed circuit) for main power source 4380150	objednávka	1	0,2	6 313,-	
HL4010020	D	Propojovací krabice se čtvercovým krytem Connecting box with square covering	objednávka	1	1,0	3 362,-	