Filtrační náplně 118
Vícecestné ventily, manometry 120
Automatické vícecestné ventily 121
Filtrační stanice WM300, jímky 122
Filtrační stanice Kit Roma 123
Filtrační stanice Kit Azur 124
Filtrační stanice Kit Midi 126
Filtrační stanice dělené 128
Filtrační nádoby Triton Neo 130
Filtrační nádoby Lisboa 131
Filtrační nádoby Lisboa Alto 132
Filtrační nádoby Nilo Eco 133
Filtrační nádoby San Sebastian 134
Filtrační nádoby Altea 135
Filtrační nádoby Barent 136
Filtrační nádoby Teide (Volcano) 137
Filtrační nádoby Praga (Viena) 138
Filtrační nádoby Europe 140
Filtry – příslušenství 142

Filtration medium 118
Multi-port valves, manometers 120
Automatic multi-port valves 121
Filtration units WM300, housing 122
Filtration units Roma 123
Filtration units Azur 124
Filtration units Midi 126
Filtration units divided 128
Filtration tanks Triton Neo 130
Filter tanks Lisboa 131
Filtration tanks Lisboa Alto 132
Filtration tanks Nilo Eco 133
Filtration tanks San Sebastian 134
Filtration tanks Altea 135
Filtration tanks Barent 136
Filtration tanks Teide (Volcano) 137
Filtration tanks Praga (Viena) 138
Filtration tanks Europe 140
Filters – accessories 142




7

FILTRAČNÍ MÉDIA

- Graf porovnání účinnosti filtračních médií

FILTER MEDIA

- Graph comparing the efficiency of filter media



informace

* * *



501425

FILTRAČNÍ PÍSEK

- Křemičitý písek
- Nejpoužívanější filtrační médium

SAND FOR FILTRATION UNIT

- Silica sand
- The most used filtration medium



Filtrační písek 0,6–1,2 mm
Sand for filtration unit 0,6–1,2 mm



Filtrační písek 1,0–4,0 mm
Sand for filtration unit 1,0–4,0 mm

ClearPro® dosahuje kvality DE filtru s funkčností pískového filtru
ClearPro® approaches the quality of DE filtration with functioning of sand filtration

FILTRAČNÍ MÉDIA | FILTRATION MEDIUM						CENA KČ	€
501425	B	Filtrační písek 0,6–1,2 mm – baleno po 25 kg Sand for filtration units 0,6–1,2 mm – packed in 25 kg bags	oblíbené	skladem	40 ks	25,0	8,-/kg 200,-/bal.	
501426	B	Filtrační písek 1,0–4,0 mm – baleno po 25 kg Sand for filtration units 1,0–4,0 mm – packed in 25 kg bags	oblíbené	skladem	40 ks	25,0	8,-/kg 200,-/bal.	



Oproti filtračnímu písku je třeba o 15–20 % menší množství



Compare to the filtration sand need 15–20 % less quantity


FILTRAČNÍ SKLO

- Kvalitní amorfní aluminosilikát
- Filtrační schopnost cca 10 mic
- Nevytváří se bakteriální kontaminace a biofilm
- Sklo netrpí zarůstáním vodním kamenem
- Doporučená výměna přibližně 5 let

FILTER GLASS

- High quality amorphous aluminium silicate
- Filtration degree approx. 10 mic
- No bacterial contamination or bio-layer
- No calcium deposits
- Recommended change interval approx. 5 years

FILTRAČNÍ MÉDIA | FILTRATION MEDIUM					CENA KČ	€
501427	A	Filtrační sklo 0,5–1 mm – baleno po 25 kg (= 30 kg filtračního písku) Filter glass 0,5–1 mm – packed in 25 kg bags (= 30 kg filtration sand)	skladem	40 ks	25,0	17,-/kg 425,-/bal.	
501428	A	Filtrační sklo 1–2 mm – baleno po 25 kg (= 30 kg filtračního písku) Filter glass 1–2 mm – packed in 25 kg bags (= 30 kg filtration sand)	skladem	40 ks	25,0	17,-/kg 425,-/bal.	



ZEOLITICKÁ FILTRAČNÍ MÉDIA


- Minerál vulkanického původu
- Díky své pórovitosti má mnohokrát větší čistící plochu = nižší spotřeba chlóru
- Absorbuje amonné ionty = snížení zápachu po chlóru a snížení podráždění očí
- Lehčí než písek = výhody při propírání
- Filtrační schopnost cca 2–3 microny

ZEOLITE FILTRATION MEDIUM

- Volcanic mineral
- Porous surface assures maximal enlargement of cleaning surface = lower chlorine consumption
- Absorbs ammonia ionts = reduce of chlorine odour and chafing eyes
- Not as heavy as sand = advantage for back-wash
- Filtration degree approx. 2–3 mic



501429



Zelbrite



5014291



Zeolit

FILTRAČNÍ MÉDIA | FILTRATION MEDIUM						CENA Kč	€
501429	B	Zelbrite – náplň do filtrů, baleno po 15 kg (= 20 kg filtračního písku) Zelbrite – media for filters, in bags 15 kg (= 20 kg filtration sand)	sídlem	67 ks	15,0	60,-/kg 900,-/bal.	
50142911	B	Zeolit – náplň do filtrů, baleno po 20 kg (= 25 kg filtračního písku) Zeolite – media for filters, in bags 20 kg (= 25 kg filtration sand)	sídlem	50 ks	20,0	18,-/kg 360,-/bal.	





Filtrační křemelina do DE filtrů

FILTRAČNÍ KŘEMELINA

- Diatomická zemina – prášek
- Filtrační médium s vysokou filtrační schopností
- Do speciálních DE filtrů
- Filtrační schopnost cca 5 mic

DIATOMITE POWDER

- Diatomaceous earth – powder
- Filtration medium with high filtration capacity
- For special DE filters
- Filtration degree approx. 5 mic

FILTRAČNÍ MÉDIA | FILTRATION MEDIUM						CENA Kč	€
501400	B	Filtrační křemelina do DE filtrů 20 kg Deatomaceous powder 20 kg	sídlem	36 ks	20,0	70,-/kg 1 400,-/bal.	




FILTRAČNÍ UHLÍ

- Doplňkové filtrační médium s absorbčním účinkem pro zachytávání nežádoucích látek rozpuštěných ve vodě pro odbourávání chloraminů (vázaného chlóru)

FILTRATION COAL

- Special add-in filtration medium with high absorption potential for removing unwanted substances from water and for the decomposition of chloramines (bound chlorine)

FILTRAČNÍ MÉDIA | FILTRATION MEDIUM						CENA Kč	€
92310020	B	Aktivní hydrofiltrační uhlí K818K – baleno po 20 kg (1,4–2,5 mm) Active filtration coal K818K – packed in 20 kg bags (1,4–2,5 mm)	sídlem	1	20,0	203,-/kg 4 060,-/bal.	



52110500

KARTUŠE

Kartuše Pentair jsou vyrobeny z nylonových vláken a je možné je 4 až 5x prát v myčce.

CARTRIDGES

Pentair filter cartridges are made of nylon fibre, allowing 4–5 dishwasher cleaning cycles.

KARTUŠOVÁ VLOŽKA | CARTOUCHE CARTRIDGE						CENA Kč	€
52110500	B	Kartušová vložka Ø 70 mm x 247 mm x 27 mm. Plocha 0,6 m², průtok 3 m²/h Cartouche cartridge Ø 70 mm x 247 mm x 27 mm. Extent 0,6 m², flow 3 m²/h	sídlem	12	0,10	740,-	

7

MANOMETR IML

Model MP25B se skládá ze dvou glycerinových manometrů usazených vodorovně na základu z ABS materiálu. Obsahuje dva kohouty k odběru vzorků.

IML PRESSURE GAUGE PANEL

MP25B model, consisting of 2 glycerine pressure gauges horizontally mounted on an ABS base. It includes 2 valves for sample collecting.



MANOMETR | MANOMETER					KG	CENA Kč	€
I00729	B	Manometr dvojitý horizontální panel s dvěma glycerinovými manometry Manometer double horizontal panel with two glycerine pressure gauges	skladem	1	1,00	3 368,-	



502021




613805

MANOMETR | MANOMETER					KG	CENA Kč	€
502021	B	Manometr – náhradní díl Manometer – spare part	skladem	1	0,06	394,-	
613805	B	Propojovací hadice Ø 38 mm, délka 50 cm Interconnecting hose Ø 38 mm, length 50 cm	skladem	1	0,25	78,-	



212330



212331



PE272026

6CESTNÝ VENTIL | 6-WAY VALVE					KG	CENA Kč	€
212330	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 50 mm (Praher) SIDE – 6-way valve – III outlets 50 mm (Praher)	skladem	1	1,80	1 670,-	
212331	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 1½" (Praher) SIDE – 6-way valve – III outlets 1½" (Praher)	skladem	1	1,80	1 867,-	
PE272026	B	TOP – 6cestný ventil – pro připojení na přírubu filtrační nádoby AZUR TOP – 6-way valve – to be attached to AZUR fliter tank flange	skladem	1	2,00	3 969,-	

6CESTNÝ VENTIL PRO FILTRY LISBOA, NILO A BILBAO, CANTABRIC

6-WAY VALVE FOR LISBOA, NILO AND BILBAO, CANTABRIC



6CESTNÝ VENTIL | 6-WAY VALVE					KG	CENA Kč	€
IPS6103	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 1½" SIDE – 6-way valve – III outlets 1½"	skladem	1	1,80	1 856,-	
IPS6104	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 2" SIDE – 6-way valve – III outlets 2"	skladem	1	2,40	2 882,-	
IPS6200	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 2½" SIDE – 6-way valve – III outlets 2½"	skladem	1	6,80	8 420,-	
IPS6300	B	SIDE – 6cestný ventil – III vývody 3" SIDE – 6-way valve – III outlets 3"	skladem	1	8,00	13 079,-	



POPIS | DESCRIPTION LABEL					KG	CENA Kč	€
212000	B	Český popis na 6cestný ventil Czech description for 6-way valve	skladem	1	0,001	39,-	

BADU OMNITRONIC


plně automatický el. ventil. Pomocí microprocessoru a programovatelných funkcí přepíná do poloh propírání, proplach a filtrace, resp. spuštění filtračního čerpadla. Možnost beznapěťového kontaktu až s maximálním výkonem při 4 A – 250 V. Spínací režim může být použit pro pozice filtrování, propírání, proplach a vynuceného řízení a může být spuštěn automaticky, manuálně nebo vzdáleně. Tento elektroventil je možné propojit s BADU Prime ECO-VS. Lze připojit hladinové čidlo a ventil pro dopouštění vody.



Upozornění: Neinstalujte níže než 3 m pod hranicí vodní hladiny.
Attention: Do not install below 3 m under the water line.

BADU OMNITRONIC

fully automatic back-wash unit. A microprocessor handles the programming (switching to the various positions: Backwashing, Clear Rinsing and Actuating the Filter Pump). A potential-free contact with max. 4 A at 250 V of inductive load can optionally be used for the „Filter", „Backwash", „Clear Rinse" or „Forced Control" positions and can be started automatically, manually or externally. Badu Omnitronic can be operated in combination directly with BADU Prime ECO-VS. It is possible to connect the level sensor and the water filling.



BADU OMNITRONIC | BADU OMNITRONIC					KG	CENA KČ	€
216141	D	Automatický el. ventil Badu Omnitronic, 230 V/50 Hz, krytí IPX4, napojení 1½" Automatic el. valve Badu Omnitronic, 230 V/50 Hz, protection IPX4, connection 1½"	skladem	1	5,30	21 620,-	
216151	D	Automatický el. ventil Badu Omnitronic, 230 V/50 Hz, krytí IPX4, napojení 2" Automatic el. valve Badu Omnitronic, 230 V/50 Hz, protection IPX4, connection 2"	skladem	1	5,40	22 229,-	

PŘIPOJOVACÍ SET | CONNECTION SET					KG	CENA KČ	€
212010	B	Připojovací set pro filtrační nádoby Pentair 1½" Connection set for filtration tank Pentair 1½"	skladem	1	0,50	779,-	
212011	B	Připojovací set pro filtrační nádoby Astral 1½" Connection set for filtration tank Astral 1½"	skladem	1	0,50	872,-	
212012	B	Připojovací set pro filtrační nádoby Astral 2" Connection set for filtration tank Astral 2"	skladem	1	0,50	1 304,-	

* * *

AUTOMATICKÝ VENTIL IML

- Určený pro filtrační nádoby s bočním ventilem (Lisboa, Nilo, Bilbao, Cantabric)
- 6cestné automatické ventily pro funkce filtrace, propírání, propláchnutí, recirkulace, odpad a uzavřený filtr
- Programování pomocí membránové klávesnice
- Rozsah nastavení tlaku: 0,3–2 kg/cm²
- Napájení: 115–230 V AC/50–60 Hz
- IP ochrana: IP65
- Maximální pracovní tlak: 3,5 bar
- Maximální průtok 1½": 14 m³/h
- Maximální průtok 2": 18 m³/h


AUTOMATIC VALVE IML

- For filters with side valve connection (Lisboa, Nilo, Bilbao, Cantabric)
- 6-way automatic valves for the functions of filtration, backwash, rinse, recirculation, waste and closing of the filter
- Programming by means of a membrane keyboard
- Adjustment range of pressure switch: 0,3 to 2 kg/cm²
- Supply: 115–230 V AC/50–60 Hz
- IP 65 protection
- Maximum working pressure: 3,5 bar
- Maximum flow 1½": 14 m³/h
- Maximum flow 2": 18 m³/h

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
330	180	64	61	101,5	172	43	30	95	90	124	31	1½"	6	50	200
365	211	76	62,5	127	237	42	31,5	115,5	105,5	124	31,5	2"	5	63	200



Ilustrační foto
Ilustration photo



AUTOMATICKÝ VENTIL IML | AUTOMATIC VALVE IML					KG	CENA KČ	€
216042	D	Elektronický automatický 6cestný ventil – 1,5" Electronic automatic 6-way valve – 1,5"	objednávka	1		17 361,-	
216043	D	Elektronický automatický 6cestný ventil – 2" Electronic automatic 6-way valve – 2"	objednávka	1		19 364,-	

7

FILTRAČNÍ NÁDOBA WM300

- Polyethylenová filtrační nádoba Ø 300 mm
- 6cestný Top-ventil – napojení 1,5"
- Propojovací hadice s napojením Ø 38 mm
- 2 hadicové spony a 2 trny
- Max. pracovní tlak: 2 bar
- Test. tlak: 2,5 bar
- Manometr, odvzdušňovací ventil, paleta/podstavec

FILTRATION TANK WM300

- Filtration tank made of polyethylene Ø 300 mm
- 6-way Top-valve – connection 1,5"
- Interconnecting hose with connection Ø 38 mm
- 2 hose clips and 2 spines
- Max. operat. pressure: 2 bar
- Test. pressure: 2,5 bar
- Pressure gauge, pressure valve, pallet



51123301



51123301MC



51123301FF



51123301PR

FILTRAČNÍ NÁDOBA WM300 | FILTRATION TANK WM300					PÍSEK/SAND	KG	CENA KČ	€
51123301	B	WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, 6cestný top-ventil WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, 6-way top-valve		skladem	25 kg	15,0	4 091,-	
51123301MC	B	WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, 6cestný top-ventil (s čerpadlem Micro Delfino) WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, 6-way top-valve (with pump Micro Delfino)	novinka	skladem	25 kg	21,5	8 030,-	
51123301FF	B	WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, 6cestný top-ventil (s čerpadlem FreeFlo) WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, 6-way top-valve (with pump FreeFlo)		skladem	25 kg	25,0	8 030,-	
51123301PR	B	WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, 6cestný top-ventil (s čerpadlem Preva) WM300 Top 300 mm, 4 m³/h, 6-way top-valve (with pump Preva)		skladem	25 kg	23,0	9 983,-	

* * *


FILTRAČNÍ JÍMKY

kompaktní řešení pro snadnější instalaci filtru, čerpadla a ostatního příslušenství poblíž bazénu.

FILTRATION HOUSING


compact filtration method permits easy installation of filter, pump and other accessories near the pool.





5CS030619





5CS030615

FILTRAČNÍ JÍMKA | FILTRATION HOUSING					KG	CENA KČ	€
5CS030616	A	Filtrační jímka pro filtrace o Ø 400–600 mm Filtration housing for filter Ø 400–600 mm	objednávka	1	60,0	32 117,-	
5CS030619	A	Filtrační jímka pro filtrace o Ø 450–600 mm Filtration housing for filter Ø 450–600 mm	objednávka	1	60,0	22 911,-	

* * *

FILTER CLEANER

Tekutý prostředek, který odstraňuje vápenné a organické částice, zbytky olejů a jiné nečistoty obsažené ve filtrech pískových i kartušových

FILTER CLEANER

Liquid cleaner removing calcium and organic elements, remains of oils and other dirt stuck in sand and cartouche filters



FILTER CLEANER | FILTER CLEANER					KG	CENA KČ	€
911480100	C	Filter Cleaner 1 l – čistič filtru, zvyšuje průtok a účinnost filtračního písku Filter Cleaner 1 l – improves flow rate and effectiveness of sand	skladem	6	1,00	496,-	


PÍSKOVÁ FILTRACE ROMA

- Jednodílný filtr z polyethylenu s vysokou hustotou
- TOP ventil je zajištěn stahovací sponou
- Vybaveno tlakoměrem, odvzdušňovacím ventilkem a výpustí pro vodu
- Horní 6cestný ventil s polohami: filtr, zpětné proplachování, oplach, recirkulace, odpad a uzavřený



SAND FILTRATION ROMA

- Single piece filter in high-density polyethylene
- Transparent lid or top valve, with clamp closing system
- Fitted with pressure gauge, water drain, and air drainage
- Top multiport valve with six positions: filter, backwash, rinse, recirculation, waste and closed



	A	B	C	E
51ROM400VT	825	340	595	660
51ROM500VT	915	430	690	750
51ROM600VT	1 015	430	790	850

skladem

FILTRAČNÍ NÁDOBA ROMA | FILTRATION TANK ROMA

		Ø FILTRU V MM FILTER Ø MM	NAPOJENÍ V " CONNECTION "	PRŮTOK V M³/H FLOW M³/H	RYCHLOST M³/H/M² SPEED M³/H/M²		PÍSEK V KG SAND KG	KG	CENA KČ	€
51ROM400VT	B	**400**	1½"	6	50		50	12	**5 450,-**	
51ROM500VT	B	**500**	1½"	10	50		100	16	**6 535,-**	
51ROM600VT	B	**600**	1½"	14	50		150	19	**7 795,-**	

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE KIT ROMA

Pískovou filtraci KIT ROMA Ø 400, 500 a 600 mm je možné sestavit do filtračních kitů. Standardně jsou dodávány v sadě se 6cestným top ventilem s manometrem. Jako další výbavu je možné zvolit sadu s čerpadly FreeFlo nebo Preva. Propojovací potrubí mezi filtrem a čerpadlem není součástí balení.



Roma

COMPLETE SAND FILTRATION KIT ROMA

Sand filtration KIT ROMA Ø 400, 500 or 600 can be ordered as a ready-to-use assembled kit. Kits always include a 6-way top-valve with manometer and can further be equipped with filter pump Free Flo or Preva. Connecting piping between filter and pump is not included in the package.

KIT ROMA

FILTRAČNÍ NÁDOBA KIT ROMA | FILTRATION TANK KIT ROMA

					KG	CENA KČ	€
51ROM4004MC	B	KIT ROMA 400, 4 m³/h, 230 V, 6cestný top ventil **(s čerpadlem Micro Delfino)** KIT ROMA 400, 4 m³/h, 230 V, 6-way top valve **(with pump Micro Delfino)**	novinka	skladem	18,5	**9 379,-**	

FILTRAČNÍ NÁDOBA KIT ROMA | FILTRATION TANK KIT ROMA

				KG	CENA KČ	€
51ROM4006FF	B	KIT ROMA 400, 6 m³/h, 230 V, 6cestný top ventil **(s čerpadlem FreeFlo)** KIT ROMA 400, 6 m³/h, 230 V, 6-way top valve **(with pump FreeFlo)**	skladem	22,0	**10 504,-**	
51ROM5009FF	B	KIT ROMA 500, 9 m³/h, 230 V, 6cestný top ventil **(s čerpadlem FreeFlo)** KIT ROMA 500, 9 m³/h, 230 V, 6-way top valve **(with pump FreeFlo)**	skladem	22,5	**12 383,-**	
51ROM60012FF	B	KIT ROMA 600, 12 m³/h, 230 V, 6cestný top ventil **(s čerpadlem FreeFlo)** KIT ROMA 600, 12 m³/h, 230 V, 6-way top valve **(with pump FreeFlo)**	skladem	23,5	**14 782,-**	

FILTRAČNÍ NÁDOBA KIT ROMA | FILTRATION TANK KIT ROMA

				KG	CENA KČ	€
51ROM4006PR	B	KIT ROMA 400, 6 m³/h, 230 V, 6cestný top ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT ROMA 400, 6 m³/h, 230 V, 6-way top valve **(with pump Preva)**	skladem	20,0	**12 044,-**	
51ROM5009PR	B	KIT ROMA 500, 9 m³/h, 230 V, 6cestný top ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT ROMA 500, 9 m³/h, 230 V, 6-way top valve **(with pump Preva)**	skladem	20,5	**13 536,-**	
51ROM60012PR	B	KIT ROMA 600, 12 m³/h, 230 V, 6cestný top ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT ROMA 600, 12 m³/h, 230 V, 6-way top valve **(with pump Preva)**	skladem	21,0	**15 044,-**	


7

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE

Pískovou filtraci AZUR Kit Ø 380, 480 a 560 mm je možné sestavit do několika filtračních kitů. Standardně jsou vždy osazeny 6cestným top-ventilem s manometrem. Jako další výbavu je možné zvolit podstavec pod samotný filtr nebo základovou paletu s místem pro umístění čerpadla. U kitů lze individuálně zvolit mezi čerpadly FreeFlo, Preva a Bettar. Dále je možné filtraci doplnit propojovacím potrubím mezi filtrem a čerpadlem. Celý systém je logicky znázorněn v tabulkách jednotlivých filtrů.

COMPLETE SAND FILTRATION UNITS

Sand filtration AZUR Kit Ø 380, 480 and 560 mm can be ordered as a ready-to-use assembled kit. Kits always include a 6-way top-valve with manometer and can further be equipped with:
– Filter stand or kit base (palette)
– FreeFlo, Preva or Bettar pumps
– Connecting piping between filter and pump
The availability of kit combinations for each filter size is shown in the below charts.



KIT AZUR | KIT AZUR

	A (MM)	B (MM)	C (MM)	PÍSEK / SAND
Kit 380 Ø 380 mm	870	640	740	42 kg
Kit 480 Ø 480 mm	900	720	790	75 kg
Kit 560 Ø 560 mm	1 090	910	830	140 kg

FILTRAČNÍ NÁDOBA AZUR

- Materiál polypropylen
- Max. pracovní tlak: 2 bar
- Test. tlak: 2,5 bar

FILTRATION TANK AZUR

- Material polyprophylene
- Max. operat. pressure: 2 bar
- Test. pressure: 2,5 bar



Filter AZUR 380

KIT AZUR s čerpadlem Micro Delfino
AZUR KIT with Mico Delfiono filtration pump

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE AZUR KIT 380 | COMPLETE SAND FILTRATION AZUR KIT 380

		AZUR 380	FILTR AZUR 380	PODSTAVEC FOOT	PALETA BASE	MICRO DELFINO	FREEFLO FF	PREVA PR	BETTAR BE	PROPOJENÍ CONNECTION	KG	CENA KČ	€
51125206	B	Filtr. nádoba AZUR 380 s podstavcem Filtration tank AZUR 380 with foot	✓	✓							9,0	7 885,-	
51125106	B	Filtrační nádoba AZUR 380 s paletou Filtration tank AZUR 380 with base	✓		✓						9,0	8 101,-	
51125204MC	B	KIT 380 4 m³/h MC s podstavcem KIT 380 4 m³/h MC with foot	✓	✓		✓					15,4	11 730,-	
51125104MC	B	KIT 380 4 m³/h MC s paletou KIT 380 4 m³/h MC with base	✓		✓	✓					15,4	11 911,-	
51125304MC	B	KIT 380 4 m³/h MC propojovací potrubí KIT 380 4 m³/h MC connection	✓			✓				✓	15,0	12 110,-	
51125206FF	B	KIT 380 6 m³/h FF s podstavcem KIT 380 6 m³/h FF with foot	✓	✓			✓				19,0	11 730,-	
51125106FF	B	KIT 380 6 m³/h FF s paletou KIT 380 6 m³/h FF with base	✓		✓		✓				19,0	11 911,-	
51125206PR	B	KIT 380 6 m³/h PR s podstavcem KIT 380 6 m³/h PR with foot	✓	✓				✓			17,0	14 006,-	
51125106PR	B	KIT 380 6 m³/h PR s paletou KIT 380 6 m³/h PR with base	✓		✓			✓			17,0	14 221,-	
51125206BE	B	KIT 380 6 m³/h BE s podstavcem KIT 380 6 m³/h BE with foot	✓	✓					✓		18,0	17 184,-	
51125106BE	B	KIT 380 6 m³/h BE s paletou KIT 380 6 m³/h BE with base	✓		✓				✓		18,0	17 398,-	
51125306FF	B	KIT 380 6 m³/h FF propojovací potrubí KIT 380 6 m³/h FF connection	✓		✓		✓			✓	18,5	12 110,-	
51125306PR	B	KIT 380 6 m³/h PR propojovací potrubí KIT 380 6 m³/h PR connection	✓		✓			✓		✓	16,5	14 363,-	
51125306BE	B	KIT 380 6 m³/h BE propojovací potrubí KIT 380 6 m³/h BE connection	✓		✓				✓	✓	17,5	17 539,-	



Filter AZUR 480

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE AZUR KIT 480 | COMPLETE SAND FILTRATION AZUR KIT 480										KG	CENA KČ	€
		AZUR 480	FILTR AZUR 480	PODSTAVEC FOOT	PALETA BASE	FREEFLO FF	PREVA PR	BETTAR BE	PROPOJENÍ CONNECTION			
51125209	B	Filtr. nádoba AZUR 480 s podstavcem Filtration tank AZUR 480 with foot	✓	✓						11,0	8 459,-	
51125109	B	Filtrační nádoba AZUR 480 s paletou Filtration tank AZUR 480 with base	✓		✓					11,0	8 674,-	
51125209FF	B	KIT 480 9 m³/h FF s podstavcem KIT 480 9 m³/h FF with foot	✓	✓		✓				21,5	12 466,-	
51125109FF	B	KIT 480 9 m³/h FF s paletou KIT 480 9 m³/h FF with base	✓		✓	✓				21,5	12 704,-	
51125209PR	B	KIT 480 9 m³/h PR s podstavcem KIT 480 9 m³/h PR with foot	✓	✓			✓			19,5	14 990,-	
51125109PR	B	KIT 480 9 m³/h PR s paletou KIT 480 9 m³/h PR with base	✓		✓		✓			19,5	15 280,-	
51125209BE	B	KIT 480 8 m³/h BE s podstavcem KIT 480 8 m³/h BE with foot	✓	✓				✓		21,0	18 437,-	
51125109BE	B	KIT 480 8 m³/h BE s paletou KIT 480 8 m³/h BE with base	✓		✓			✓		21,0	18 553,-	
51125309FF	B	KIT 480 9 m³/h FF propojovací potrubí KIT 480 9 m³/h FF connection	✓		✓	✓			✓	21,0	12 991,-	
51125309PR	B	KIT 480 9 m³/h PR propojovací potrubí KIT 480 9 m³/h PR connection	✓		✓		✓		✓	19,0	15 499,-	
51125309BE	B	KIT 480 8 m³/h BE propojovací potrubí KIT 480 8 m³/h BE connection	✓		✓			✓	✓	20,0	18 971,-	



Filter AZUR 560

KOMPLETNÍ PÍSKOVÁ FILTRACE AZUR KIT 560 | COMPLETE SAND FILTRATION AZUR KIT 560										KG	CENA KČ	€
		AZUR 560	FILTR AZUR 560	PODSTAVEC FOOT	PALETA BASE	FREEFLO FF	PREVA PR	BETTAR BE	PROPOJENÍ CONNECTION			
51125212	B	Filtr. nádoba AZUR 560 s podstavcem Filtration tank AZUR 560 with foot	✓	✓						12,0	8 844,-	
51125112	B	Filtrační nádoba AZUR 560 s paletou Filtration tank AZUR 560 with base	✓		✓					12,0	9 061,-	
51125212FF	B	KIT 560 12 m³/h FF s podstavcem KIT 560 12 m³/h FF with foot	✓	✓		✓				23,5	13 926,-	
51125112FF	B	KIT 560 12 m³/h FF s paletou KIT 560 12 m³/h FF with base	✓		✓	✓				23,5	14 170,-	
51125212PR	B	KIT 560 12 m³/h PR s podstavcem KIT 560 12 m³/h PR with foot	✓	✓			✓			22,0	15 652,-	
51125112PR	B	KIT 560 12 m³/h PR s paletou KIT 560 12 m³/h PR with base	✓		✓		✓			22,0	15 949,-	
51125212BE	B	KIT 560 12 m³/h BE s podstavcem KIT 560 12 m³/h BE with foot	✓	✓				✓		22,0	19 437,-	
51125112BE	B	KIT 560 12 m³/h BE s paletou KIT 560 12 m³/h BE with base	✓		✓			✓		22,0	19 744,-	
51125312FF	B	KIT 560 12 m³/h FF propojovací potrubí KIT 560 12 m³/h FF connection	✓		✓	✓			✓	23,0	14 331,-	
51125312PR	B	KIT 560 12 m³/h PR propojovací potrubí KIT 560 12 m³/h PR connection	✓		✓		✓		✓	21,0	16 155,-	
51125312BE	B	KIT 560 12 m³/h BE propojovací potrubí KIT 560 12 m³/h BE connection	✓		✓			✓	✓	21,0	20 353,-	

7

FILTRY MIDI

- Filtr je vyrobený ze vstřikovaného termoplastického materiálu a svařen technologicky nejvyspělejším svařováním
- Průhledné horní víko je zajištěno stahovací sponou
- Filtrace je vybavena tlakoměrem, odvzdušněním ventilem a výpustním ventilem pro vodu a písek
- Boční 6cestný ventil s polohami: filtr, zpětné prání, proplach, recirkulace, odpad a zavřeno
- Maximální pracovní tlak: Ø 400: 1,4 kg/cm²; Ø 500 a Ø 600: 2,5 kg/cm²


MIDI FILTERS

- Filter manufactured with an injected thermoplastic material and most technologically advanced welding
- Transparent lid or top valve, with clamp closing system
- Fitted with pressure gauge, air drainage, water and sand drain
- Side multiport valve with six positions: filter, backwash, rinse, recirculation, waste and closed
- Maximum working pressure: Ø 400: 1,4 kg/cm²; Ø 500 a Ø 600: 2,5 kg/cm²



Midi

Boční 6cestný ventil součástí
Side 6-way valve included



	Ø	H	M	N	A
51MID400VL	400	690	347	222	330
51MID500VL	500	790	387	262	419
51MID600VL	600	860	415	290	419

skladem

FILTRAČNÍ NÁDOBA MIDI | FILTRATION TANK MIDI

		Ø FILTRU V MM FILTER Ø MM	NAPOJENÍ V " CONNECTION "	PRŮTOK V M³/H FLOW M³/H	RYCHLOST M³/H/M² SPEED M³/H/M²		PÍSEK V KG SAND KG	KG	CENA KČ	€
51MID400VL	B	**400**	1½"	6	50		60	10,0	**7 662,-**	
51MID500VL	B	**500**	1½"	9	50		100	10,6	**8 468,-**	
51MID600VL	B	**600**	1½"	14	50		150	14,6	**10 078,-**	



KIT MIDI 400

Pískovou filtraci Kit MIDI Ø 400, 500 a 600 mm je možné sestavit do filtračních kitů. Standardně jsou dodávány v sadě se 6cestným side ventilem s tlakoměrem. Jako další výbavu je možné zvolit u každého kitu individuálně typ filtračního čerpadla – FreeFlo, Preva, Bettar. Propojovací potrubí mezi filtrem a čerpadlem není součástí.

KIT MIDI 400

Sand filtration Kit MIDI Ø 400, 500 or 600 can be ordered as a ready-to-use assembled kit. Kits always include a 6-way side-valve with pressure gauge. Kits can further be equipped with FreeFlo, Preva or Bettar. Filter pump with connecting piping between filter and pump is not included.

KIT MIDI 400

FILTRAČNÍ NÁDOBA MIDI 400 | FILTRATION TANK MIDI 400

					KG	CENA KČ	€
51MID400VL	B	Filtrační nádoba MIDI 400, 6cestný boční ventil Filtration tank MIDI 400, 6-way side-valve		skladem		**7 662,-**	
51MID4004MC	B	KIT MIDI 400, 4 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Micro Delfino)** KIT MIDI 400, 4 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Micro Delfino)**	novinka	skladem		**13 062,-**	
51MID4006FF	B	KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem FreeFlo)** KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump FreeFlo)**		skladem		**13 062,-**	
51MID4006PR	B	KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva)**		skladem		**14 159,-**	
51MID4006BE	B	KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar)** KIT MIDI 400, 6 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar)**		skladem		**17 612,-**	
51MID4009FF	B	KIT MIDI 400, 9 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem FreeFlo)** KIT MIDI 400, 9 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump FreeFlo)**		skladem		**13 299,-**	
51MID4009PR	B	KIT MIDI 400, 9 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT MIDI 400, 9 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva)**		skladem		**14 397,-**	
51MID4009BE	B	KIT MIDI 400, 8 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar)** KIT MIDI 400, 8 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar)**		skladem		**18 160,-**	



KIT MIDI 500

Pískovou filtraci KIT MIDI Ø 400, 500 a 600 mm je možné sestavit do filtračních kitů. Standardně jsou dodávány v sadě se 6cestným side ventilem s tlakoměrem. Jako další výbavu je možné zvolit u každého kitu individuálně typ filtračního čerpadla – FreeFlo, Preva, Bettar. Propojovací potrubí mezi filtrem a čerpadlem není součástí.

KIT MIDI 500

Sand filtration KIT MIDI Ø 400, 500 or 600 can be ordered as a ready-to-use assembled kit. Kits always include a 6-way side-valve with pressure gauge. Kits can further be equipped with FreeFlo, Preva or Bettar. Filter pump with connecting piping between filter and pump is not included.

KIT MIDI 500

FILTRAČNÍ NÁDOBA MIDI 500 | FILTRATION TANK MIDI 500						CENA Kč	€
51MID500VL	B	Filtrační nádoba MIDI 500, 6cestný boční ventil Filtration tank MIDI 500, 6-way side-valve	skladem			8 468,-	
51MID5009FF	B	KIT MIDI 500, 9 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem FreeFlo)** KIT MIDI 500, 9 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump FreeFlo)**	skladem			14 472,-	
51MID5009PR	B	KIT MIDI 500, 9 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT MIDI 500, 9 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva)**	skladem			15 308,-	
51MID5009BE	B	KIT MIDI 500, 8 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar)** KIT MIDI 500, 8 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar)**	skladem			19 109,-	
51MID50012FF	B	KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem FreeFlo)** KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump FreeFlo)**	skladem			15 583,-	
51MID50012PR	B	KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva)**	skladem			15 632,-	
51MID50012BE	B	KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar)** KIT MIDI 500, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve (with pump Bettar)	skladem			20 167,-	



KIT MIDI 600

Pískovou filtraci KIT MIDI Ø 400, 500 a 600 mm je možné sestavit do filtračních kitů. Standardně jsou dodávány v sadě se 6cestným side ventilem s tlakoměrem. Jako další výbavu je možné zvolit u každého kitu individuálně typ filtračního čerpadla – FreeFlo, Preva, Bettar. Propojovací potrubí mezi filtrem a čerpadlem není součástí.

KIT MIDI 600

Sand filtration KIT MIDI Ø 400, 500 or 600 can be ordered as a ready-to-use assembled kit. Kits always include a 6-way side-valve with pressure gauge. Kits can further be equipped with FreeFlo, Preva or Bettar. Filter pump with connecting piping between filter and pump is not included.

KIT MIDI 600

FILTRAČNÍ NÁDOBA MIDI 600 | FILTRATION TANK MIDI 600						CENA Kč	€
51MID600VL	B	Filtrační nádoba MIDI 600, 6cestný boční ventil Filtration tank MIDI 600, 6-way side-valve	skladem			10 078,-	
51MID60012FF	B	KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem FreeFlo)** KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump FreeFlo)**	skladem			17 511,-	
51MID60012PR	B	KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva)**	skladem			17 032,-	
51MID60012BE	B	KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar)** KIT MIDI 600, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar)**	skladem			21 541,-	
51MID60016PR	B	KIT MIDI 600, 16 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva)** KIT MIDI 600, 16 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva)**	skladem			17 716,-	
51MID60014BE	B	KIT MIDI 600, 14 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar)** KIT MIDI 600, 14 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar)**	skladem			23 030,-	


7

KOMPAKTNÍ FILTRAČNÍ NÁDOBA DĚLENÁ

Veškeré dělené filtrační nádoby jsou dělené v půli a vybavené bočním ventilem. Filtrační nádoba je vyrobena z polypropylenu a její součástí je odvzdušňovací ventil a manometr.

COMPACT FILTRATION TANK DIVIDED

Every divided filtration tank is divided in the middle with side valve. Filtration tank is made of polypropylene and includes deaerating valve and manometer.



	A	B	C	D
Dělená 400	340	840	295	420
Dělená 500	450	940	290	415
Dělená 600	450	985	320	445


FILTRAČNÍ NÁDOBA DĚLENÁ | FILTRATION TANK DIVIDED				PÍSEK/SAND	KG	CENA KČ	€
51BIL400V	B	Filtrační nádoba dělená Ø 400, 6 m³/h Filtration tank divided Ø 400, 6 m³/h	skladem	50 kg	14,0	10 517,-	
51BIL500V	B	Filtrační nádoba dělená Ø 500, 9 m³/h Filtration tank divided Ø 500, 9 m³/h	skladem	100 kg	16,0	14 229,-	
51BIL600V	B	Filtrační nádoba dělená Ø 600, 14 m³/h Filtration tank divided Ø 600, 14 m³/h	skladem	125 kg	17,0	16 847,-	

KOMPAKTNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKA DĚLENÝ KIT

je sestavena z děleného filtru s 6cestným bočním ventilem s manometrem, propojeno potrubím Ø 50 mm **s čerpadlem Preva nebo Bettar Top**. Vše je umístěno na základové desce. Filtrační rychlost 50 m³/h/m².

COMPACT FILTRATION UNIT DIVIDED KIT


composed of a divided filter with a 6-way side valve, with pressure gauge, connected to **pump Preva or Bettar Top** with 50 mm piping. All components are mounted on a base. Filtration speed 50 m³/h/m².








KOMPLETNÍ DĚLENÁ PÍSKOVÁ FILTRACE | COMPLETE DIVIDED SAND FILTRATION				PÍSEK/SAND	KG	CENA KČ	€
51BIL40006PR	B	Dělený Kit 400, 6 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva 33)** Divided Kit 400, 6 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva 33)**	skladem	50 kg	22,0	18 050,-	
51BIL40009PR	B	Dělený Kit 400, 9 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva 50)** Divided Kit 400, 9 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva 50)**	skladem	50 kg	22,5	18 381,-	
51BIL40006BE	B	Dělený Kit 400, 6 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar Top 6)** Divided Kit 400, 6 m³/h, 230 V, 6-way side valve (with pump Bettar Top 6)	skladem	50 kg	23,0	21 402,-	
51BIL40008BE	B	Dělený Kit 400, 8 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar Top 8)** Divided Kit 400, 8 m3/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar Top 8)**	skladem	50 kg	24,0	22 192,-	







KOMPLETNÍ DĚLENÁ PÍSKOVÁ FILTRACE | COMPLETE DIVIDED SAND FILTRATION				PÍSEK/SAND	KG	CENA Kč	€
51BIL50009PR	B	Dělený Kit 500, 9 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva 50)** Divided Kit 500, 9 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva 50)**	sklad	100 kg	24,5	22 171,-	
51BIL50012PR	B	Dělený Kit 500, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva 75)** Divided Kit 500, 12 m3/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva 75)**	sklad	100 kg	25,0	22 383,-	
51BIL50008BE	B	Dělený Kit 500, 8 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar Top 8)** Divided Kit 500, 8 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar Top 8)**	sklad	100 kg	26,0	26 018,-	
51BIL50012BE	B	Dělený Kit 500, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar Top 12)** Divided Kit 500, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar Top 12)**	sklad	100 kg	26,0	26 537,-	







KOMPLETNÍ DĚLENÁ PÍSKOVÁ FILTRACE | COMPLETE DIVIDED SAND FILTRATION				PÍSEK/SAND	KG	CENA Kč	€
51BIL60012PR	B	Dělený Kit 600, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva 75)** Divided Kit 600, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva 75)**	sklad	125 kg	27,0	24 811,-	
51BIL60016PR	B	Dělený Kit 600, 16 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Preva 100)** Divided Kit 600, 16 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Preva 100)**	sklad	125 kg	27,0	25 479,-	
51BIL60012BE	B	Dělený Kit 600, 12 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar Top 12)** Divided Kit 600, 12 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar Top 12)**	sklad	125 kg	27,0	29 022,-	
51BIL60014BE	B	Dělený Kit 600, 14 m³/h, 230 V, 6cestný boční ventil **(s čerpadlem Bettar Top 14)** Divided Kit 600, 14 m³/h, 230 V, 6-way side valve **(with pump Bettar Top 14)**	sklad	125 kg	28,5	31 105,-	