




■ PVC KULOVÝ DVOUCESTNÝ VENTIL ■ PVC 2-WAY BALL VALVE

- Připojení – lepení
- Barva – šedá


Veškeré ventily jsou s aretací proti „vystřelení“ tlakem.

- Connection – glue
- Colour – grey


All valves have hydraulic fuse against pressure burst.






Starý model – možnost záměny s Easyfit
Old model – interchangeable with Easyfit



PVC KULOVÝ DVOUCESTNÝ VENTIL PVC 2-WAY BALL VALVE							H	E	d	DN			CENA Kč	€
0511610020	B	Kulový dvoucestný ventil 20 mm – Easyfit					82	54	20	15	60	0,14	277,-	
0511610025	B	Kulový dvoucestný ventil 25 mm – Easyfit					91	63	25	20	60	0,22	325,-	
0511610032	B	Kulový dvoucestný ventil 32 mm – Easyfit					103	72	32	25	25	0,31	384,-	
0511610040	B	Kulový dvoucestný ventil 40 mm – Easyfit					120	85	40	32	14	0,51	503,-	
0511610050	B	Kulový dvoucestný ventil 50 mm – Easyfit					139	100	50	40	15	0,74	435,-	
0511610063	B	Kulový dvoucestný ventil 63 mm – Easyfit					174	118	63	50	8	1,24	679,-	




PVC KULOVÝ DVOUCESTNÝ VENTIL PVC 2-WAY BALL VALVE							H	E	d	DN			CENA Kč	€
0511610075	B	Kulový dvoucestný ventil 75 mm – Easyfit					216	154	75	65	2	2,70	2 308,-	
0511610090	B	Kulový dvoucestný ventil 90 mm – Easyfit					244	189	90	75	1	4,45	2 886,-	
0511600110	B	Kulový dvoucestný ventil 110 mm – Easyfit					309	221	110	90	2	7,57	5 043,-	
FHSVXE075	B	Modrá páka kulového ventilu 75/90 mm											239,-	




místo pro vaše logo, nebo telefon, nebo popsání odkud nebo kam trubka vede (k čemu ventil slouží)


PVC KULOVÝ DVOUCESTNÝ VENTIL PVC 2-WAY BALL VALVE					KG	CENA Kč	€
051LCE032	B	Průhledné víčko pro ventil Easyfit Ø 32 mm		22		24,-	
051LCE050	B	Průhledné víčko pro ventil Easyfit Ø 50 mm		22		25,-	
051LCE063	B	Průhledné víčko pro ventil Easyfit Ø 63 mm		22		31,-	
051LSE232	B	Nálepky pod průhledné víčko Easyfit Ø 32 mm, 50 kusů				124,-	
051LSE250	B	Nálepky pod průhledné víčko Easyfit Ø 50 mm, 40 kusů				122,-	
051LSE263	B	Nálepky pod průhledné víčko Easyfit Ø 63 mm, 500 kusů				1 101,-	
FHSVXE075	B	Oranžová páka kulového ventilu 75/90 mm				239,-	




05MFUV, 05MFDUV



05ECDV



05BR1UV




05BR2UV

SBĚRACÍ POTRUBÍ COLLECTION PIPING					KG	CENA Kč	€
05MFUV	B	Sběrací potrubí – část s napojením 50 mm lepením a 2x přímé napojení ventilu 50 mm		0,85		967,-	
05MFDUV	B	Sběrací potrubí – část s napojením 63 mm lepením a 2x přímé napojení ventilu 50 mm		0,93		910,-	
05ECDV	B	Zátka sběracího potrubí		0,08		108,-	
05BR1UV	B	Nástavec sběrače – 1x přímé napojení ventilu 50 mm		0,41		476,-	
05BR2UV	B	Nástavec sběrače – 2x přímé napojení ventilu 50 mm		0,92		685,-	

PVC MANŽETA

PVC FLANGE



PVC MANŽETA PVC FLANGE				R		KG	CENA Kč	€
057122007	B	Manžeta 1½" ext. ke kulovému ventilu		1½"	100		256,-	

■ PVC KULOVÝ EL. VENTIL TŘÍCESTNÝ

- Připojení – lepení
(redukce 63/50 součástí)
- Barva – šedá
- Napájení 230 V

■ PVC EL. BALL VALVE 3-WAY

- Connection – glue
(reducing pieces 63/50 included)
- Colour – grey
- Voltage 230 V




PVC KULOVÝ EL. VENTIL TŘÍCESTNÝ PVC EL. BALL VALVE 3-WAY				D	DN			CENA Kč	€
0514601150	B	Kulový el. třícestný ventil 50 mm FIP-L		50	50	5	2,10	13 782,-	
0514601163	B	Kulový el. třícestný ventil 63 mm FIP-L		63	40	3	1,90	13 584,-	
0514600150	B	Kulový el. třícestný ventil 50 mm FIP-T		50	50	5	1,95	13 516,-	
0514600163	B	Kulový el. třícestný ventil 63 mm FIP-T		63	63	3	3,97	13 593,-	
0509600363	B	Kulový el. třícestný ventil 63 mm		63				7 990,-	

■ PVC KULOVÝ TŘÍCESTNÝ VENTIL

- Připojení – lepení
- Barva – šedá


■ PVC 3-WAY BALL VALVE

- Connection – glue
- Colour – grey



PVC KULOVÝ TŘÍCESTNÝ VENTIL PVC 3-WAY BALL VALVE				D	DN			CENA Kč	€
0512600020	B	Kulový třícestný ventil 20 mm T		20	16	40	0,30	642,-	
0512600025	B	Kulový třícestný ventil 25 mm T		25	20	28	0,36	788,-	
0512600032	B	Kulový třícestný ventil 32 mm T		32	25	36	0,57	804,-	
0512600040	B	Kulový třícestný ventil 40 mm T		40	32	22	0,84	1 012,-	
0512600050	B	Kulový třícestný ventil 50 mm T		50	40	12	1,42	1 246,-	
0512600063	B	Kulový třícestný ventil 63 mm T		63	50	10	1,75	1 493,-	

PVC KULOVÝ TŘÍCESTNÝ VENTIL PVC 3-WAY BALL VALVE				D	DN			CENA Kč	€
0512600120	B	Kulový třícestný ventil 20 mm L		20	16	40	0,30	642,-	
0512600125	B	Kulový třícestný ventil 25 mm L		25	20	28	0,36	788,-	
0512600132	B	Kulový třícestný ventil 32 mm L		32	25	36	0,57	804,-	
0512600140	B	Kulový třícestný ventil 40 mm L		40	32	22	0,84	1 012,-	
0512600150	B	Kulový třícestný ventil 50 mm L		50	40	12	1,42	1 246,-	
0512600163	B	Kulový třícestný ventil 63 mm L		63	50	10	1,75	1 493,-	



■ KOHOUTEK VYPOUŠTĚCÍ

■ WATER DRAINING VALVE



0511500005




KOHOUTEK VYPOUŠTĚCÍ ESCAPE COCK						CENA Kč	€
0511500004	B	Kohoutek vypouštěcí ¾" ext.		50	0,02	54,-	
0511500003	B	Vypouštěcí ventil topenářský ½"		1	0,11	129,-	
0511500005	B	Kohoutek vypouštěcí 20 x ¾" ext.				58,-	

■ PVC KULOVÝ EL. VENTIL DVOUCESTNÝ

- Připojení – lepení
(redukce 63/50 součástí)
- Barva – šedá
- Napájení 230 V

■ PVC EL. BALL VALVE 2-WAY

- Connection – glue
(reducing pieces 63/50 included)
- Colour – grey
- Voltage 230 V




0509600250, 0509600263



PVC KULOVÝ EL. VENTIL DVOUCESTNÝ PVC EL. BALL VALVE 2-WAY				D	DN			CENA Kč	€
0509600250	B	Kulový el. dvoucestný ventil 50 mm FIP		50	40	1	3,80	11 263,-	
0509600263	B	Kulový el. dvoucestný ventil 63 mm FIP		63	50	1	4,80	11 493,-	
0509600275	B	Kulový el. dvoucestný ventil 75 mm FIP		75		1	7,60	23 722,-	
0509600290	B	Kulový el. dvoucestný ventil 90 mm FIP		90		1	12,4	25 763,-	

■ UZAVÍRACÍ KLAPKA

Uzavírací klapka s přírubou a manžetou, s EPDM uložením a těsněním



■ BUTTERFLY VALVE

Butterfly valve with flange and flange adaptors, with EPDM gasket and o-ring



UZAVÍRACÍ KLAPKA BUTTERFLY VALVE			ŠROUB	D			CENA Kč	€
052300063	B	Uzavírací klapka 63 mm	M16 x 120	63 – 2"	1		2 577,-	
052300075	B	Uzavírací klapka 75 mm	M16 x 140	75 – 2,5"		3,77	2 725,-	
052300090	B	Uzavírací klapka 90 mm	M16 x 140	90 – 3"	6	4,83	3 411,-	
052300110	B	Uzavírací klapka 110 mm	M16 x 150	110 – 4"	4	5,64	3 809,-	
052300125	B	Uzavírací klapka 125 mm	M16 x 160	125 – 5"	1	7,54	4 486,-	
052300140	B	Uzavírací klapka 140 mm	M16 x 170	140 – 5"	1	7,98	4 812,-	
052300160	B	Uzavírací klapka 160 mm	M16 x 190	160 – 6"	1	10,17	5 969,-	
052300200	B	Uzavírací klapka 200 mm	M16 x 200	200 – 8"	1	16,54	8 831,-	
052300225	B	Uzavírací klapka 225 mm	M16 x 220	225 – 9"	1	17,25	9 432,-	
052300250	B	Uzavírací klapka 250 mm	M16 x 260	250 – 10"	1	27,30	25 412,-	
052300315	B	Uzavírací klapka 315 mm	M20 x 300	315 – 12"	1	42,60	41 473,-	

■ UZAVÍRACÍ KLAPKA

Uzavírací klapka s el. pohonem (s přírubou a manžetou) těsnění EPDM



■ BUTTERFLY VALVE

Butterfly valve with electrical drive with flange and flange adaptors




UZAVÍRACÍ KLAPKA BUTTERFLY VALVE			D			CENA Kč	€
052103090	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 90 mm	90 – 3"	1		23 849,-	
052103110	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 110 mm	110 – 4"	1		24 107,-	
052103125	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 125 mm	125 – 5"	1		40 352,-	
052103140	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 140 mm	140 – 5"			40 574,-	
052103160	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 160 mm	160 – 6"			42 833,-	
052103200	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 200 mm	200 – 8"			49 533,-	
052103250	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 250 mm	250 – 10"			54 794,-	
052103315	B	Uzavírací klapka s el. pohonem 315 mm	315 – 12"			57 067,-	

PVC KUŽELOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

PVC CONE CHECK VALVE

- Connection – glue
- Colour – grey




PVC KUŽELOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL S KOŠEM PVC CONE CHECK VALVE WITH BASKET				B	D	L2			CENA Kč	€
0516700050	B	Kuželový zpětný ventil 50 mm se sacím košem		99	50	201	12	0,50	442,-	
0516700063	B	Kuželový zpětný ventil 63 mm se sacím košem		112	63	225	12	0,73	632,-	
0516700075	B	Kuželový zpětný ventil 75 mm se sacím košem		154	75	256	6	1,49	2 213,-	
0516700090	B	Kuželový zpětný ventil 90 mm se sacím košem		178	90	300	4	2,28	2 565,-	

PVC KUŽELOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

PVC CONE CHECK VALVE

- Connection – glue
- Colour – grey




PVC KUŽELOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL PVC CONE CHECK VALVE				D	E	H			CENA Kč	€
0516600050	B	Kuželový zpětný ventil 50 mm		50	94	162	12	0,63	496,-	
0516600051E	B	Kuželový zpětný ventil 50 mm – poteflonovaná pružina (teflon spring)		50	98	168	6	0,84	1 003,-	
0516600063	B	Kuželový zpětný ventil 63 mm		63	113	192	10	1,10	699,-	
0516600063E	B	Kuželový zpětný ventil 63 mm – poteflonovaná pružina (teflon spring)		63	118	174		1,08	1 449,-	

PVC KUŽELOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

PVC CONE CHECK VALVE

- Connection – glue
- Colour – grey




PVC KUŽELOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL PVC CONE CHECK VALVE				B	D	L			CENA Kč	€
0516600020	B	Kuželový zpětný ventil 20 mm		49	20	93	48	0,10	168,-	
0516600025	B	Kuželový zpětný ventil 25 mm		57	25	105	48	0,15	280,-	
0516600032	B	Kuželový zpětný ventil 32 mm		67	32	118	30	0,20	312,-	
0516600040	B	Kuželový zpětný ventil 40 mm		81	40	130	12	0,30	364,-	
0516600075	B	Kuželový zpětný ventil 75 mm		154	75	181	6	1,55	1 522,-	
0516600090	B	Kuželový zpětný ventil 90 mm		178	90	210	4	2,35	1 781,-	

PVC KULOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL

- Připojení – lepení
- Barva – šedá

PVC BALL CHECK VALVE


- Connection – glue
- Colour – grey



PVC KULOVÝ ZPĚTNÝ VENTIL PVC BALL CHECK VALVE				A	B	C	D	L			CENA Kč	€
0516610050	B	Kulový zpětný ventil Y 50 mm		158	99	71	50	158	16	0,70	1 090,-	
0516610063	B	Kulový zpětný ventil Y 63 mm		181	112	90	63	190	6	1,12	1 552,-	
0516610075	B	Kulový zpětný ventil Y 75 mm		238	154	114	75	270	6	3,40	3 172,-	

ZPĚTNÁ Klapka


CHECK VALVE



ZPĚTNÁ Klapka s pružinou bez příruby CHECK VALVE WITH SPRING, NO FLANGE				D	DN		KG	CENA Kč	€
052740050	B	Zpětná klapka s pružinou 50 mm		50	40	1	0,17	1 695,-	
052740063	B	Zpětná klapka s pružinou 63 mm		63	50	1	0,29	1 810,-	
052740075	B	Zpětná klapka s pružinou 75 mm		75	65	1	0,35	1 874,-	
052740090	B	Zpětná klapka s pružinou 90 mm		90	80	1	0,40	1 995,-	
052740110	B	Zpětná klapka s pružinou 110 mm		110	100	1	0,66	2 202,-	
052740125	B	Zpětná klapka s pružinou 125 mm		125	110	1	0,75	2 353,-	
052740140	B	Zpětná klapka s pružinou 140 mm		140	125	1	0,85	2 416,-	
052740160	B	Zpětná klapka s pružinou 160 mm		160	150	1	1,25	2 730,-	
052740200	B	Zpětná klapka s pružinou 200 mm		200	175	1	1,75	3 049,-	
052740225	B	Zpětná klapka s pružinou 225 mm		225	200	1	2,23	3 094,-	
052740250	B	Zpětná klapka s pružinou 250 mm		250	225	1	2,80	4 933,-	
052740280	B	Zpětná klapka s pružinou 280 mm		280	250	1	3,38	4 945,-	
052740315	B	Zpětná klapka s pružinou 315 mm		315	300	1	4,86	5 378,-	

ZPĚTNÁ Klapka


CHECK VALVE WITH FLANGES



ZPĚTNÁ Klapka s přírubou a pružinou CHECK VALVE WITH SPRING AND FLANGES				D	DN		KG	CENA Kč	€
052750050	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 50 mm		50	40		1,74	2 288,-	
052750063	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 63 mm		63	50	1	2,05	2 489,-	
052750075	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 75 mm		75	65	1	2,28	2 659,-	
052750090	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 90 mm		90	80	1	3,47	3 158,-	
052750110	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 110 mm		110	100	1	4,12	3 582,-	
052750125	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 125 mm		125	110	1	4,94	4 000,-	
052750140	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 140 mm		140	125	1	7,74	4 500,-	
052750160	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 160 mm		160	150	1	11,61	5 439,-	
052750200	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 200 mm		200	175	1	14,50	6 553,-	
052750225	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 225 mm		225	200	1	18,84	7 374,-	
052750250	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 250 mm		250	225	1	18,84	18 096,-	
052750315	B	Zpětná klapka s přírubou a pružinou 315 mm		315	300	1	24,05	22 715,-	

SPOJKA PŘÍRUBOVÁ



FLANGE JOINT



SPOJKA PŘÍRUBOVÁ FLANGE JOINT				A	B	ŠROUBY	D		KG	CENA Kč	€
057410090	B	Spojka přírubová 90 mm		200	110	M16 x 70	90	10	2,96	805,-	
057410110	B	Spojka přírubová 110 mm		220	130	M16 x 80	110	7	3,36	966,-	
057410125	B	Spojka přírubová 125 mm		250	155	M16 x 80	125	1	4,12	1 418,-	
057410140	B	Spojka přírubová 140 mm		250	178	M16 x 80	140	4	4,59	1 347,-	
057410160	B	Spojka přírubová 160 mm		285	186	M20 x 90	160	2	5,27	2 070,-	
057410200	B	Spojka přírubová 200 mm		340	214	M20 x 90	200	1	7,70	2 521,-	

MANŽETA PRO PŘÍRUBU


FLANGE ADAPTOR



MANŽETA PRO PŘÍRUBU FLANGE ADAPTOR			A	B	D	E	DN		KG	CENA Kč	€
057122008	B	Manžeta d 50 mm ke kulovému ventilu FIP (Easy Fit)								244,-	
057121050	B	Manžeta pro přírubu 50 mm	61	50	73	34	40	30	0,06	40,-	
057121063	B	Manžeta pro přírubu 63 mm	76	63	90	41	50	44	0,11	49,-	
057121075	B	Manžeta pro přírubu 75 mm	90	75	109	50	65	21	0,19	66,-	
057121090	B	Manžeta pro přírubu 90 mm	110	90	130	60	80	30	0,32	102,-	
057121110	B	Manžeta pro přírubu 110 mm	130	110	150	67	100	20	0,44	122,-	
057121125	B	Manžeta pro přírubu 125 mm	147	125	170	75	110	24	0,58	150,-	
057121140	B	Manžeta pro přírubu 140 mm	165	140	188	80	125	18	0,80	226,-	
057121160	B	Manžeta pro přírubu 160 mm	188	160	213	90	150	12	1,12	293,-	
057121200	B	Manžeta pro přírubu 200 mm	231	200	255	112	175	7	1,39	550,-	
057121225	B	Manžeta pro přírubu 225 mm	248	225	274	125	200	5	5,10	682,-	
057121250	B	Manžeta pro přírubu 250 mm	282	250	328	139,5	225	6	3,30	1 639,-	
057121315	B	Manžeta pro přírubu 315 mm	342	315	378	172,5	300	2	4,12	2 484,-	

PVC PŘÍRUBA

n = počet děr




PVC – FLANGE

n = number of holes

TĚSNĚNÍ



FLAT GASKET




PVC PŘÍRUBA PVC – FLANGE			A	B	d	E	n		KG	CENA Kč	€
057123050	B	Příruba 50 mm	150	110	17,5	62	4		0,35	102,-	
057123063	B	Příruba 63 mm	165	125	17,5	78	4	20	0,41	113,-	
057123075	B	Příruba 75 mm	185	145	18,0	92	4	36	0,40	120,-	
057123090	B	Příruba 90 mm	200	160	18,0	112	8	32	0,47	132,-	
057123110	B	Příruba 110 mm	220	180	17,0	131	8	7	0,59	194,-	
057123125	B	Příruba 125 mm	230	190	18,5	148	8	5	0,55	272,-	
057123126	B	Příruba k ventilu 125 mm	250	210		148	8	5	0,54	301,-	
057123140	B	Příruba 140 mm	250	210	17,0	166	8	18	0,72	285,-	
057123160	B	Příruba 160 mm	285	240	22,0	188	8	2	0,94	333,-	
057123200	B	Příruba 200 mm	340	295	22,0	235	8	12	1,30	445,-	
057123225	B	Příruba 225 mm	340	295	22,0	250	8	12	1,53	497,-	
057123250	B	Příruba 250 mm	399	350	22,0	285	12	12	2,34	1 615,-	
057123315	B	Příruba 315 mm	450	400	22,0	345	12	8	2,34	2 098,-	



TĚSNĚNÍ FLAT GASKET			A	B	C	D		KG	CENA Kč	€
057127050	B	Těsnění příruby – manžety 50 mm	50	110	73	3		0,010	22,-	
057127063	B	Těsnění příruby – manžety 63 mm	64	125	87	3	60	0,012	19,-	
057127075	B	Těsnění příruby – manžety 75 mm	78	145	103	3	60	0,016	27,-	
057127090	B	Těsnění příruby – manžety 90 mm	91	160	123	3	64	0,020	33,-	
057127110	B	Těsnění příruby – manžety 110 mm	110	180	147	4	48	0,034	35,-	
057127125	B	Těsnění příruby – manžety 125 mm	126	190	163	4	44	0,038	40,-	
057127140	B	Těsnění příruby – manžety 140 mm	140	210	185	4	25	0,048	45,-	
057127160	B	Těsnění příruby – manžety 160 mm	160	240	209	4	25	0,062	54,-	
057127200	B	Těsnění příruby – manžety 200 mm	200	275	244	5	25	0,082	66,-	
057127225	B	Těsnění příruby – manžety 225 mm	225	295	273	5	25	0,096	89,-	
057127250	B	Těsnění příruby – manžety 250 mm	250	350	325	5	45	0,168	197,-	
057127315	B	Těsnění příruby – manžety 315 mm	315	400	375	5	45	0,176	320,-	

■ ŠROUB K PŘÍRUBĚ


■ SCREW FOR FLANGE



ŠROUB S MATICÍ A 2 KS PODLOŽKA SCREW WITH NUT AND 2 PCS OF UNDERLAYS						CENA Kč	€
0571916090	B	Šroub M16 x 90 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,22	36,-	
0571916100	B	Šroub M16 x 100 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,23	38,-	
0571916110	B	Šroub M16 x 110 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,24	39,-	
0571916140	B	Šroub M16 x 140 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,28	52,-	
0571920120	B	Šroub M20 x 120 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,43	73,-	
0571920140	B	Šroub M20 x 140 mm + matka + podložky, pro příruby		1	0,47	70,-	

■ PRŮHLED S PŘÍRUBAMI PN-10

■ SIGHT GLASS WITH SOCKET FLANGES



PRŮHLED S PŘÍRUBAMI PN-10 SIGHT GLASS WITH SOCKET FLANGES				A	B	C			CENA Kč	€
057420075	B	Průhled s přírubami 75 mm		185	100	220	1	3,84	1 171,-	
057420090	B	Průhled s přírubami 90 mm		200	100	228	1	4,57	1 461,-	
057420110	B	Průhled s přírubami 110 mm		220	100	240	3	3,84	1 956,-	
057420125	B	Průhled s přírubami 125 mm		230	150	310	3	4,57	2 086,-	
057420140	B	Průhled s přírubami 140 mm		250	150	346	2	5,12	2 596,-	
057420160	B	Průhled s přírubami 160 mm		285	150	342	2	5,37	3 205,-	



PRŮHLED VISOR				D	PN			CENA Kč	€
05VISOR050	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		50	6	12		559,-	
05VISOR063	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		63	6	12		687,-	
05VISOR075	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		75	10	4		1 801,-	
05VISOR090	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		90	10	2		2 175,-	
05VISOR110	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		110	10	2		2 700,-	
05VISOR125	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		125	10	2		3 180,-	
05VISOR140	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		140	10	1		3 934,-	
05VISOR160	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		160	10	1		5 715,-	
05VISOR200	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		200	10	1		6 605,-	
05VISOR225	B	Průhled – Visor do potrubí lepicí		225	10	1		8 128,-	



GUMOVÝ KOMPENZÁTOR RUBBER EXPANSION				D	PN			CENA Kč	€
05283107	B	Gumový kompenzátor s přírubou		40	10	1		981,-	
05283108	B	Gumový kompenzátor s přírubou		50	10	1		1 053,-	
05283109	B	Gumový kompenzátor s přírubou		63	10	1		1 275,-	
05283110	B	Gumový kompenzátor s přírubou		75	10	1		1 676,-	
05283111	B	Gumový kompenzátor s přírubou		90	10	1		2 063,-	
05283112	B	Gumový kompenzátor s přírubou		110	10	1		2 558,-	
05283113	B	Gumový kompenzátor s přírubou		125/140	10	1		3 442,-	
05283114	B	Gumový kompenzátor s přírubou		160	10	1		4 183,-	
05283116	B	Gumový kompenzátor s přírubou		200/225	10	1		6 178,-	
05283118	B	Gumový kompenzátor s přírubou		250	10	1		10 073,-	
05283120	B	Gumový kompenzátor s přírubou		315	10	1		12 881,-	



TEFLONOVÁ PÁSKA TEFLON TAPE BAND							
					KG	CENA Kč	€
0421001212	B	Teflonová páska šířka 12 mm x síla 0,075 mm délka 12 m (m)		200	0,01	19,-	
0421011212	B	Teflonová páska šířka 12 mm x síla 0,1 mm délka 12 m (č)		250	0,01	67,-	
0421001912	B	Teflonová páska šířka 19 mm/délka 12 m (ž)		70	0,05	189,-	
0421001415	B	Těsnící páska Griffon KOLMAT 14 mm/délka 15 m		30		179,-	

TĚSNÍCÍ VLÁKNO FLON

- Dynamická P.T.F.E. šňůra pro utěsnění kovových a syntetických opletených spojů
- Snadno a rychle se aplikuje
- S integrovaným 360° nožem
- Max. tlak 100 bar
- Teplota -200 °C až +240 °C

TEFLON TAPE BAND FLON

- Dynamic P.T.F.E. cord for sealing of metal and synthetic threaded joints
- Easy and fast to apply
- With integrated 360° knife
- Max. pressure 100 bar
- Temperature -200 °C to +240 °C



TĚSNÍCÍ VLÁKNO TEFLON TAPE BAND							
					KG	CENA Kč	€
0422001000	B	Těsnící vlákno Tangit Uni-Lock, délka vlákna 80 m		20	0,07	335,-	
0422001001	B	Těsnící vlákno Flon - 100, délka vlákna 175 m		12	0,07	693,-	



SILIKONOVÁ VAZELÍNA SILICONE GREASE							
					KG	CENA Kč	€
042563015	B	Silikonová vazelína 15 g		20	0,15	122,-	

GRIFFON UNI-100 V POROVNÁNÍ VŮČI TANGIT

	UNI-100	TANGIT
Rozpouštědla	>50% THF	>40% THF
Spolehlivost	UNI-100 má v porovnání s Tangit lepší lepicí vlastnosti. Pokud pracovník neprovádí spoj zcela podle pokynů, menší nebezpečí porušení spojů. (Doporučujeme provádět spoje podle našich pokynů)	U složitých spojů omezené lepicí vlastnosti (například pokud nejsou povrchy dobře vyčištěné)
Hustota	Vysoká (tixotropická) Ředěné lepidlo se snadno nanáší	Velmi vysoká Z důvodu vyšší hustoty je i vyšší spotřeba ředěného lepidla
Rychlost	Velmi rychlé zasychání	Rychlé zasychání
Doba zaschnutí	Viz tabulka (brožura s označeními): v porovnání s Tangit mnohem rychlejší doba zaschnutí	Minimálně 24 hodin před tlakovou zkouškou
Nádoba	Připraveno k použití, včetně speciálního štětce K dispozici několik balení s různými velikostmi speciálních štětců Pracovník si může vybrat velikost speciálního štětce v závislosti na průměru potrubí. Několik plastových obalů: bez koroze, bez poškození nádoby	Bez štětce Pracovník musí použít jiný štětec Protože štětec není součástí balení, štětec zaschne Proto musí pracovník použít pro každou práci nový štětec
Otvor v nádobě	Dostatečně rozměrný pro manipulaci se speciálním štětcem. Není příliš velký, takže je omezeno odpařování.	Velmi rozměrný, uzávěr TT. Rozpouštědla se během používání z balení rychleji odpařují. Větší riziko, že ředěné lepidlo vyschne
Štětec (aplikátor)	Speciální štětec V porovnání s tradičním štětcem je nanášení ředěného lepidla speciálním štětcem rychlejší a snazší.	Bez štětce, pracovník musí použít jiný tradiční štětec



PVC LEPIDLO A ČISTIČ TANGIT PVC GLUE AND CLEANER TANGIT							
					KG	CENA Kč	€
0410610125	B	Tangit PVC lepidlo 125 g tuba		12	0,125	155,-	
0410610250	B	Tangit PVC lepidlo 250 g se štětcem		12	0,250	281,-	
0410610500	B	Tangit PVC lepidlo 500 g se štětcem		12	0,500	543,-	
0410611000	B	Tangit PVC lepidlo 1000 g se štětcem		6	1,000	808,-	
04106110001	B	Tangit PVC lepidlo 1000 g		6	1,000	810,-	
0425610125	B	Tangit čistič 125 ml		20	0,125	170,-	
0425611000	B	Tangit čistič 1000 ml		12	1,000	462,-	



PVC LEPIDLO A ČISTIČ GRIFFON PVC GLUE AND CLEANER GRIFFON					KG	CENA Kč	€
0410600125	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 125 ml tuba		30	0,125	164,-	
0410600250	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 250 ml se štětcem		24	0,25	247,-	
0410600500	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 500 ml se štětcem		12	0,50	422,-	
0410601001	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 1000 ml		8	1,00	627,-	
0410601000	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 1000 ml se štětcem		8	1,00	688,-	
0410605001	B	Griffon UNI-100 PVC lepidlo 5000 ml		1	5,00	3 099,-	
0425600125	B	Griffon CLEANER čistič 125 ml		20	0,125	144,-	
0425600250	B	Griffon CLEANER čistič 250 ml		12	0,25	214,-	
0425600500	B	Griffon CLEANER čistič 500 ml		12	0,50	287,-	
0425601000	B	Griffon CLEANER čistič 1000 ml		6	1,00	474,-	
0425605000	B	Griffon CLEANER čistič 5000 ml		1	5,00	1 903,-	



NOVÁ APLIKACE: NEW APPLICATION:	JEDNODUCHÉ EASY	RYCHLÉ QUICK	SPOLEHLIVÉ RELIABLE
 URŮZNÍ CUT	 OČISTI CLEAN	 NANESENÍ APPLY	 SPOJENÍ JOIN



PVC LEPIDLO GRIFFON PVC GLUE GRIFFON					KG	CENA Kč	€
0416000250	B	Griffon WDF - 05 PVC lepidlo 250 ml se štětcem pro flexi hadice		12	0,25	253,-	
0416000510	B	Griffon WDF - 05 PVC lepidlo 500 ml se štětcem pro flexi hadice		12	0,50	453,-	



PVC LEPIDLO GRIFFON PVC GLUE GRIFFON					KG	CENA Kč	€
0416001020	B	Griffon UNI-100GT, PVC lepidlo 1000 ml se štětcem, pro větší průměry, pomalejší schnutí		8	1,00	706,-	



PVC LEPIDLO GRIFFON PVC GLUE GRIFFON					KG	CENA Kč	€
0416000530	B	Griffon UNI-100XT, PVC lepidlo 500 ml se štětcem				507,-	
0416001030	B	Griffon UNI-100XT, PVC lepidlo 1000 ml se štětcem		8		694,-	

LEPIDLO POD VODU AQUA MAX

Rychle tvrdnoucí lepicí a těsnící tmel bílé barvy bez obsahu rozpouštědel s velmi vysokou elasticitou na bázi SM-Polymeru. Pro téměř všechny druhy povrchu a materiálu.

SUBAQUATIC GLUE AQUA MAX

Quickly indurative fixing and leaking glue white colour without any content of solvent with very high elasticity on the base of SM polymer. Gluing, sealing, fixing of all range of building materials on almost all kinds of surfaces.



LEPIDLO POD VODU AQUA MAX SUBAQUATIC GLUE AQUA MAX					KG	CENA Kč	€
0410600300	B	Lepidlo pod vodu AQUA MAX 415 g, bílý		12	0,45	416,-	
0410600301	B	Lepidlo pod vodu AQUA MAX 415 g, šedý		12	0,45	416,-	

■ DIGITÁLNÍ PRŮTOKOMĚRY

Nové FLS/SEKO monitory slouží k převodu frekvence signálu snímače průtoku F3 na průtokovou rychlost. Oba jsou vybaveny širokým, plně grafickým displejem, který zobrazuje aktuálně měřené hodnoty a mnoho dalších provozních informací. Díky výraznému barevnému podbarvení (Zelené/Červené) nepřehlédnete alarmový stav i na delší vzdálenost. Snadná instalace a nastavení všech parametrů pomocí průvodce. Kalibrace K faktoru řízena automaticky nebo manuálně. Výstup 4–20 mA pro přenos dat do externích zařízení.



FLS M9.02
FLS M9.03



FLS M9.02.01
FLS M9.02.03



FLS Magnetometr
F6.63.09
F6.63.11



SEKO K100



Krycí box IP65

0800001xxx



F3.H01
F3.H03



F3.H13
F3.H15

■ FLS M9.02 A SEKO K100

- Měření průtoku
- Programování pomocí 5 tlačítek
- Grafický displej s podsvícením (bílá/zelená/červená)
- 2 programovatelné reléové výstupy
- 2 programovatelné digitální a analogové výstupy
- Výstupy: freq/mA/pulsy
- K100 – 2 digitální vstupy
- K100 – Výstup RS485 MODBUS RTU/ASCII (na objednávku)

Možnost připojení průtokových senzorů do stanice K800/VA DOS EXACT

■ FLS M9.02 AND SEKO K100

- Flow rate
- Programming keyboard with 5 keys
- Graphic Display with 3-colour backlight (white/green/red)
- 2 Programmable relay outputs
- 2 Programmable digital and analog outputs
- Outputs: freq/mA/pulses
- K100 – 2 Digital Inputs
- K100 – Serial Output RS485 MODBUS RTU/ASCII (upon order)

Possibility of flow sensors connection to K800/VA DOS EXACT units



PRŮTOKOMĚRY A PŘÍSLUŠENSTVÍ FLOW METERS AND ACCESSORIES			KG	CENA Kč	€
0800001050	B	Sedlo navrtávací 50 mm pro senzor průtoku		3 847,-	
0800001063	B	Sedlo navrtávací 63 mm pro senzor průtoku		3 434,-	
0800001075	B	Sedlo navrtávací 75 mm pro senzor průtoku		4 073,-	
0800001090	B	Sedlo navrtávací 90 mm pro senzor průtoku		4 136,-	
0800001110	B	Sedlo navrtávací 110 mm pro senzor průtoku		4 663,-	
0800001125	B	Sedlo navrtávací 125 mm pro senzor průtoku		4 608,-	
0800001140	B	Sedlo navrtávací 140 mm pro senzor průtoku		4 884,-	
0800001160	B	Sedlo navrtávací 160 mm pro senzor průtoku		5 965,-	
0800001200	B	Sedlo navrtávací 200 mm pro senzor průtoku		6 349,-	
0800001225	B	Sedlo navrtávací 225 mm pro senzor průtoku		6 590,-	
0800001250	B	Sedlo navrtávací 250 mm pro senzor průtoku		8 111,-	
0800001300	B	Sedlo navrtávací 315 mm pro senzor průtoku		9 062,-	
0800002001	B	Senzor průtoku F3.H01 (50–110 mm + 250 mm) – propojovací kabel 8 m		11 215,-	
0800002002	B	Senzor průtoku F3.H03 (125–225 mm + 315 mm) – propojovací kabel 8 m		11 883,-	
0800317012	B	Senzor průtoku F3.H13 (50–110 mm + 250 mm) – IP65 konektor		11 426,-	
0800002003	B	Senzor průtoku F3.H15 (125–225 mm + 315 mm) – IP65 konektor		11 705,-	
0800003001	B	Monitor průtoku FLS M9.02.01 vč. senzoru – instalace na senzor průtoku (50–110 mm + 250 mm)		28 245,-	
0800003004	B	Monitor průtoku FLS M9.02.03 vč. senzoru – instalace na senzor průtoku (125–225 mm + 315 mm)		28 764,-	
0800003002	B	Monitor průtoku FLS M9.02 – instalace na zeď (vč. boxu IP65)		22 040,-	
0800003003	B	Monitor průtoku FLS M9.03 pro připojení 2 senzorů – instalace na zeď (vč. boxu IP65)		27 768,-	
0800004002	B	Magnetometr pro měření průtoku F6.60.09 (50–110 mm + 250 mm) – puls/freq/mA výstupy		29 782,-	
0800004007	B	Magnetometr pro měření průtoku F6.63.09 (50–110 mm + 250 mm) – puls/freq/mA výstupy		26 767,-	
0800004008	B	Magnetometr pro měření průtoku F6.63.11 (125–225 mm + 315 mm) – puls/freq/mA výstupy		24 413,-	
S9900107331	B	Krycí boc IP65 pro monitor průtoku Kontrol 100		4 378,-	
08K100FM00	B	Monitor průtoku Kontrol 100 – instalace na zeď		19 614,-	
08K100FMA0	B	Monitor průtoku Kontrol 100 s výstupem RS485 – instalace na zeď		22 537,-	

Další informace a ceny na vyžádání.

More information on products or prices available upon request.

■ PRŮTOKOMĚR KAPILÁROVÝ

Horizontální model „CH“. Tyto průtokoměry jsou určeny k upevnění na horizontální trubky. Snadno se instalují díky vyvrtání dírký na trubce, kterou se vsune nižší sonda. Zařízení je upevněno přiloženými přírubami. Přístroj je vyroben z jednoho průhledného kusu plexiskla, plovák je vyroben z AISI 316.

Specifikace: Přímé čtení v litrech za minutu a frekvenci cyklů za minutu. Vnitřní části, které jsou v kontaktu s roztokem, jsou nerezové.



■ FLOW METER CAPILLARY

Horizontal model „CH“. These flowmeters are to be fitted on horizontal pipes. Simple to install by drilling the top of the pipe, through which the lower probe is inserted, holding it to the pipe with the flanges included with each appliance. Made of a single piece of transparent perspex, the reading float is made of AISI 316.

Specifications: Direct reading in liters/minute and GPM. The internal parts in contact with the solution are anticorrosive.

■ TECHNICKÁ DATA

- Přesnost ±8 %
- Teplota 80 °C
- Tlak 10 Bar

■ TECHNICAL DATA

- Accuracy ±8 %
- Temperature 80 °C
- Pressure 10 Bar





PRŮTOKOMĚR KAPILÁROVÝ FLOW METER CAPILLARY				KG	CENA Kč	€
080000CH15	B	Průtokoměr kapilárový 50 mm			6 611,-	
080000CH20	B	Průtokoměr kapilárový 63 mm			6 712,-	
080000CH25	B	Průtokoměr kapilárový 75 mm			7 689,-	
080000CH30	B	Průtokoměr kapilárový 90 mm			8 669,-	
080000CH40	B	Průtokoměr kapilárový 110 mm			9 910,-	
080000CH60	B	Průtokoměr kapilárový 125 mm			16 138,-	
080000CH80	B	Průtokoměr kapilárový 140 mm			17 786,-	

■ TECHNICKÁ DATA – VA DATALOG FLS

- Komunikace s PC – protokol 0(4)–20 mA
- Archivace dat do PC nebo na server
- Nastavení alarmu
- Nastavení varování (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Export dat (xls, csv, txt)
- Možnost připojení až 4 zařízení
- Indikace napájení, přenosu dat, připojení a aktivity sítě
- Vhodné pro monitoring a archivaci dat z digitálního průtokoměru, UV lampy, případně jiného zařízení s výstupem 0(4)–20 mA.

■ TECHNICAL DATA – VA DATALOG FLS

- PC communication – protocol 0(4)–20 mA
- Data back-up to PC or server
- Adjustable alarms
- Adjustable warning (SMS, e-mail)
- On-line monitoring
- Data export (xls, csv, txt)
- Connection for 4 devices
- Indication of power supply, data transfer, connection and network activity
- Optimal for monitoring and backup of data from digital flowmeter, UV lamp or for connecting of another device with 0(4)–20 mA output.



VA DATALOG VA DATALOG				KG	CENA Kč	€
92DATAFLS	B	VA DATALOG FLS – komunikace s PC, záznam dat (protokol 0(4)–20 mA) VA DATALOG FLS – communication with PC, data storage (protocol 0(4)–20 mA)		1	12 962,-	



Zátky do Ø 110

Zátky od Ø 125

NAFUKOVACÍ ZÁTKA INFLATABLE PLUG				D			KG	CENA Kč	€
050MT101	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová		40–50		1		1 147,-	
050MT102	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová		63–75		1		1 230,-	
050MT103	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová		90–110		1		1 522,-	
050MT104	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová		125–200		1		9 570,-	
050MT105	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová		200–250		1		15 430,-	
050MT106	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová		250–315		1		17 655,-	
050MT107	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová		315–400		1		30 024,-	
050MT108	X	Nafukovací zátka více rozměrová – gumová		400–500		1		46 889,-	

VA-SAN – DÁVKOVAČ DEZINFEKCE

- Stojan na dávkování dezinfekce ideální pro umístění na showroom, prodejnu nebo kamkoli kde dochází ke kontaktu s lidmi či cizími předměty.
- Dávkovač je vybaven baterií, takže jej lze umístit kamkoliv bez nutnosti hledání elektrické přípojky

VA-SAN – DISINFECTION DOSING UNIT

- Disinfection dosing stand ideal for placement in a showroom, shop or anywhere where is contact with people or foreign objects.
- The dispenser is equipped with a battery, so it can be placed anywhere without the need to find an electrical connection.



VA-SAN DÁVKOVAČ DEZINFEKCE VA-SAN DISINFECTION DOSING UNIT					KG	CENA Kč	€
1111	X	VA-SAN – dávkovač dezinfekce VA-SAN – disinfection dosing unit		1	22,0	10 000,-	
911001	X	Chemosan ANTI-COVID dezinfekce 1 l Chemosan ANTI-COVID disinfection 1 l		6	1,00	259,-	