

Skimmery	38
Dopouštění vody	46
Podlahové výpusti	48
Sání	51
Podlahové trysky, výpusti	54
Nerez trysky	55
Trysky	58
Hydromasážní systémy	64
Masážní trysky	66
Masážní trysky Hugo Lahme	67
Masážní čerpadla	68

Skimmers	38
Water level controller	46
Main drains	48
Suction	52
Bottom closing nozzles, outlets	54
Stainless steel nozzles	55
Nozzles	58
Hydromassage systems	64
Massage nozzles	66
Massage nozzles Hugo Lahme	67
Massage pumps	68

3




Závěsný skimmer


Vhodný pro jakýkoli bazén, ale zejména pro již postavené. Je určen pro dodatečnou montáž a je vybaven zpětným vtokem do bazénu, možnost připojení čistících zařízení hadicí DN 32 mm. Možnost napojení vysavače.




10031

**Wall-mounted skimmer**

Suitable for any type of swimming pool especially for pools already built. It is designed for supplementary mounting and is equipped with reduction and connection to vacuum cleaners with DN 32 mm hose.

**Závěsný skimmer | Wall-mounted skimmer**

					cena Kč	€
10031	B	Závěsný skimmer Wall-mounted skimmer		1	2,60	5 342,-



1020



10200



102005 - RAL 7037



10300



112005 - RAL 7037



11200



152001



152002



E103005



1021

Příslušenství skimmeru V20 | Skimmer accessories V20

					cena Kč	€
1020	B	Clonka skimmeru ABS, kryt příruby skimmeru Skimmer shield ABS, flange shield		1	0,30	818,-
10200	B	Clonka skimmeru nerez, kryt příruby skimmeru Skimmer shield stainless steel, flange shield		1	0,90	5 285,-
10201	B	Clonka skimmeru MTS, nerez – proloužené hrdlo Skimmer shield MTS, stainless steel – extended throat		1	0,30	7 829,-
102005	B	Clonka skimmeru šedá, kryt příruby skimmeru, RAL7037 Skimmer shield grey, flange shield, RAL7037		1	0,90	834,-
1021	B	Vakuový kotouč – pro napojení vysavače do skimmeru Skim vac – vacuum cleaner connection		1	0,27	1 355,-
10300	B	Víko skimmeru nerez Top cover stainless steel		1	0,30	1 065,-
11200	B	Prodloužení vtoku skimmeru pro 50 mm, ABS Skimmer neck extension for 50 mm extension, ABS		1	0,30	918,-
112005	B	Prodloužení vtoku skimmeru pro 50 mm, šedá, RAL7037 Skimmer neck extension for 50 mm extension, grey, RAL7037		1	0,30	941,-
152001	B	Přírubová jednotka ABS skimmeru V20 pro přestavbu skimmeru 1024 na 15241 ABS flange unit for skimmer V20 to change from 1024 to 15241		1	0,60	2 125,-
152002	B	Přírubová jednotka nerez skimmeru V20 pro přestavbu skimmeru 1024 na 15241 nerez Stainless steel flange unit for skim. V20 to change from 1024 to 15241 stainless steel		1	0,90	5 768,-
E103005	B	Koš skimmeru – k zachycení hrubých nečistot Skimmer basket – for debris		1	0,09	596,-
1531	B	Šikmé prodloužení hrdla skimmeru Neck extension – slanted		1	0,85	3 832,-



1024

(RAL 9003)




15241



10248

(RAL 7037)




152415

**Skimmer V20**


- Napojení: Ø 50 mm, 63 mm
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Horizontální prodloužení: ne
- Vertikální prodloužení: ne
- Vakuový kotoúč: ne
- Mosazné zástrčky M6 (15241, 152415)
- Materiál: ABS

Skimmer V20

- Connection: Ø 50 mm, 63 mm
- Overflow connection: Ø 32 mm
- Horizontal extension: no
- Vertical extension: no
- Skim vac: no
- Brass inserts M6 (15241, 152415)
- Material: ABS

**Skimmer V20 ABS | Skimmer V20 ABS**

1024	B	Skimmer V20 ABS do betonu, 200 x 150 mm – bílý, RAL 9003 Skimmer V20 ABS for concrete, 200 x 150 mm – white, RAL 9003		1	4,50	7 151,-		
10248	B	Skimmer V20 ABS do betonu, 200 x 150 mm – šedá, RAL 7037 Skimmer V20 ABS for concrete, 200 x 150 mm, – grey, RAL 7037		1	4,50	7 634,-		
15241	B	Skimmer V20 ABS pro fólie, 200 x 150 mm, s mosaznými zástrčky M6 – bílý, RAL 9003 Skimmer V20 ABS for liners, 200 x 150 mm, with brass inserts M6 – white, RAL 9003		1	5,50	8 064,-		
152415	B	Skimmer V20 ABS pro fólie, 200 x 150 mm, s mosaznými zástrčky M6 – šedá, RAL 7037 Skimmer V20 ABS for liners, 200 x 150 mm, with brass inserts M6 – grey, RAL 7037		1	5,50	8 211,-		



1513




10132

Skimmer V10

- S kapacitou „širokého skimmeru“
- Napojení: Ø 50 mm, 63 mm
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Horizontální prodloužení: ne
- Vertikální prodloužení: ne
- Vakuový kotoúč: ne
- Mosazné zástrčky M6
- Materiál: ABS

Skimmer V10

- Capacity of a wide skimmer
- Connection: Ø 50 mm, 63 mm
- Overflow connection: Ø 32 mm
- Horizontal extension: no
- Vertical extension: no
- Skim vac: no
- Brass inserts M6
- Material: ABS

**Skimmer V10 ABS | Skimmer V10 ABS**

1513	B	Skimmer V10 ABS pro fólie, 150 x 150 mm, s mosaznými zástrčky, napojení 50, 63 mm Skimmer V10 ABS for liners, 150 x 150 mm, with brass inserts, connection 50, 63 mm		1	4,00	4 550,-		
10132	B	Clonka skimmeru, kryt příruby skimmeru Skimmer shield, flange shield		1	0,90	565,-		

Skimmer VA


jsou vyrobeny z bílého ABS, odolného proti UV záření. Výhodou jsou mosazné zástříky M6 pro lepší dotažení příruby. U některých typů skimmerů je prodloužená délka hrdla pro bazény s bazénovým lemem. Vakuový kotouč je součástí. Výšku je možno prodloužit vertikálním prodloužením.




154041001

NEREZ / STAINLESS STEEL

Prodloužené hrdlo / Extended neck



1540414

s mosaznými zástříky
with brass inserts

IE016





NEREZ / STAINLESS STEEL 154041101





1540410

Skimmers VA

made of white ABS, UV-resistant. The brass M6 inserts are an advantage for better flange tightening. Some types of skimmers have extended neck for pools with hem. The skimmer height can be extended with vertical extensions. Skim Vac included.



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1540410	246	193	2"	63	266	114	32	480	215	160	349	298
1540414	246	193	2"	63	266	114	32	480	215	160	443	298
1540411	440	193	2"	63	266	114	32	480	406	160	443	492

**Technická data**

- Napojení: Ø 63 mm, 2"
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Horizontální prodloužení: ne
- Vertikální prodloužení: ano
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Vakuový kotouč: ano
- Mosazné zástříky M6
- 1540414 – prodloužené hrdlo

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 2"
- Overflow connection: Ø 32 mm
- Connection of refilling: yes
- Horizontal extension: no
- Vertical extension: yes
- Recomm. flow rate: 4–12 m³/h
- Skim vac: yes
- Brass inserts M6
- 1540414 – extended neck


Skimmer VA Skimmer VA								cena Kč	€
1540410	B	Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pro fólie, s mosaznými zástříky Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, for liner, with brass inserts				1	5,00	3 060,-	
1540414	B	Skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm, pro fólie, prodloužené hrdlo, s mosaznými zástříky Skimmer VA, suction 215 mm x 160 mm, for liner, longer extension, with brass inserts				1	6,00	3 468,-	
1540411	B	Skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm, pro fólie, s mosaznými zástříky Skimmer VA, suction 406 mm x 160 mm, for liner, with brass inserts				1	6,00	3 096,-	
IE016	B	Prodloužení čisticí části (vertikální) pro skimmer VA Vertical extension for skimmer VA				1	0,20	286,-	
154041001	B	Nerez rámeček pro skimmer VA, sání 215 mm x 160 mm (1540410 a 1540414) Stainless steel frame for skimmers VA, suction 215 mm x 160 mm (1540410 and 1540414)				1	0,50	5 739,-	
154041101	B	Nerez rámeček pro skimmer VA, sání 406 mm x 160 mm (1540411) Stainless steel frame for skimmers VA, suction 406 mm x 160 mm (1540411)				1	0,90	6 540,-	

Skimmery 17,5 l



je vyroben z bílého ABS, odolného proti UV záření a má mosazné zástříky, čtvercové víko, připojení 2".




15411309






15411309




15411310





15411310



15411311



15411311

**Technická data**

- Napojení: Ø 63 mm, 2"
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Horizontální prodloužení: ne
- Vertikální prodloužení: ne
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Vakuový kotouč: ano
- Mosazné zástříky M6

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 2"
- Overflow connection: Ø 32 mm
- Connection of refilling: yes
- Horizontal extension: no
- Vertical extension: no
- Recomm. flow rate: 4–12 m³/h
- Skim vac: yes
- Brass inserts M6

Skimmer 17,5 l Skimmer 17,5 l						cena Kč	€
15411309	B	Skimmer 17,5 l, pro fólie, s mosaznými zástříky, standardní hrdlo Skimmer 17,5 l, for liner, with brass inserts, standard throat		1	5,00	3 462,-	
15411310	B	Skimmer 17,5 l, pro fólie, s mosaznými zástříky, standardní hrdlo – prodloužené Skimmer 17,5 l, for liner, with brass inserts, standard throat – extended		1	6,50	3 981,-	
15411311	B	Skimmer 17,5 l, pro fólie, s mosaznými zástříky, široké hrdlo Skimmer 17,5 l, for liner, with brass inserts, wide throat		1	6,00	4 136,-	

Skimmery 17,5 l s úkosem 6°

určené pro předvyrobené a fóliové bazény se šikmou stěnou.


Skimmers 17,5 l with adjustable angle 6°

for use with prefabricated and liner pools with an inclined wall.

Skimmer 17,5 l s úkosem 6° Skimmer 17,5 l with adjustable angle 6°						cena Kč	€
15435664	B	Skimmer 17,5 l s úkosem 6°, pro fólie, s mosaznými zástříky, standardní hrdlo Skimmer 17,5 l with adj. angle 6°, for liner, with brass inserts, standard throat		1	5,00	4 612,-	
15435665	B	Skimmer 17,5 l s úkosem 6°, pro fólie, s mosaznými zástříky, široké hrdlo Skimmer 17,5 l with adj. angle 6°, for liner, with brass inserts, wide throat		1	5,00	4 938,-	



1540400




Skimmer VA Skimmer VA								
1540400	B	Skimmer VA 150 x 150 mm, s clonkou šroubů, pro fólie, připojení 1 1/2"			1	1,00	885,-	€

Skimmery Hayward (Kripsol)

do betonu nebo fólie jsou vyrobeny z bílého vstřikovaného ABS. Tento materiál nepodléhá změnám v důsledku vystavení chemickým ani atmosferickým vlivům. Kulaté víko upevněné na čtvercový rám. Dvířka sání se závěsy upevněny pomocí snadno vyměnitelných osiček z ABS. Vakuový kotouč je součástí.



1540405




Technická data


- Napojení: Ø 63 mm, 1 1/2"
- Napojení přepadu: Ø 50 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Horizontální prodloužení: ne
- Vertikální prodloužení: ano
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Vakuový kotouč: ano
- Samořezné šrouby příruby

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 1 1/2"
- Overflow connection: Ø 50 mm
- Connection of refilling: yes
- Horizontal extension: no
- Vertical extension: yes
- Recomm. flow rate: 4–12 m³/h
- Skim vac: yes
- Self-drilling screw of the flange




1540406



Vertikální prodloužení pro skimmer Hayward (Kripsol)
Vertical extension for Hayward (Kripsol) skimmers



10404051



Skimmer Hayward (Kripsol) Skimmer Hayward (Kripsol)								
1540405	B	Skimmer Hayward (Kripsol) sání 200 mm x 180 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotoučem			1	3,20	2 116,-	€
1540406	B	Skimmer Hayward (Kripsol) sání 400 mm x 230 mm, pro fólie, kompletní s vak. kotoučem			1	5,10	2 943,-	€
10404051	B	Prodloužení čistící části (vertikální) pro skimmery Hayward (Kripsol)			1	0,80	204,-	€

Superskimmer 17,5 l




Superskimmer 17,5 l

Technická data

- Vyroben z plastu ABS odolného proti UV záření
- Mosazné zástříky
- Čtvercové víko
- Připojení 2"
- Horizontální prodloužení: ne
- Vertikální prodloužení: ne

Technical data

- Made of UV-resistant ABS
- Brass inserts
- Square top cover
- Connection 2"
- Horizontal extension: no
- Vertical extension: no



NEREZ / STAINLESS STEEL 1541120101

Superskimmer 17,5 l Superskimmer 17,5 l					cena Kč	€
15411201	B	Superskimmer 17,5 l, pro fólie, s mosaznými zástříky, nízké široké hrdlo Superskimmer 17,5 l, for liner, with brass inserts, small wide throat		1	5,60	4 041,-
154112114	B	Superskimmer 17,5 l, pro fólie, s mosaznými zástříky, nízké široké hrdlo, RAL 7004 – sv. šedá Superskimmer 17,5 l, for liner, with brass inserts, low wide throat, RAL 7004 – light grey		1	5,60	5 335,-
154112115	B	Superskimmer 17,5 l, pro fólie, s mosaznými zástříky, nízké široké hrdlo, RAL 7016 – tm. šedá Superskimmer 17,5 l, for liner, with brass inserts, small wide throat, RAL 7016 – dark grey		1	5,60	5 335,-
1541120101	B	Nerez rámeček pro Superskimmer 17,5 l Stainless steel frame for Superskimmer 17,5 l		1	0,90	6 500,-

Skimmer Juming

- Celonerezový skimmer AISI 316L
- Široké hrdlo
- Leštěný rámeček

Juming skimmer




- Stainless steel skimmer AISI 316L
- Wide mouth
- Polished front

Technická data

- Max. doporučený průtok:
15 m³/h
- Horizontální prodloužení: ne
- Vertikální prodloužení: ne

Technical data

- Max. flow capacity:
15 m³/h
- Horizontal extension: no
- Vertical extension: no

Ilustrační foto
Illustrated photo

Skimmer Juming Skimmer Juming					cena Kč	€
1542200	B	Skimmer JUMING, pro fóliové bazény – nerez, široké hrdlo Skimmer JUMING, for liner pools – stainless steel, wide mouth		1	24	43 132,-

Skimmery Hayward

jsou vyrobeny z bílého ABS. Výšku je možno nastavit vertikálním prodloužením. **Vakuový kotouč není součástí.**

 **HAYWARD®**



HSP1085




HSP1084





HSP1106



HSP1084P1

**Hayward skimmers**

for concrete or liner made of white injected ABS. The skimmer height can be extended with vertical extensions. **Skim Vac not included.**

**Technická data**

- Napojení: Ø 63 mm, 2"
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Horizontální prodloužení: ne
- Vertikální prodloužení: ano
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Samořezné šrouby příruby

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 2"
- Overflow connection: Ø 32 mm
- Connection of refilling: yes
- Horizontal extension: no
- Vertical extension: yes
- Recom. flow rate: 4–12 m³/h
- Self-drilling screws of the flange

Skimmer Hayward Skimmer Hayward					cena Kč	€
HSP1084	B	Skimmer Hayward, sání 200 mm x 150 mm, pro fólie, bez vakuového kotouče Skimmer Hayward, suction 200 mm x 150 mm, for liner, without Skim Vac		1	6,00	6 068,-
HSP1085	B	Skimmer Hayward, sání 400 mm x 200 mm, pro fólie, bez vakuového kotouče Skimmer Hayward, suction 400 mm x 200 mm, for liner, without Skim Vac		1	6,00	7 064,-
HSP1106	B	Vakuový kotouč Skim Vac Hayward – pro napojení vysavačové hadice Skim Vac Hayward – to connect vacuum cleaner hose		1	0,15	786,-
HSP1084P1	B	Prodloužení čistící části skimmeru Hayward 400 mm x 200 mm Vertical extension for skimmer Hayward 400 mm x 200 mm		1	0,20	586,-

Filtrační punčocha je vhodná pro všechny druhy košíčků do skimmerů.


Large nylon filtration sack can be used in all skimmer baskets.



Filtrační punčocha Large nylon filter					cena Kč	€
698001	C	Filtrační punčocha do košíčku skimmerů 5 ks/bal. Large nylon filter sock for Skimmer basket 5 pcs		100	0,05	231,-
698002	C	Filtrační punčocha do košíčku skimmerů 12 ks/bal. Large nylon filter sock for skimmer basket 12 pcs		36	0,10	461,-


Skimmery Premium

jsou vyrobeny z bílého ABS. Výšku je možno nastavit vertikálním prodloužením. U typu 1543111 je možno prodloužit délku sání horizontálním prodloužením. **Vakuový kotouč není součástí.**




1543111

Horizontální prodloužení pro skimmer
Horizontal extension for skimmer



1040405011


Vertikální prodloužení pro skimmer
Vertical extension for skimmers



1040405012

Skimmers Premium

for concrete or liner made of white injected ABS. Height can be adjusted by means of vertical extension. On type 1543111 the height can be extended with vertical extensions. **Skim Vac not included.**

**Technická data**


- Napojení: Ø 63 mm, 2"
- Napojení přepadu: Ø 32 mm
- Napojení dopouštění: ano
- Horizontální prodloužení: ano
- Vertikální prodloužení: ano
- Doporučený průtok: 4–12 m³/h
- Samořezné šrouby příruby

Technical data

- Connection: Ø 63 mm, 2"
- Overflow connection: Ø 32 mm
- Connection of refilling: yes
- Horizontal extension: yes
- Vertical extension: yes
- Recom. flow rate: 4–12 m³/h
- Self-drilling screws of the flange

Vakuový kotouč umožňuje připojení vysavačové hadice ke skimmeru, pokud není instalována sací tryska.

Skim Vac allows connection of suction pipe to skimmer if there is no vacuum nozzle fitting.



1043190

Skimmer Premium Skimmer Premium						cena Kč	€
1543111	B	Skimmer Premium sání 200 mm x 150 mm, pro fólii, bez vakuového kotouče Skimmer Premium suction 200 mm x 150 mm, for liner, without Skim Vac		1	3,20	3 256,-	
1043190	B	Vakuový kotouč Skim Vac Premium – pro napojení vysavačové hadice Skim Vac Premium – to connect vacuum cleaner hose		1	0,20	355,-	
1040405012	B	Prodloužení čistící části 3195 (vertikální) pro skimmery Premium, Design Vertical extension 3195 for Premium, Design skimmers		1	0,40	337,-	
1040405011	B	Prodloužení vtokové části SK16001VE (horizontální) pro skimmer Premium 200 x 150 mm Horizontal neck extension SK1600VE for Premium skimmer 200 x 150 mm		1	0,20	598,-	





HL1262020

AilFit
a brand of Hugo Lahme GmbH
HUGO LAHME
GmbH



HL1620020



Skimmer Hugo Lahme Skimmer Hugo Lahme						cena Kč	€
HL1262020	D	Skimmer 240 mm, napojení 2" int., hloubka 240 mm, výška 200 mm, šířka 300 mm Skimmer 240 mm, connection 2" int., depth 240 mm, height 200 mm, width 300 mm		1	6,00	23 429,-	
HL1620020	D	Mechanické dopouštění vody pro skimmer 1262020 Mechanical water level controller for skimmer 1262020		1	3,00	9 947,-	

Elektronické hlídání hladiny

Elektronické automatické hlídání hladiny pro dopouštění vody se sondami + elektromagnetické ventily ½", ¾", 1".
Možno nainstalovat do skimmeru.



201524020

Electronic water level controller

Electronic automatic control of water level for refilling system with probes + electromagnetic valves ½", ¾", 1".
Can be installed into the skimmer.



201524122

Elektronické hlídání hladiny Electronic water level controller						cena Kč	€
201524021	B	Elektronické automatické hlídání hladiny v rozvaděči + 3x sonda Electronic automatic water level controller in junction box + 3x probe		1	0,80	3 962,-	
201524020	B	Elektronické automatické hlídání hladiny + 3x sonda (modul na DIN lištu) Electronic automatic water level controller + 3x probe (module for DIN ledge)		1	0,35	2 546,-	
201524122	B	Elektromagnetický ventil ½", (230 V) Electromagnetic valve ½", (230 V)		1	0,45	3 036,-	
201524123	B	Elektromagnetický ventil ¾", (230 V) Electromagnetic valve ¾", (230 V)		1	0,85	4 298,-	
201524124	B	Elektromagnetický ventil 1", (230 V) Electromagnetic valve 1", (230 V)		1	1,20	5 006,-	

Hlídání hladiny v akumulacích jímkách

Zařízení je vybaveno sedmi hladinovými čidly, která hlídají havarijní minimální hladinu, ovládá dopouštění vody od nastavené minimální hladiny do nastavené výšky a hlídá maximální hladinu.

Water level control in balance tanks


This equipment contains 7 sensors for management of minimum, optimal and maximum water levels. Controls water filling to a preset level, monitors maximum water level.



201524023



201524022

Schéma hlídání tří hladin v akumulacní nádrži

- Z1** Minimální hladina
Z2 Chod čerpadla filtrace
Z3 Dopouštění vody

K připojení sond použijte vodič CYA 1,5 mm

- Minimum level**
Operation of filtration pump
Water refilling

Use a CYA 1,5 mm conductor for sensor connection

- Hladina vody pro sepnutí čerpadla filtrace
Hladina vody pro vypnutí dopouštění vody
Hladina vody pro vypnutí čerpadla filtrace
Hladina vody pro sepnutí dopouštění vody
2x havarijní hladina vody v nádrži

- Water level – turning on the filtration pump
Water level – turning off the water refill
Water level – turning off the filtration pump
Water level – turning on the water refill
2x Emergency water level in a tank

Referenční sonda (musí být stále pod vodou)

Reference sensor (must be submerged in water all the time)

Elektronické hlídání hladiny Electronic water level control						cena Kč	€
201524022	B	Elektronické hlídání hladiny v akumulacní jímce + 7x sonda – automatika v rozvaděči Balance tank electronic water level control – 7 sensors – wall box		1	1,40	8 229,-	
201524023	B	Elektronické hlídání hladiny v akumulacní jímce + 7x sonda, modul na DIN lištu Balance tank electronic water level control – 7 sensors – module for DIN ledge		1	0,65	6 996,-	
201524019	B	Samostatná sonda pro určení hladiny Water level sensor – separate		1	0,03	345,-	



AllFit
a brand of Hugo Lahme GmbH
HUGO LAHME
GmbH

Hlídání hladiny Hugo Lahme Water level control Hugo Lahme						cena Kč	€
HL1702050	D	Elektronické dopouštění vody – s el. mag. ventilem pro skimmer 1262020 Electric water level controller – with electromagnetic valve for skimmer 1262020		1	0,30	17 503,-	

Mini – hladinový ventil

Mechanický regulátor vodní hladiny je vhodný zejména pro použití do skimmerů a to především do skimmerů MTS V20 a VS30, nebo do nádrží s kapalinou. Je vybaven nastavitelným plovákem.

- Napojení 1/2" ext. nebo 20 mm




2021

MTS
SCHWIMMBADTECHNIK
VOM GUTEN
DAS BESTE

Mini – water level valve

Water level controller is particularly suitable to use in skimmers – especially skimmers MTS V20 and VS30 or in tanks with fluid. The controller is equipped with an adjustable float.

- Connection 1/2" ext. or 20 mm



Mini – hladinový ventil Mini – water level valve						cena Kč	€
2021	B	Mini – hladinový ventil – R 1/2" Mini – water level valve – R 1/2"		30	0,15	1 609,-	

Dopouštění vody

v jímce spojené s hladinou vody – plovákový dopouštěcí systém. Nejlepší systém a způsob jak udržovat optimální hladinu vody v bazénu, protože regulátor automaticky doplní vodu a tím srovná ztráty, které vzniknou při filtrování, odpařování atd.


- Napojení 50 mm
- Připojení dopouštění 3/8" ext.



2015240



2015862



Water level controller

In-tank floater refilling system. The best system to maintain the optimal water level and replace water losses due to filter washing, evaporation, etc.

- Connection 50 mm
- Connection of water refilling 3/8" ext.



Dopouštění vody Water level controller						cena Kč	€
2015240	B	Dopouštění vody v jímce spojené s hladinou vody Water level controller, combined water level and pool water control in the tank		1	6,00	1 572,-	
2015862	B	Dopouštění vody v jímce spojené s hladinou vody – nastavitelné Water level controller, combined water level and pool water control in the tank – adjustable		1	0,25	1 985,-	

Podlahové výpusti

Veškeré dnové výpusti jsou vyrobeny z ABS a liší se designem krytu, který je z nerez. ocel. plechu. Dnové výpusti se dělí dle typu, pro betonové nebo fóliové, popř. jiné bazény. Připojení: R 2" x 2 1/2", 63 mm připojení lepením. Směr odtoku je 90° a 180°.

Main drains

All types of main drains are made of ABS and vary with casing design. The casing material is a stainless steel sheet. Main drains are available for concrete, liner or other pools. Connection with glue: R 2" x 2 1/2", 63 mm. Outflow in 90° and 180°.



Podlahová výpust Main drain					cena Kč	€
4314	B	Podlahová výpust ABS, nerez mřížka AISI 316 – pro betonové bazény, napojení 2" int. Main drain ABS, stainless grating AISI 316 – for concrete pools, connection 2" int.		12	0,70	1 679,-
4324	B	Podlahová výpust ABS, nerez kryt čtvercový AISI 316 – pro betonové bazény, napojení 2" int. Main drain ABS, stainless square shape casing AISI 316 – for concrete pools, connection 2" int.		12	0,95	2 404,-
4814	B	Podlahová výpust ABS, nerez mřížka AISI 316 – pro fóliové bazény, napojení 2" int. Main drain ABS, stainless grating AISI 316 – for liner pools, connection 2" int.		12	0,94	2 602,-
4824	B	Podlahová výpust ABS, nerez kryt čtvercový AISI 316 – pro fóliové bazény, napojení 2" int. Main drain ABS, stainless square shape casing AISI 316 – for liner pools, connection 2" int.		12	1,20	3 541,-

Podlahová výpust VAMILA


- Mřížka nerez AISI 316
- Tělo ABS
- Maximální průtok: 11 m³/h

Main drain VAMILA

- Grating stainless steel AISI 316
- Body ABS
- Maximum flow rate: 11 m³/h

VAGNER
POOL

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ



4827814 s mosaznými zástříky
4827814 with brass inserts



Podlahová výpust VAMILA NEREZ Main drain stainless steel VAMILA					cena Kč	€
4827814	B	Podlahová výpust VA, pro fólii, mosazné zástříky M6, napojení 2" int., malá Main drain VA, for liner pools, brass inserts M6, connection 2" int., small		1	0,20	1 017,-
4800273	B	Podlahová výpust VAMILA nerez, napojení 2", mosazné zástříky Main drain VAMILA stainless steel, connection 2", with brass inserts		1	1,20	3 634,-
4800275	B	Podlahová výpust VAMILA nerez, napojení 2", mosazné zástříky – jemná mřížka Main drain VAMILA stainless steel, connection 2", with brass inserts – fine grating		1	1,20	4 005,-

Podlahová výpust VA

- Mřížka nerez AISI 316
- Tělo ABS
- Maximální průtok: 13 m³/h

Main drain VA

- Grating st. steel AISI 316
- Body ABS
- Maximum flow rate: 13 m³/h



Podlahová výpust VA Main drain VA						cena Kč	€
4800271	B	Podlahová výpust VA, pro fólii, mosazné zástrčky M6, napojení 2" int. Main drain VA, for liner pools, brass inserts M6, connection 2" int.		4	0,60	1 177,-	
4800276	B	Podlahová výpust VA nerez, pro fólii, mosazné zástrčky M6, napojení 2" int. Main drain VA stainless steel, for liner pools, brass inserts M6, connection 2" int.		4	1,25	4 570,-	
48002711	B	Mřížka nerez pro podlahovou výpust VA nerez Stainless steel grating for main drain VA stainless steel		1	0,35	2 304,-	
48002712	B	Příruba nerez pro podlahovou výpust VA nerez Stainless steel flange for main drain VA stainless steel		1	0,30	1 232,-	

Podlahová výpust Hayward

Podlahovou výpust Hayward je možno dovybavit nerezovou přírubou a nerezovou mřížkou.

Main drain Hayward

The main drain Hayward can be equipped with stainless steel flange and grating.



Podlahová výpust Hayward Main drain Hayward						cena Kč	€
483255	B	Podlahová výpust pro fólii, napojení lepením 50/63 mm, sání 5–15 m³/h Main drain for liner pools, adhesive connection 50/60 mm, suction 5–15 m³/h		1	0,60	1 108,-	
483256	B	Podlahová výpust pro fólii, nerez, napojení lepením 50/63 mm, sání 5–15 m³/h Main drain for liner pools, stainless steel, connection to glue 50/63 mm, suction 5–15 m³/h		1	1,25	4 543,-	
4832551	B	Mřížka nerez pro podlahovou výpust Hayward 483255 Stainless steel grating for main drain Hayward 483255		1	0,35	1 732,-	
4832552	B	Příruba nerez pro podlahovou výpust Hayward 483255 Stainless steel flange for main drain Hayward 483255		1	0,30	1 596,-	

Podlahová výpust – kulatá




- Vyrobeno z nerezové oceli AISI316
- Rozměr: Ø 215 mm
- Napojení: 2" Int.

Main drain – round

- Made of stainless steel AISI316
- Dimensions: Ø 215 mm
- Connection: 2" Int.

VAGNER
POOL

480011

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ




Podlahová výpust nerez Main drain stainless steel						cena Kč	€
480011	B	Podlahová výpust nerez kulatá s přírubou pro fólii, napojení 2" int. Main drain stainless steel round with flange for liner, connection 2" int.		1	2,50	10 314,-	
430011	B	Podlahová výpust nerez kulatá do betonu, napojení 2" int. Main drain stainless steel round for concrete, connection 2" int.		1	2,50	10 314,-	

Podlahová výpust – čtvercová

- Vyrobeno z nerezové oceli AISI316
- Rozměr: 160 x 160 mm
- Napojení: 2" Int.

Main drain – square

- Made of stainless steel AISI316
- Dimensions: 160 x 160 mm
- Connection: 2" Int.

VAGNER
POOL480010
430010**AISI 316**
STAINLESS STEEL
NEREZ480030
430030

Podlahová výpust nerez Main drain stainless steel						cena Kč	€
480010	B	Podlahová výpust nerez čtvercová s přírubou pro fólii, napojení 2" int. Main drain stainless steel square with flange for liner, connection 2" int.		1	1,85	7 458,-	
430010	B	Podlahová výpust nerez čtvercová do betonu, napojení 2" int. Main drain stainless steel square for concrete, connection 2" int.		1	1,85	6 008,-	
480030	B	Podlahová výpust nerez čtvercová s přírubou pro fólii, napojení 2" int. – jemná mřížka Main drain stainless steel square with flange for liner, connection 2" int. – thin grating		1	1,85	7 764,-	
430030	B	Podlahová výpust nerez čtvercová do betonu, napojení 2" int. – jemná mřížka Main drain stainless steel square for concrete, connection 2" int. – thin grating		1	1,85	5 947,-	



33330

Sání

- Vyrobeno z bílého plastu ABS
- Ø mřížky 162 mm
- Napojení lepením Ø 63 mm nebo závitem 2 1/2" ext.
- Včetně příruby a dvou těsnění
- Doporučená instalace dvou kusů
- Kapacita průtoku 35 m³/h

Suction

- Made of white ABS
- Ø of the grating – 162 mm
- Connection with glue Ø 63 mm or thread 2 1/2" ext.
- Includes flange and 2 seals
- Use of 2 pieces advised
- Flow capacity 35 m³/h

Sání Suction						cena Kč	€
33330	B	Sání pro 35 m³/h, s přírubou pro fólii, napojení 63/2 1/2" ext. Suction of 35 m³/h, with flange for liner, connection 63/2 1/2" ext.		2	1,50	894,-	




33303

Sání

Sání pro 40 m³/h s přírubou pro fólii napojením lepením 90 mm.

Suction

Suction 40 m³/h with liner flange, connection 90 mm.



Sání Suction						cena Kč	€
33303	B	Sání pro 40 m³/h, s přírubou pro fólii, napojení lepením 90 mm Suction of 40 m³/h, with flange for a liner, connection 90 mm		1	2,50	6 985,-	



33320

Sání pro přelivové žlábký

- Vyrobeno z bílého plastu ABS
- Rozměr 142 mm x 69 mm
- Obdélníkový rošt připevněn nerezovými šrouby
- Napojení lepením Ø 63 mm
- Kapacita průtoku 9 m³/h

Suction for overflow channel

- Made of white ABS
- Dimensions 142 mm x 69 mm
- Rectangle grating fixed with stainless steel screws
- Connection with glue Ø 63 mm
- Flow capacity 9 m³/h

Sání pro přelivové žlábký Suction for overflow channel						cena Kč	€
33320	B	Sání pro přelivové žlábký, napojení lepením 63 mm Suction for overflow channel, connection 63 mm		1	0,20	230,-	



313194



313196

AISI 316
 STAINLESS STEEL
 N E R E Z


VAGNER
 POOL

Sání VAMILA NEREZ

- Mřížka je vyrobena z nerezové oceli AISI 316, tělo ABS
- Napojení Ø 63 mm int./2½" ext.

Suction ST. STEEL VAMILA

- AISI 316 grating, ABS body
- Connection with glue Ø 63 mm int./2½" ext.


Sání VAMILA nerez | Suction stainless steel VAMILA

fólie liner	beton concrete				KG	KG	cena Kč	cena Kč	€
313194	313195	B	Sání VAMILA nerez, 30 m³/h Suction VAMILA st. steel, 30 m³/h	 	1	1,15	0,95	3 240,-	2 575,-
313196	313197	B	Sání VAMILA nerez, napojení Ø 63 mm int./2½" ext., 30 m³/h – jemná mřížka Suction VAMILA st. steel, connection glue Ø 63 mm int./2½" ext., 30 m³/h – thin grating	 	1	0,30	0,95	3 611,-	2 946,-



4211



4218



AISI 316
 STAINLESS STEEL
 N E R E Z

Sání Uni-set

- Slouží pro nasávání vody např. protiproudu, vodních atrakcí atd.
- Kapacita průtoku 3,6 m³/h


Suction Uni-set

- Suction for counter-currents, water attractions etc.
- Flow capacity 3,6 m³/h


MTS
 SCHWIMMBADTECHNIK
 VOM GLUTEN
 DAS BESTE

Sání Uni-set | Suction Uni-set

				KG	cena Kč	€
4211	B	Sání Uni-set 2" x 50 mm ABS Suction Uni-set 2" x 50 mm ABS		50	0,17	946,-
4218	B	Sání Uni-set 2" x 50 mm nerez Suction Uni-set 2" x 50 mm stainless steel		50	0,21	1 740,-


VAGNER
POOL


33321


Sání Cofies

Sání pro 10 m³/h je možno dovybavit nerezovou přírubou a nerezovou mřížkou.

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ

Suction Cofies

10 m³/h suction can be equipped with stainless steel flange and grating.



Sání Suction								
33319	B	Sání pro 10 m ³ /h, s přírubou pro fólii, napojení lepením 63 mm Suction of 10 m ³ /h, with flange for liner, connection 63 mm for to glue			40	0,30	973,-	
33321	B	Sání pro 10 m ³ /h, s přírubou pro fólii, nerez, napojení lepením 63 mm Suction of 10 m ³ /h, with flange for liner, stainless steel, connection 63 mm for to glue			40	0,60	2 982,-	
333191	B	Mřížka nerez pro sání 33319 Stainless steel grating for suction 33319			1	0,10	1 069,-	
333192	B	Příruba nerez pro sání 33319 Stainless steel flange for suction 33319			1	0,20	703,-	



313193



313192



3131901




3131902



3131911

VAGNER
POOL

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ


313191




313190

Podlahová tryska

- Tělo vyrobeno z bílého plastu ABS
- Nastavitelný průtok 0–100 %
- Určeno pro instalaci do dna bazénu
- Model pro fólii včetně příruby a dvou těsnění
- Kapacita průtoku 14 m³/h
- Možno dovybavit přírubou a mřížkou z nerez

Bottom closing nozzle

- Body made of white ABS
- Adjustable flow rate 0–100 %
- Installation to the bottom of the pool
- Model designed for liner pools includes a flange and two seals
- Flow capacity 14 m³/h
- Can be equipped with flange and stainless steel grating



Podlahová tryska Bottom closing nozzle								
313190	B	Podlahová tryska 14 m ³ /h, pro beton, napojení lepením 50 mm nebo 2" ext. Bottom nozzle 14 m ³ /h closing – for concrete, connect with glue 50 mm or 2" ext.			24	0,20	273,-	
313191	B	Podlahová tryska 14 m ³ /h, pro fólii, napojení lepením 50 mm nebo 2" ext. Bottom nozzle 14 m ³ /h closing – for liner, st. steel, connect with glue 50 mm or 2" ext.			24	0,30	531,-	
313192	B	Podlahová tryska 14 m ³ /h, pro beton, nerez, napojení lepením 50 mm nebo 2" ext. Bottom nozzle 14 m ³ /h closing – for concrete, st. steel, connect with glue 50 mm or 2" ext.			24	0,50	1 671,-	
313193	B	Podlahová tryska 14 m ³ /h, pro fólii, nerez, napojení lepením 50 mm nebo 2" ext. Bottom nozzle 14 m ³ /h closing – for liner, st. steel, connect with glue 50 mm or 2" ext.			24	0,60	2 770,-	
3131901	B	Mřížka nerez pro podlahovou trysku 313191 Stainless steel grating for Bottom closing nozzle 313191			1	0,10	1 236,-	
3131911	B	Příruba nerez pro podlahovou trysku 313191 Stainless steel flange for Bottom closing nozzle 313191			1	0,20	816,-	
3131902	B	Mřížka nerez pro podlahovou trysku 313190 Stainless steel grating for Bottom closing nozzle 313190			1	0,15	1 351,-	