





Podlahová tryska Bottom closing nozzle					cena Kč	€
HL3860020	D	Podlahová tryska – závit 1 1/2" ext., regulovatelný a uzavíratelný kryt Bottom closing nozzle – thread 1 1/2" ext., adjustable and closeable covering		1	0,9	3 765,-
HL3860150	A	Spodní připojovací díl – napojení Ø 63 mm ext. Bottom connecting part – connection Ø 63 mm ext.		1	1,9	1 171,-
HL3860350	D	Usazovací díl – napojení 1 1/2" int. Settle part – connection 1 1/2" int.		1	1,0	999,-
HL3862050	D	Přírubová sada k podlahové trysce pro fóliové bazény Flange set for bottom closing nozzle		1	0,2	1 401,-



Podlahová výpust Bottom outlet					cena Kč	€
HL2005020	D	Podlahová výpust, napojení 2" int., protivířivý kryt Ø 168 mm Bottom outlet, connection 2" int., antiwhirl covering Ø 168 mm		1	1,1	3 894,-
HL2015020	D	Podlahová výpust, napojení 2" int. 90°, protivířivý kryt Ø 168 mm Bottom outlet, connection 2" int. 90°, antiwhirl covering Ø 168 mm		1	3,6	4 790,-
HL2030050	D	Přírubová sada k podlahové výpusti pro fóliové bazény Flange set for bottom outlet for liner pools		1	0,3	1 350,-

AllFit
a brand of Hugo Lahme GmbH


HUGO LAHME
GmbH



Průchod stěnou Poolwall lead-through					cena Kč	€
HL3022050	D	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2" x 1 1/2", délka 100 mm Poolwall lead-through for ceramic and liner pools – 2" x 1 1/2", length 100 mm		1	0,6	2 542,-
HL3001050	D	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2" x 2", délka 240 mm Poolwall lead-through for ceramic and liner pools – 2" x 2", length 240 mm		1	0,7	3 601,-
HL3021050	D	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2" x 1 1/2", délka 240 mm Poolwall lead-through for ceramic and liner pools – 2" x 1 1/2", length 240 mm		1	2,0	3 371,-
HL3942020	D	Přírubová sada k sání pro fóliové bazény (s použitím průchodu stěnou) Flange set for suction for liner pools (using poolwall lead-through)		1	0,1	1 254,-



HL3800000



HL3103420




HL3101420



HL3782420



HL3102020



HL3104420

Vtoková tryska Inlet nozzle						KG	cena Kč	€
HL3100420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 1½" ext., délka 40 mm Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 1½" ext., length 40 mm		1	0,5		2 181,-	
HL3101420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 2" ext., délka 40 mm Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 2" ext., length 40 mm		1	0,6		2 666,-	
HL3800000	D	Vtoková tryska plochá – závit 2" ext., délka 40 mm Inlet nozzle flat – thread 2" ext., length 40 mm		1	0,4		3 279,-	
HL3780420	D	Vtoková mušle – závit 1½" ext., délka 40 mm Inlet shell – thread 1½" ext., length 40 mm		1	0,2		2 336,-	
HL3782420	D	Vtoková mušle – závit 2" ext., délka 40 mm Inlet shell – thread 2" ext., length 40 mm		1	0,5		2 539,-	
HL3102020	D	Vtoková tryska Ø 18 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm with flange for liner pools		1	0,4		2 302,-	
HL3103420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 1½" ext., délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 1½" ext., length 40 mm with flange for liner pools		1	0,3		3 150,-	
HL3104420	D	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 2" ext., délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény Inlet nozzle Ø 18 mm – thread 2" ext., length 40 mm with flange for liner pools		1	0,3		3 789,-	



HL3915020



HL3920000



HL3945020




HL3950050



HL3930000

Sací tryska Hugo Lahme Suction nozzle Hugo Lahme						KG	cena Kč	€
HL3945020	D	Sací tryska s přírubou pro fol. bazény – napojení 2" ext., délka 40 mm Suction nozzle with flange for liner pools – connection 2" ext., length 40 mm		1	0,1		3 047,-	
HL3915020	D	Sací tryska pro bazény – napojení 2" ext., délka 40 mm Suction nozzle for pools – connection 2" ext., length 40 mm		1	1,3		2 063,-	
HL3950050	D	Kontramatka 2" int. s těsněním k sacím tryskám pro předvyrobené bazény Back nut 2" with sealing for suction nozzles for prefabricated pools		1	0,5		582,-	
HL3920000	D	Hadicový trn Ø 38 mm s O-kroužkem Hose pin Ø 38 mm with O-ring		1	0,4		1 120,-	
HL3930000	D	Zátka sací trysky s O-kroužkem Suction nozzle plug with O-ring		1	0,3		1 350,-	



Trysky VAMILA NEREZ

Trysky jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316.

Montážní klíč
Assembly spanner



30702



30705



Použití rámečku s tryskou VAMILA
Example of using the VAMILA frame




Tryska VAMILA nerez Nozzle stainless steel VAMILA								
31192	B	Průchod stěnou bazénu 2" – VAMILA nerez krátký – pro fólii Poolwall lead-through 2" – VAMILA stainless steel short – for foil			1	0,75	3 910,-	
31191	B	Průchod stěnou bazénu pro fólii nerez R 2", délka 300 mm Poolwall lead-through for liner stainless steel R 2", length 300 mm			1	1,20	4 105,-	
31190	B	Průchod stěnou bazénu nerez R 2", délka 300 mm Poolwall lead-through stainless steel R 2", length 300 mm			1	0,20	2 499,-	
3575	B	Přírubová sada VAMILA k sání pro fólii (s použitím průchodu stěnou) Flange set VAMILA for suction for liner (using pool wall lead-through)			1	0,10	806,-	
3070	B	Základní prvek VAMILA nerez Basic element VAMILA stainless steel			1	0,40	1 741,-	
307278	B	Vtoková tryska VAMILA nerez 2 x 7,8 mm AG R 2" x R 1/2" IG závit 40 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel 2 x 7,8 mm AG R 2" x R 1/2" IG thread 40 mm			1	0,60	1 885,-	
307978	B	Vtoková tryska VAMILA nerez 9 x 7,8 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel 9 x 7,8 mm			1	0,55	1 917,-	
307768	B	Vtoková tryska VAMILA nerez 7 x 6,8 mm AG R 2" x R 1/2" IG závit 40 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel 7 x 6,8 mm AG R 2" x R 1/2" IG thread 40 mm			1	0,60	1 885,-	
30725	B	Vtoková tryska VAMILA nerez Ø 25 mm AG R 2" x R 1 1/2" IG závit 40 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel Ø 25 mm AG R 2" x R 1 1/2" IG thread 40 mm			1	0,50	1 882,-	
307510	B	Vtoková tryska VAMILA nerez 5 x Ø 10 mm AG R 2" x R 1 1/2" IG závit 40 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel 5 x Ø 10 mm AG R 2" x R 1 1/2" IG thread 40 mm			1	0,50	1 882,-	
3072783	B	Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou 2 x 7,8 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel with ball 2 x 7,8 mm			1	0,80	3 219,-	
3077683	B	Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou 7 x 6,8 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel with ball 7 x 6,8 mm			1	0,80	3 219,-	
30765	B	Vzduchový regulátor VAMILA Air regulator VAMILA			1	0,60	2 499,-	
307253	B	Vtoková tryska VAMILA nerez s kuličkou Ø 25 mm Inlet nozzle VAMILA stainless steel with ball Ø 25 mm			1	0,80	3 219,-	
30760	B	Pneumatické tlačítko VAMILA Pneumatic button VAMILA			1	0,10	2 213,-	
30761	B	Piezoelektrické tlačítko VAMILA Piezoelectric button VAMILA			1	0,40	4 575,-	
3072781	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez 2 x 7,8 mm Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel with ball 2 x 7,8 mm			1	0,10	795,-	
3077681	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez 7 x 6,8 mm Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel with ball 7 x 6,8 mm			1	0,10	811,-	
307251	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez Ø 25 mm Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel Ø 25 mm			1	0,10	795,-	
3079781	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez 9 x 7,8 mm Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel with ball 9 x 7,8 mm			1		811,-	
307042	B	Vtoková mušle VAMILA nerez Inlet shell VAMILA stainless steel			1	0,20	1 355,-	
306001	B	Pneumatické tlačítko do základního prvku VAMILA Pneumatic button to basic element VAMILA			1	0,10	1 099,-	
307011	B	Uzávěr trysky VAMILA nerez Cap nozzle VAMILA stainless steel			1	0,10	768,-	
306002	B	Piezoelektrické tlačítko do základního prvku VAMILA Piezoelectric button to basic element VAMILA			1	0,10	3 600,-	
3076101	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez 6 x Ø 10 mm, kolmý proud vody Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel 6 x Ø 10 mm, direct flow water			1	0,10	768,-	
3076102	B	Vtoková část trysky VAMILA nerez 6 x Ø 8 mm, šikmý proud vody Inlet part of nozzle VAMILA stainless steel 6 x Ø 8 mm, angled water flow			1	0,30	1 655,-	
307021	B	Podlahová tryska VAMILA nerez Bottom closing nozzle VAMILA stainless steel			1	0,20	1 019,-	
0235623807	B	Trn hadicový 38 x 1/2" transparentní Hose adaptor 38 x 1/2" transparent			1	0,10	157,-	
30702	X	Montážní klíč VAMILA nerez – univerzál Assembly spanner for VAMILA stainless. steel – universal			1	0,30	312,-	
30705	B	Nerezový rámeček trysky VAMILA – hranatý Stainless steel nozzle frame VAMILA – square			1	0,50	913,-	

**Tryskový komplet VA**


- Kontramatka vždy součástí
- Tělo závit 2" ext.
- Napojení lepením 50 mm

Nozzle set VA

- Counter-nut included
- Nozzle body with 2" ext. thread
- Connection with glue 50 mm




Předvyrobené bazény
Prefabricated pools



Fóliové bazény
Liner pools

Mosazné zástrčky
With brass inserts

Tryskový komplet VA Nozzle set VA						cena Kč	€
313153	B	Tryskový set Eco, připojení hadicí 32/38 mm, pro předvyrobené bazény, bílá ABS Nozzle set Eco, connect by hose 32/38 mm, for prefabricated pools, white ABS		80	0,25	187,-	
3131294	B	Mřížka do vtokové trysky VA Grille for nozzle VA		1	0,10	48,-	
313143	B	Uzávěr pro tryskový set VA, bílá ABS Cap for Nozzle set VA, white ABS		1	0,03	46,-	
313140	B	Tryskový set VA, pro předvyrobené bazény, připojení lepením 50 mm, bílá ABS Nozzle set VA, for prefabricated pools, connect with glue 50 mm, white ABS		24	0,25	399,-	
3131404	B	Tryskový set VA pro předvyrobené bazény, připojení lepením 50 mm, světle šedá, RAL 7004 Nozzle set VA for prefabricated pools, connect with glue 50 mm, light grey, RAL 7004		24	0,25	429,-	
3131405	B	Tryskový set VA pro předvyrobené bazény, připojení lepením 50 mm, tmavě šedá, RAL 7016 Nozzle set VA for prefabricated pools, connect with glue 50 mm, dark grey, RAL 7016		24	0,25	429,-	
313141	B	Tryskový set VA, s mosaznými zástrčkami, pro fólii, připojení lepením 50 mm, bílá ABS Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, connect with glue 50 mm, white ABS		12	0,25	612,-	
3131414	B	Tryskový set VA, s mosaznými zástrčkami, pro fólii, připojení lepením 50 mm, světle šedá, RAL 7004 Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, connect with glue 50 mm, light grey, RAL 7004		12	0,25	618,-	
3131415	B	Tryskový set VA, s mosaznými zástrčkami, pro fólii, připojení lepením 50 mm, tmavě šedá, RAL 7016 Nozzle set VA, with brass inserts, for liner, connect with glue 50 mm, dark grey, RAL 7016		12	0,25	618,-	

**Tryskový komplet**

- Trysky jsou vyrobeny z bílého ABS
- Kontramatka vždy součástí
- Tělo závit 2" ext.
- Napojení lepením 50 mm

Nozzle set

- Made of white ABS
- Counter-nut included
- Nozzle body with 2" ext. thread
- Connection with glue 50 mm



Tryskový komplet Nozzle set						cena Kč	€
313161	B	Tryskový komplet, 20 mm (5 m³/h), pro fólii, připojení lepením 50 mm Nozzle set, 20 mm (5 m³/h), for liner, connect with glue 50 mm		12	0,30	407,-	
313162	B	Tryskový komplet, 20 mm (5 m³/h), pro předvyr. bazény, připojení lep. 50 mm Nozzle set, 20 mm (5 m³/h), for prefabricated pools, connect with glue 50 mm		12	0,25	351,-	
313163	B	Uzávěr pro trysky Cap for Nozzles		1	0,02	161,-	



Tryskový komplet Cofies/Hayward Nozzle set Cofie/Hayward						cena Kč	€
313151	B	Tryskový komplet Cofies, 21 mm (6 m³/h), pro fólii, včetně kontramátky, připojení lepením 50 mm Nozzle set Cofies, 21 mm (6 m³/h), for liner, contra nut included, connect with glue 50 mm		1	0,25	684,-	
HSP1408E19	B	Tryskový komplet Hayward, 19 mm (5-6 m³/h), pro fólii, včetně kontramátky, připojení lepením 50 mm Nozzle set Hayward, 19 mm (5-6 m³/h), for liner, contra nut included, connect with glue 50 mm		1	0,25	617,-	

Přísávací díl k trysce VA


Hydromasážní nástavec

Sada obsahuje pohonnou trysku (2) a pouzdro (1), které je opatřeno přívodem vzduchu a tryskou venturi. Souprava smíchává vzduch s vodou a vytváří bubliny, které poskytují jemnou masáž.

Charakteristika:

- Instalace 300–500 mm pod hladinou vody
- Minimální průtok 5 m³/h pro každou trysku
- Maximální průtok 10 m³/h pro každou trysku
- Vyrobeno z plastu ABS

Pozor: pokud je umístěna hlouběji, je potřeba vzduchové čerpadlo.



Air mix part of nozzle VA


Hydromassage Kit

The Kit includes a drive nozzle (2) and a bushing (1), which is provided with an air intake and venturi nozzle. The Kit mixes air with water to provide bubbles, which give a gentle massage.

Characteristics:

- Installation depth: 300–500 mm Underneath the level of the water
- The minimum flow rate of 5 m³/h by each nozzle
- The maximum flow rate of 10 m³/h by each nozzle
- Material: ABS plastic


Attention: if it is placed deeper an air pump is needed.



Přísávací díl k trysce VA Air mix part of nozzle VA						cena Kč	€
31188771	B	Přísávací díl k trysce VA Ø 47 mm, včetně redukce 50–47 mm Air mix part of nozzle VA Ø 47 mm, reduction socket 50–47 mm included		65	0,35	474,-	




31200



Vzduchovací mixační nástavec Air-mixing part						cena Kč	€
31200	B	Vzduchovací mixační nástavec, pro přísávání vzduchu do proudu vody vtokovou tryskou Air-mixing part of nozzle sucking air into the water stream coming out of the inlet nozzle		1	0,30	219,-	

Průchod stěnou



3151



3152

Pro trysku 313161
For nozzle 313161



3115663

Pro trysku 313141
For nozzle 313141



311A029

Poolwall lead through

Průchod stěnou bazénu Poolwall lead-through						cena Kč	€
3151	B	Průchod stěnou Kripsol R 2" x 50 mm, délka 300 mm Poolwall lead-through Kripsol R 2" x 50 mm, length 300 mm		1	0,34	280,-	
3152	B	Průchod stěnou Kripsol R 2" x 50 mm s hrdlem, délka 300 mm Poolwall lead-through Kripsol R 2" x 50 mm with a throat, length 300 mm		12	0,35	280,-	
3115663	B	Průchod stěnou VA R 2" x 50 mm, délka 300 mm Poolwall lead-through VA R 2" x 50 mm, length 300 mm		12	0,35	211,-	
311A029	B	Průchod stěnou R 2" x 50 mm, délka 246 mm Poolwall lead through R 2" x 50 mm, length 246 mm		24	0,41	182,-	



31244





RAL7037

312445




31247



Tryska MTS Nozzle MTS						cena Kč	€
31244	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm ABS – délka 40 mm Basic element R 2" to connect with glue 50 mm ABS – length 40 mm		250	0,10	323,-	
312441	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm ABS – délka 40 mm, bílá barva Basic element R 2" to connect with glue 50 mm ABS – length 40 mm, white color		250	0,10	350,-	
31247	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm ABS – délka 70 mm Basic element R 2" to connect with glue 50 mm ABS – length 70 mm		180	0,10	384,-	
31254	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1 1/2" ABS – délka 40 mm Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1 1/2" ABS – length 40 mm		250	0,10	416,-	
31257	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1 1/2" ABS – délka 70 mm Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1 1/2" ABS – length 70 mm		180	0,10	478,-	
312445	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm šedá – délka 40 mm Basic element R 2" to connect with glue 50 mm grey – length 40 mm			0,10	381,-	
312545	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1 1/2" šedá – délka 40 mm Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1 1/2" grey – length 40 mm			0,10	462,-	



36244





RAL7037

362445



31241



Tryska MTS Nozzle MTS						cena Kč	€
36244	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm – délka 40 mm, ABS, 6 děr pro přírubovou sadu. Pro fóliové bazény. Basic element R 2" to connect with glue 50 mm – length 40 mm, ABS, 6 openings for flange set. For liner pools.		250	0,10	375,-	
36254	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1 1/2" ABS – délka 40 mm, 6 děr pro přírubovou sadu. Pro fóliové bazény. Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1 1/2" ABS – length 40 mm, 6 openings for flange set. For liner pools.		250	0,10	458,-	
362445	B	Základní prvek R 2" připojení lepením 50 mm – délka 40 mm, šedá, 6 děr pro přírubovou sadu. Pro fóliové bazény. Basic element R 2" to connect with glue 50 mm – length 40 mm, grey, 6 openings for flange set. For liner pools.			0,10	431,-	
362545	B	Základní prvek R 2" připojení závitem AG 2" x 1 1/2" šedá – délka 40 mm, 6 děr pro přírubovou sadu. Pro fóliové bazény. Basic element R 2" to connect with thread AG 2" x 1 1/2" grey – length 40 mm, 6 openings for flange set. For liner pools.			0,10	537,-	
31241	B	Prodloužení základního prvku 50 mm – AG 2" x 50 mm, připojení lepením – vnější Extention of basic element 50 mm – AG 2" x 50 mm, to connect with glue – ext.		100	0,10	271,-	



36532



RAL7037

3653215



36533







RAL7037

365335





36536

Rámečky trysek MTS Frame for MTS nozzles						cena Kč	€
36532	B	Krycí rámeček pro přírubovou sadu ABS – kulatý Cover frame for flange set ABS – round		200	0,10	200,-	
365321	B	Krycí rámeček pro přírubovou sadu ABS – kulatý, bílá Cover frame for flange set ABS – round, white		200	0,10	200,-	
3653215	B	Krycí rámeček pro přírubovou sadu ABS – kulatý, šedá Cover frame for flange set ABS – round, grey			0,10	221,-	
36533	B	Hranatý krycí rámeček pro základní prvek ABS Square cover frame for basic element ABS			0,10	279,-	
365331	B	Hranatý krycí rámeček pro základní prvek ABS, bílá Square cover frame for basic element ABS, white			0,10	279,-	
365335	B	Hranatý krycí rámeček pro základní prvek ABS, šedá Square cover frame for basic element ABS, grey			0,10	339,-	
36536	B	Kulatý krycí rámeček pro základní prvek ABS Round cover frame for basic element ABS			0,10	279,-	
365361	B	Kulatý krycí rámeček pro základní prvek ABS, bílá Round cover frame for basic element ABS, white			0,10	279,-	
365365	B	Kulatý krycí rámeček pro základní prvek ABS, šedá Round cover frame for basic element ABS, grey			0,10	339,-	



Příslušenství MTS Accessories MTS								
363401	B	Kontramatka R 2" PA 6,6 Reverse-nut R 2" PA 6,6			100	0,10	165,-	
E3534011	B	Těsnění EPDM R 2", 1 ks Washers EPDM R 2", 1 pc			100	0,10	231,-	
3634	B	Kontramatka R 2" PA 6,6 + dvě těsnění EPDM Reverse-nut R 2" PA 6,6 + two washers EPDM			400	0,10	296,-	
3653	B	Přírubová sada ABS Pa 6,6 – příruba, 6 x samořez. šroub, těsnění Flange set ABS Pa 6,6 – flange, 6 x selfdrilling screw, washer			250	0,10	478,-	
3652	B	Přírubová sada ABS Pa 6,6 – příruba, 6 x šroub M5, těsnění EPDM Flange set ABS Pa 6,6 – flange, 6 x screw M5, washer EPDM			250	0,10	537,-	


s mosaznými zástríky
with brass inserts



31125




3113




3114

Průchod stěnou bazénu MTS Pool wall lead-through MTS								
31125	B	Průchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 150 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 150 mm			40	0,15	801,-	
36125	B	Průchod stěnou bazénu R 2" s mosaznými zástríky, připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 150 mm Pool wall lead-through R 2" with brass inserts, to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 150 mm			40	0,15	937,-	
3113	B	Průchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 50 mm, 63 mm, délka 300 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 50 mm, 63 mm, length 300 mm			35	0,19	1 169,-	
3114	B	Průchod stěnou bazénu R 2", připojení lepením 63 mm, 75 mm, délka 300 mm Pool wall lead-through R 2", to connect with glue 63 mm, 75 mm, length 300 mm			35	0,40	1 201,-	



Vtoková tryska MTS Inlet nozzle MTS							cena Kč	€
31331	B	Vtoková tryska 9 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 9 mm – socket R 1½", acrylic ball			250	0,03	252,-	
31333	B	Vtoková tryska 25 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 25 mm – socket R 1½", acrylic ball			250	0,03	252,-	
313322	B	Vtoková tryska duo 2 x 8 mm – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle duble 2 x 8 mm – socket R 1½", acrylic ball			300	0,03	282,-	
3133225	B	Vtoková tryska duo 2 x 8 mm – objímka R 1½", koule akryl, šedá barva Inlet nozzle duble 2 x 8 mm – socket R 1½", acrylic ball, grey color				0,03	308,-	
31334	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball				0,03	267,-	
313341	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl, bílá Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball, white				0,03	230,-	
313345	B	Vtoková tryska 7 x 7 mm ABS – objímka R 1½", koule akryl, šedá barva Inlet nozzle 7 x 7 mm ABS – socket R 1½", acrylic ball, grey color				0,03	265,-	
3163	B	Uzávěr pro základní prvky R 1½" ABS – s O-kroužkem Cap for basic elements R 1½" ABS – with O-ring			300	0,03	269,-	
3263	B	Uzávěr Transparentní R 1½" pro základní prvky Cap Transparent R 1½" for basic elements			250	0,03	339,-	



MTS
SCHWIMMBADTECHNIK
VOM GUTEN
DAS BESTE


Příslušenství MTS Accessories MTS							cena Kč	€
3401	X	Montážní klíč – pro základní prvky a vtokové trysky Assembly wrench – for basic elements and inlet nozzles		10	0,05	569,-		
3402	X	Víceúčelový montážní klíč Multi – purpose assembly wrench		10	0,07	367,-		



3143



3243



Stavitelný regulátor Adjustable grate						cena Kč	€
3143	B	Stavitelný regulátor R 1 1/2" ABS – nastavení regulace průtoku vody v základním prvku Adjustable grate R 1 1/2" ABS – water flow regulation in the basic element		40	0,03	259,-	
3243	B	Stavitelný regulátor množství vody, transparentní, 1 1/2" Adjustable grate, controlling water flow, transparent, 1 1/2"		40	0,03	265,-	



3173




3273



31735

RAL7037




Vtoková mušle Inlet shell						cena Kč	€
3173	B	Vtoková mušle R 1 1/2" ABS Inlet shell R 1 1/2" ABS		15	0,04	347,-	
3273	B	Vtoková mušle transparentní, R 1 1/2" Inlet shell transparent, R 1 1/2"		15	0,04	395,-	
31735	B	Vtoková mušle šedá R 1 1/2" Inlet shell grey, R 1 1/2"		15	0,04	385,-	



3183




3283



Podlahová tryska Floor nozzle						cena Kč	€
3183	B	Podlahová tryska R 1 1/2" ABS Floor nozzle R 1 1/2" ABS		40	0,02	167,-	
3283	B	Podlahová tryska transparentní, 1 1/2" Floor nozzle transparent 1 1/2"		40	0,06	188,-	



6313



Hubice pro vysavačovou hadici Nozzle for pool-cleaner hose						cena Kč	€
6313	B	Hubice pro vysavačovou hadici 38 mm s převlečnou matkou ABS – nástavec do základního prvku (např. pro bazén s přelivem) Nozzle for pool-cleaner hose 38 mm with slip nut ABS – extention for basic element (e.g. for overflow pools)		100	0,04	416,-	



3VHY0704




3VHY0705



3VHY0706



Záslepka Plug						cena Kč	€
3VHY0704	A	Záslepka D 15 mm Plug D 15 mm		1	0,01	15,-	
3VHY0705	A	Záslepka D 20 mm Plug D 20 mm		1	0,01	19,-	
3VHY0706	A	Záslepka D 32 mm Plug D 32 mm		1	0,01	24,-	



Osazení mikrotrysky
přírubou pro fólii.
Liner micronozzle fitted
with flange.


Hydromasážní tryska pro předvyrobené bazény Hydromassage nozzle for prefabricated pools							cena Kč	€
3VHY010	A	Mikrotryska ABS bílá, Ø otvoru 12 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 20 mm Micronozzle ABS white, orifice Ø 12 mm, air Ø 20 mm, water Ø 20 mm		1	0,08	270,-		
3VHY011	A	Mikrotryska ABS chrom, Ø otvoru 12 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 20 mm Micronozzle ABS chrome, orifice Ø 12 mm, air Ø 20 mm, water Ø 20 mm		1	0,10	301,-		
3VHY020	A	Minitryska 24 ABS bílá, délka 24 mm, Ø otvoru 23 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 32 mm Mininozzle 24 ABS white, length 24 mm, orifice Ø 23 mm, air Ø 20 mm, water Ø 32 mm		1	0,28	382,-		
3VHY021	A	Minitryska 24 ABS chrom, délka 24 mm, Ø otvoru 23 mm, vzduch Ø 20 mm, voda Ø 32 mm Mininozzle 24 ABS chrome, length 24 mm, orifice Ø 23 mm, air Ø 20 mm, water Ø 32 mm		1	0,28	431,-		
3VHY002	A	Nerezová příruba + plastový kroužek pro minitrysku do fólie Stainless steel flange + plastic ring for mini nozzle for liner	 	1	0,15	845,-		



3VHY042




3VHY043



Sání ABS Suction ABS						cena Kč	€
3VHY042	A	Sání ABS bílá, pro předvyrobené bazény Suction ABS white, for prefabricated pools		1	0,25	527,-	
3VHY043	A	Sání ABS chrom pro, předvyrobené bazény Suction ABS chrome, for prefabricated pools		1	0,25	543,-	




3VHY071




Vzduchový regulátor Air regulator						cena Kč	€
3VHY070	A	Vzduchový regulátor bílý se zpětným ventilem, pro předvyrobené bazény Air regulator white with check valve, for prefabricated pools		1	0,12	661,-	
3VHY071	A	Vzduchový regulátor chrom se zpětným ventilem, pro předvyrobené bazény Air regulator chrome with check valve, for prefabricated pools		1	0,12	687,-	



3VHY031




3VHY033



Vzduchová tryska pro předvyrobené bazény Air-mixing nozzle for prefabricated pools						cena Kč	€
3VHY031	A	Vzduchová tryska 61 chrom, s krytkou Ø 27 mm, délka 61 mm, Ø otvoru 17 mm Air-mixing nozzle 61 chrome, with cover Ø 27 mm, length 61 mm, orifice Ø 17 mm		1	0,10	636,-	
3VHY033	A	Vzduchová tryska 46 chrom, s krytkou Ø 27 mm, délka 46 mm, Ø otvoru 17 mm Air-mixing nozzle 46 chrome, with cover Ø 27 mm, length 46 mm, orifice Ø 17 mm		1	0,10	619,-	



3VHY0501



Distributor vzduchu Air distributor							
3VHY0501	A	Distributor vzduchu výstup 6 x 10 mm, vstup 32 mm Air distributor 6 x 10 mm outlet, 32 mm inlet		1	0,37	301,-	€



3VHY0701



3VHY0508



3VHY0506



3VHY0507




3VHY0509

Příslušenství Accessories							
3VHY0701	A	Hadice transparentní 18/23 mm, balení 25 m Transparent hose 18/23 mm, 25 m in packaging		1	0,30	88,-	€
3VHY0702	A	T-kus na hadici 20 mm, 90° Hose nozzle - T-piece 20 mm, 90°		1	0,01	74,-	€
3VHY0703	A	Stahovací pásek na hadice 22-26 mm Hose clamp 22-26 mm		1	0,01	14,-	€
3VHY0506	A	Koleno ke vzduchové trysce Air-mixing nozzle elbow		1	0,01	25,-	€
3VHY0507	A	T-kus ke vzduchové trysce Air-mixing nozzle T-piece		1	0,01	29,-	€
3VHY0508	A	Stahovací pásek 12-14 mm Fastening belt 12-14 mm		1	0,01	13,-	€
3VHY0509	A	Hadice bílá PVC 9/12 mm White PVC hose 9/12 mm		1	0,20	30,-	€



3VHY050




Kompresor – vzduchovač Air blower compressor							
3VHY050	A	Kompresor – vzduchovač 400 W/230 V Air blower – compressor 400 W/230 V		1	2,35	3 992,-	€
3VHY051	A	Kompresor – vzduchovač 700 W/230 V Air blower – compressor 700 W/230 V		1	2,00	5 772,-	€
3VHY059	A	Napojení kompresoru Ø 32 mm, s odvodněním Compressor connection Ø 32 mm, with drainage		1	0,50	166,-	€

Masážní tryska Turbo Jet

- Pro zajištění maximální účinnosti turbo trysky nikdy nepoužívejte čerpadlo o výkonu nižším než 6 m³/h nebo vyšším než 15 m³/h




HSP1450TVE




Massage nozzle Turbo Jet

- For best Turbo Jet performance, never use a pump with output lower than 6 m³/h or higher than 15 m³/h

Masážní tryska Turbo Jet Massage nozzle Turbo Jet							
HSP1450TVE	B	Masážní tryska Turbo Jet pro fólii Massage nozzle Turbo Jet for liner		1	2,00	1 801,-	€



31318



31319

Hydromasážní tryska pro předvyrobené bazény Hydromassage nozzle for prefabricated pools						cena Kč	€
31318	A	Hydromasážní tryska ABS, směrová Hydromassage nozzle ABS, directional		1	0,40	1 240,-	
31319	A	Hydromasážní tryska ABS, rotační Hydromassage nozzle ABS, twisting		1	0,40	1 460,-	

Rotační tryska VA

- Hydromasážní rotační tryska
- Efektivní masáž
- Závít 1½" Ext.

Rotary nozzle VA

- Hydromassage rotary nozzle
- Effective massage
- Thread 1½" Ext.




31314WH



31314LG



31314DG



313120 ... – pro fólii / for liner
313123 ... – pro předvyrobené / for prefabricated




313121 ... – pro fólii / for liner
313124 ... – pro předvyrobené / for prefabricated



313122 ... – pro fólii / for liner
313125 ... – pro předvyrobené / for prefabricated

Rotační masážní tryska VA Rotary massage nozzle VA						cena Kč	€
31314WH	B	Rotační část masážní trysky – Bílá Rotary part of the massage nozzle VA – White	 novinka		1	0,15	2 407,-
31314LG	B	Rotační část masážní trysky – Světle šedá Rotary part of the massage nozzle VA – Light gray	 novinka		1	0,15	2 407,-
31314DG	B	Rotační část masážní trysky – Tmavě šedá Rotary part of the massage nozzle VA – Dark gray	 novinka		1	0,15	2 407,-

Rotační masážní tryska VA – KIT Rotary massage nozzle VA – KIT								cena Kč	€	
						Type of pool				
						Liner	Prefabr.			
313120	B	KIT – Rotační masážní tryska VA - bílá, pro fóliové bazény KIT – Rotary massage nozzle VA - white, for liner pools	✓			1	0,75	4 260,-		
313121	B	KIT – Rotační masážní tryska VA - světle šedá, pro fóliové bazény KIT – Rotary massage nozzle VA - light grey, for liner pools	✓			1	0,75	4 387,-		
313122	B	KIT – Rotační masážní tryska VA - tmavě šedá, pro fóliové bazény KIT – Rotary massage nozzle VA - dark grey, for liner pools	✓			1	0,75	4 387,-		
313123	B	KIT – Rotační masážní tryska VA - bílá, pro předvyrobené bazény KIT – Rotary massage nozzle VA - white, for prefabricated pools		✓		1	0,75	3 628,-		
313124	B	KIT – Rotační masážní tryska VA - světle šedá, pro předvyrobené bazény KIT – Rotary massage nozzle VA - light grey, for prefabricated pools		✓		1	0,75	3 755,-		
313125	B	KIT – Rotační masážní tryska VA - tmavě šedá, pro předvyrobené bazény KIT – Rotary massage nozzle VA - dark grey, for prefabricated pools		✓		1		3 755,-		



Hydromasážní tryska Hydro massage nozzle				KG	cena Kč	€
HL8662250	D	Hydromasážní tryska s přísáváním vzduchu, hloubka 240 mm, napojení 2" int. a 1/2" int. Hydromassage nozzle with air intake, depth 240 mm, connection 2" int. and 1/2" int.		1	1,5	9 625,-
HL8663450	D	Hydromasážní tryska 90° s přísáváním vzduchu, napojení d 63 mm a d 20 mm Hydromassage nozzle 90° with air intake connection d 63 mm and d 20 mm		1	0,9	10 611,-
HL8673820	D	Kryt masážní trysky s 8 mm vyvrtanými otvory pro 8662250 a 8663450 Covering of hydro massage nozzle with 8 mm drilled holes for 8662250 and 8663450		1	0,2	4 190,-
HL8661050	D	Sání hydromasáže, hloubka 240 mm, napojení 2" int. Suction of massage nozzle, depth 240 mm, connection 2" int.		1	5,0	6 740,-
HL8641050	D	Sání hydromasáže, hloubka 240 mm, napojení 2 1/2" int. Suction of massage nozzle, depth 240 mm, connection 2 1/2" int.		1	4,2	7 312,-
HL8671520	D	Kryt sání Ø 200 mm pro 8661050 a 8641050 Covering of suction Ø 200 mm for 8661050 and 8641050		1	0,3	2 792,-
HL8674250	D	Přírubová sada k hydromasáži 8661050, 8641050, 8662250 a 8663450 Flange set for massage nozzle 8661050, 8641050, 8662250 and 8663450		1	0,5	1 169,-
HL7010120	D	Pneumatický spínač pro vzduchovou masáž Pneumatic switch for air massage		1	1,4	6 923,-
HL8712550	D	Přírubová sada pro piezo elektrický spínač Flange set for piezo electric switch		1	0,2	1 046,-





FitStar
a brand of Hugo Lahme GmbH
HUGO LAHME
GmbH

Hydromasážní tryska Hydro massage nozzle				KG	cena Kč	€
HL8669850	D	Průchod stěnou 1 1/2" int. pro hydromasážní trysku – hloubka 240 mm, napojení 1" int. a 1/2" int. Poolwall lead-through 1 1/2" int. for hydro massage nozzle – depth 240 mm, connection 1" int. and 1/2" int.		1	2,7	6 619,-
HL8669220	D	Tryska s jedním otvorem – závit 1 1/2" ext. Nozzle with one opening – thread 1 1/2" ext.		1	0,3	3 008,-
HL8669420	D	Tryska s více otvory – závit 1 1/2" ext. Nozzle with multiple openings – thread 1 1/2" ext.		1	0,4	3 438,-
HL8669550	D	Přírubová sada pro průchod stěnou 8669850 Flange set for poolwall lead-through 8669850		1	0,5	641,-

Odstředivé pumpy EVOLUX

jsou navrženy pro instalace do hydromasážních systémů.

- Tělo pumpy je z polypropylénu
- Krytí motoru: IP44
- Napojení: 50 mm
- Hlučnost: 70 dB

**Centrifugal swimming pool pumps EVOLUX**

are designed for hydromassage systems.

- Body of the pump is made of polypropylene
- Protection of engine: IP44
- Connection: 50 mm
- Noise level: 70 dB

Průtok m³/h | Flow m³/h

	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
EVOLUX 700	12,8	9,8	6,0	1,6	
EVOLUX 1000	15,2	12,0	8,2	3,4	
EVOLUX 1500		17,6	14,4	9,4	0,8
EVOLUX 2000			16,6	12,2	5,0

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
EVOLUX 700	119	99	32,7	169	63	68	80	135	313	157	72	6,2	14
EVOLUX 1000	119	99	32,7	169	63	68	80	135	313	157	72	6,2	14
EVOLUX 1500	135	112	38	178	71	75	90	175	340	177	72	7,0	8
EVOLUX 2000	135	112	38	178	71	75	90	175	340	177	72	7,0	8

Masážní pumpa | Massage pump

3400700	B	Pumpa EVOLUX 700, 19,2 m³/h, 230 V, 0,55 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 700, 19,2 m³/h, 230 V, 0,55 kW – connection 50 mm		1	7,90	6 739,-	
3401000	B	Pumpa EVOLUX 1000, 22,6 m³/h, 230 V, 0,75 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 1000, 22,6 m³/h, 230 V, 0,75 kW – connection 50 mm		1	8,10	7 575,-	
3401500	B	Pumpa EVOLUX 1500, 25,5 m³/h, 230 V, 0,90 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 1500, 25,5 m³/h, 230 V, 0,90 kW – connection 50 mm		1	8,30	9 051,-	
3402000	B	Pumpa EVOLUX 2000, 28,4 m³/h, 230 V, 1,10 kW – napojení 50 mm Pump EVOLUX 2000, 28,4 m³/h, 230 V, 1,10 kW – connection 50 mm		1	8,50	10 822,-	




Pumpu nelze použít pro slanou a mořskou vodu.

Not suitable for use in saltwater/seawater.

Odstředivé pumpy CALA

jsou navrženy pro instalace do hydromasážních systémů.

- Tělo pumpy je z polypropylénu
- Krytí motoru: IP55
- Napojení: 63 mm
- Hlučnost: 70 dB




	L
CALA 200	365
CALA 300	385
CALA 450	415

Centrifugal swimming pool pumps CALA

are designed for hydromassage systems.

- Body of the pump is made of polypropylene
- Protection of engine: IP55
- Connection: 63 mm
- Noise level: 70 dB

**Masážní pumpa | Massage pump**

34CA200M	B	Pumpa CALA 200M, 35,6 m³/h, 230 V, 1,50 kW – napojení 63 mm Pump CALA 200M, 35,6 m³/h, 230 V, 1,50 kW – connection 63 mm		1	16,5	12 023,-	
34CA300M	B	Pumpa CALA 300M, 40,8 m³/h, 230 V, 2,20 kW – napojení 63 mm Pump CALA 300M, 40,8 m³/h, 230 V, 2,20 kW – connection 63 mm		1	19,5	13 342,-	
34CA300T	B	Pumpa CALA 300T, 40,8 m³/h, 400 V, 2,20 kW – napojení 63 mm Pump CALA 300T, 40,8 m³/h, 400 V, 2,20 kW – connection 63 mm		1	19,5	13 031,-	
34CA450T	B	Pumpa CALA 450T, 55,4 m³/h, 400 V, 3,30 kW – napojení 63 mm Pump CALA 450T, 55,4 m³/h, 400 V, 3,30 kW – connection 63 mm		1	22,5	19 547,-	



Pumpu lze použít pro slanou a mořskou vodu.

Suitable for use in saltwater/seawater.