

Schwimmbadfolie	20
AVfol.	21
AVfol Zubehör und Vlies	24
CGT	25
Zubehör CGT	29
ALKORPLAN	30
Befestigungsprofile, ALKORPLAN Zubehör	38
ALKORPLAN Zubehör	39
Werkzeug zum Schweissen	40

Ojačane folije za oblaganje bazena	20
AVfol.	21
AVfol oprema i geotekstil	24
CGT	25
Oprema CGT	29
ALKORPLAN	30
Pričvrtni profil, ALKORPLAN oprema	38
ALKORPLAN oprema	39
Alat za zavarivanje	40



Schwimmbadfolienübersicht

Pregledna tablica ojačane bazenske folije

Typ / Tip	Oberfläche Površinska obrada	Dicke Debljina	Breite Širina		KG	st / pcs	m ²
AVfol MASTER	Glatt / Glatka	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	80,5	8	330 m ²
AVfol MASTER	Glatt / Glatka	1,5 mm	2,05 m	25 m / 51,25 m ²	100,0	8	410 m ²
AVfol DECOR	Glatt / Glatka	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	83,0	8	330 m ²
AVfol DECOR – Anti-Rutsch / Protuklizna	Strukturiert / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 51,25 m ²	86,0	8	330 m ²
AVfol PROFI	Glatt / Glatka	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	80,5	8	330 m ²
AVfol PROFI	Glatt / Glatka	1,5 mm	2,05 m	25 m / 51,25 m ²	100,0	8	410 m ²
Aquastone	Strukturiert / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	86,0	8	330 m ²
Aquasense	Strukturiert / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	86,0	8	330 m ²
Aquasense Signature	Strukturiert / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	86,0	8	330 m ²
RENOLIT ALKORPLAN 2K	Glatt / Glatka	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	85,0	8	330 m ²
RENOLIT ALKORPLAN 2K	Glatt / Glatka	1,5 mm	2,05 m	25 m / 51,25 m ²	105,0	8	410 m ²
RENOLIT ALKORPLAN 3K	Glatt / Glatka	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	85,0	8	330 m ²
RENOLIT ALKORPLAN RELIEF	Strukturiert / Relief	1,8 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	100,0	8	330 m ²
RENOLIT ALKORPLAN TOUCH	Strukturiert / Relief	2,0 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	106,0	8	330 m ²
RENOLIT ALKORPLAN CERAMICS	Strukturiert / Relief	2,0 mm	1,65 m	21 m / 34,65 m ²	94,0	4	138,6 m ²
RENOLIT ALKORPLAN VOGUE	Strukturiert / Relief	2,0 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	106,0	8	330 m ²
RENOLIT ALKORPLAN ALIVE	Strukturiert / Relief	1,65 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	87,0	8	330 m ²
RENOLIT ALKORPLAN DECKING	Strukturiert / Relief	2,0 mm	1,65 m	21 m / 34,65 m ²	89,0	4	138,6 m ²
RENOLIT ALKORPLAN KOLOS	Strukturiert / Relief	1,5 mm	1,65 m	25 m / 41,25 m ²	87,5	8	330 m ²
RENOLIT ALKORPLAN KOLOS	Strukturiert / Relief	1,5 mm	2,05 m	25 m / 51,25 m ²	107,0	8	410 m ²
RENOLIT ALKORPLAN TILE	Strukturiert / Relief	2,0 mm	1,65 m	21 m / 34,65 m ²	94,0	4	138,6 m ²



Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Folien sind lagernd in Längen von 21-m und werden nach und nach wie in der Tabelle angegeben ersetzt.
Die aktuellen Rollenlängen finden Sie auf unserer Website.

Um die gesamte Folienrolle zu bestellen, fügen Sie am Ende der Artikel-Nr. ein „R“ hinzu.
Schwimmbadfolien können auch auf ganzen Paletten bestellt werden.



Folije označene ovim simbolom još su dostupne na skladištu u duljinama od 21 m i postupno će biti zamijenjene, kako je navedeno u tablici.
Trenutne duljine rola možete pronaći na našim web stranicama.


Za narudžbu cijele role folije dodajte na kraj šifre folije oznaku „R“.
Folije je moguće kupovati i na cijele palete.

AVfol Folie für Schwimmbeckenauskleidung

Die Folie besteht aus zwei Schichten eines hochwertigen PVC-P, welche mit einem Polyestergewebe verstärkt ist. Sie hat einen hochqualitativen mehrschichtigen Schutzlack. Folie AVfol ist für Betonbecken konzipiert und gliedert sich in 3 Basisgruppen und Zubehör. Die Folie wird auf modernen Maschinen unter Berücksichtigung der ökologischen, hygienischen und sicherheitsrelevanten Aspekte für private und öffentliche Schwimmbecken hergestellt. Unsere Folie hat einen hochwertigen Schutzlack der das Absetzen und Wachstum von Bakterien verhindert.

AVfol folija za oblaganje bazena

AVfol folija je izrađena od dva premium PVC-P sloja, te je pojačana poliesterskim pletivom. Sadrži visoko kvalitetni zaštitni lak. AVfol je dizajniran za oblaganje betonskih bazena i podijeljen je na 3 osnovne skupine i opremu. Folija je izrađena na modernim strojevima u skladu s ekološkim, higijenskim i sigurnosnim zahtjevima namijenjeno za privatnu i javnu upotrebu bazena. Folija ima visokokvalitetni zaštitni lak koji sprječava rast bakterija.



AVfol PROFI

Es hat einen schützenden antibakteriellen Lack von beiden Seiten und eignet sich daher besser für den Einsatz bei mehr beanspruchten Realisierungen, wie z.B. öffentlichen Schwimmbädern. Der Schutzlack erhöht die Widerstandsfähigkeit der Folie gegen äußere Einflüsse wie Grundwasser, Schimmel usw.

AVfol PROFI

Sadrži zaštitni antibakterijski lak s obje strane, što ga čini pogodnim za korištenje u zahtjevnim aplikacijama, poput javnih bazena. Zaštitni lak povećava otpornost folije na vanjske utjecaje kao što su podzemne vode, plijesan i sl.

AP AVfol Profi AP AVfol Profi				KG		€
98701165	C	AP – BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AP – BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		80,5	8	
98701205	C	AP – BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AP – BLUE, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m		100,0	8	33,64/m ²
98702165	C	AP – AZUR, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AP – AZUR, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		80,5	8	31,91/m ²
98702205	C	AP – AZUR, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AP – AZUR, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m		100,0	8	



Folie AVfol AZUR

**AVfol MASTER**

Die Einfachheit der einfarbigen Ausführungen ermöglicht den Einsatz auf jeder Art und Form des Schwimmbeckens und kann immer mit seiner Umgebung in Einklang gebracht werden.

AVfol MASTER

Jednostavnost jednobojnog dizajna omogućuje upotrebu na bilo kojem tipu i obliku bazena, te se uvijek može uskladiti s okolinom.

AM AVfol Master AM AVfol Master						KG		€
98801165	C	AM – BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AM – BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				80,5	8	
98801205	C	AM – BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AM – BLUE, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m				100,0	8	
98802165	C	AM – CARIBIC, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AM – CARIBIC, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				80,5	8	
98802205	C	AM – CARIBIC, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AM – CARIBIC, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m				100,0	8	
98803165	C	AM – AZUR, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AM – AZUR, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				80,5	8	
98803205	C	AM – AZUR, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AM – AZUR, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m				100,0	8	
98804165	C	AM – WHITE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AM – WHITE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				80,5	8	
98804205	C	AM – WHITE, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AM – WHITE, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m				100,0	8	25,79/m ²
98805165	C	AM – SAND, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AM – SAND, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				80,5	8	24,46/m ²
98805205	C	AM – SAND, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AM – SAND, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m				100,0	8	
98806165	C	AM – ANTHRACIT, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AM – ANTHRACITE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				80,5	8	
98806205	C	AM – ANTHRACIT, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AM – ANTHRACITE, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m				100,0	8	
98808165	C	AM – NORDIC BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AM – NORDIC BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				80,5	8	
98808205	C	AM – NORDIC BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AM – NORDIC BLUE, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m				100,0	8	
98809165	C	AM – GREY, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AM – LIGHT GREY, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				80,5	8	
98809205	C	AM – GREY, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m AM – LIGHT GREY, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m				100,0	8	

AM AVfol Master – line AM AVfol Master – line						KG	€
9892020	C	AM – Wettkampfbahn, BLACK, 0,25 m, Rolle 25 m AM – Natjecateljska staza, BLACK, 0,25 m, rola 25 m				13,0	17,60/m 440,06/roll



Folie AVfol DECOR Volcano Stones – „PEARL“



AVfol DECOR

Die Designausführung der Muster der klassischen und modernisierten Mosaikfliesen und die von der Natur inspirierten Muster verleihen dem Pool ein frisches und modernes Aussehen.

AVfol DECOR

Dizajn klasičnih i moderniziranih uzoraka mozaik pločica i uzoraka inspiriranih prirodom daju bazenu svjež i moderan izgled.

AD AVfol Decor AD AVfol Decor						KG		€
98834165	C	AD – VOLCANO STONES, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – VOLCANO STONES, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	32,47/m ²
98843165	C	AD – MOSAIC SKYLINE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – MOSAIC SKYLINE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	30,79/m ²
98831165	C	AD – BLUE MARMOR, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – BLUE MARMOR, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	32,47/m ²
98835165	C	AD – MOSAIC AQUA, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – MOSAIC AQUA, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	
98836165	C	AD – MOSAIC SAND, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – MOSAIC SAND, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	
98837165	C	AD – OCEAN STONE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – OCEAN STONE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	
98838165	C	AD – MOSAIC BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – MOSAIC BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	30,79/m ²
98839165	C	AD – MOSAIC BLUE ELECTRIC, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – MOSAIC BLUE ELECTRIC, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	32,47/m ²
98840165	C	AD – MOSAIC ELECTRIC, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – MOSAIC ELECTRIC, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	
98841165	C	AD – MOSAIC GREY, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – MOSAIC GREY, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	
98861165	C	AD – MOZAIK SANTORINI, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m AD – MOSAIC SANTORINI, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m				83,0	8	



Die obere Folienschicht entspricht den Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.

Gornji sloj folije zadovoljava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.

ADP AVfol Decor – Antirutsch ADP AVfol Decor – protuklizna						KG		€
98866165	C	ADP – MOSAIC SAND, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m – Antirutsch ADP – MOSAIC SAND, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m – protuklizna				86,0	8	34,48/m ²
98869165	C	ADP – MOSAIC BLUE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m – Antirutsch ADP – MOSAIC BLUE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m – protuklizna				86,0	8	32,71/m ²
98872165	C	AD – MOZAIK SANTORINI, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m – Antirutsch AD – MOSAIC SANTORINI, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m – protuklizna				86,0	8	



AA Avfol – PVC-Flüssigfolie AA Avfol – tekući PVC					KG	€
989071	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, WHITE AVfol AA – tekući PVC, WHITE			1,00	47,88
989072	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, SAND AVfol AA – tekući PVC, SAND			1,00	47,88
989073	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, GREY AVfol AA – tekući PVC, GREY			1,00	47,88
989074	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, BLUE AVfol AA – tekući PVC, BLUE			1,00	47,88
989075	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, AZUR 3D MOSAIC AVfol AA – tekući PVC, AZUR 3D MOZAIC			1,00	47,88
989076	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, BLACK AVfol AA – tekući PVC, BLACK			1,00	47,88
989077	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, TRANSPARENT AVfol AA – tekući PVC, TRANSPARENT			1,00	47,88
989078	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, CARIBIC AVfol AA – tekući PVC, CARIBIC			1,00	47,88
989080	C	AVfol AA – PVC-Flüssigfolie, NORDIC BLUE AVfol AA – tekući PVC, NORDIC BLUE			1,00	47,88

Folienzubehör Oprema za foliju					KG	€
9673700	B	Spritzflasche für PVC-Flüssigfolie Aplikacijska posuda za tekući PVC			0,02	4,64

AA – Silikon AA – Silikon					KG	€
9890094	C	AVfol AA – Silikon, BLUE AVfol AA – Silikon, BLUE			0,40	10,00
9890095	C	AVfol AA – Silikon, AZUR AVfol AA – Silikon, AZUR			0,40	10,00
9890096	C	AVfol AA – Silikon, CARIBIC AVfol AA – Silikon, CARIBIC			0,40	10,00
9890097	C	AVfol AA – Silikon, WHITE AVfol AA – Silikon, WHITE			0,40	10,00
9890098	C	AVfol AA – Silikon, SAND AVfol AA – Silikon, SAND			0,40	10,00
9890102	C	AVfol AA – Silikon, GREY AVfol AA – Silikon, GREY			0,40	10,00
9890103	C	AVfol AA – Silikon, ANTHRACITE AVfol AA – Silikon, ANTHRACITE			0,40	10,00



Vlies Geotekstil					KG		
96874150	B	Vlies 500 g/m², gerade abgeschnittene Ränder, Länge 50 m x Breite 1,5 m Geotekstil 500 g/m², ravno odrezani rub, duljina 50 m x širina 1,5 m			50,0	3,57/m²	3,41/m² 255,92/roll
96874200	B	Vlies 500 g/m², gerade abgeschnittene Ränder, Länge 50 m x Breite 2 m Geotekstil 500 g/m², ravno odrezani rub, duljina 50 m x širina 2 m			65,0	3,57/m²	3,41/m² 341,22/roll
96874400	B	Vlies 500 g/m², gerade abgeschnittene Ränder, Länge 50 m x Breite 4 m Geotekstil 500 g/m², ravno odrezani rub, duljina 50 m x širina 4 m			130,0	3,57/m²	3,41/m² 682,45/roll
96874500	C	AVfol AA – Vlies 400 g/m² gerade abgeschnittene Ränder, Länge 50 m x 1,5 m AVfol AA – Peglani geotekstil 400 g/m², ravno odrezani rub, duljina 50 m x širina 1,5 m			50,0	3,18/m²	3,04/m² 228,06/roll
96874600	C	AVfol AA – Vlies 400 g/m² gerade abgeschnittene Ränder, Länge 50 m x 2 m AVfol AA – Peglani geotekstil 400 g/m², ravno odrezani rub, duljina 50 m x širina 2 m			65,0	3,18/m²	3,04/m² 304,07/roll

Vlieskleber


Ljepilo za geotekstil

Kleber Ljepilo					KG	€
989198	C	AVfol AA – Vlieskleber, 5 l AVfol AA – Ljepilo za geotekstil, 5 l			1,00	149,06
989199	C	AVfol AA – Spray-Kleber, für Vlies AVfol AA – Ljepilo u spreju za geotekstil			1,00	149,06



AQUASTONE bietet eine einfarbige Grundauführung mit strukturierter 3D-Oberfläche, die für jede Art der Pool-Realisierung verwendet werden kann. Dank der strukturierten Oberfläche wird sie in die Kategorie der rutschhemmenden Folien eingestuft.

AQUASTONE nudi osnovne jednobojne izvedbe sa strukturiranom 3D površinom, koja se može koristiti za bilo koju vrstu realizacije. Zahvaljujući strukturiranoj površini, proizvod je svrstan u kategoriju protuklznih folija.





AQUASTONE – einfarbige rutschhemmende Folie AQUASTONE – jednobojni protuklzní sloj						KG			
98891165	C	AQUASTONE – WHITE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – WHITE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	31,53/m ²	30,28/m ²
98892165	C	AQUASTONE – SAND, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – SAND, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	31,53/m ²	30,28/m ²
98893165	C	AQUASTONE – AZUR, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – AZUR, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	31,53/m ²	30,28/m ²
98894165	C	AQUASTONE – BLUE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – BLUE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	31,53/m ²	30,28/m ²
98895165	C	AQUASTONE – CARIBIC, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – CARIBIC, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	31,53/m ²	30,28/m ²
98896165	C	AQUASTONE – GREY, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – GREY, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	31,53/m ²	30,28/m ²
98897165	C	AQUASTONE – ANTHRACITE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – ANTHRACITE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	31,53/m ²	30,28/m ²
98898165	C	AQUASTONE – NORDIC BLUE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – NORDIC BLUE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	31,53/m ²	30,28/m ²
98899165	C	AQUASTONE – SILVER, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AQUASTONE – SILVER, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²

Aquasense & Aquasense Signature – Schwimmbadfolie


Premium-Folien Aquasense & Aquasense Signature haben einen hochwertigen mehrschichtigen Acryllack, der exklusive 3D-Designs vor Flecken, Alterung und UV Strahlung schützt und Algen- und Bakterienbildung verhindert.

Aquasense & Aquasense Signature – folije za oblaganje bazena


Premium folije Aquasense & Aquasense Signature imaju visokokvalitetni višeslojni akrilni lak, koji štiti ekskluzivni 3D dizajn od mrlja, starenja i UV zračenja te sprječava razvitak algi i bakterija.




MOSAIC DARK BLUE



GRANIT GREY




GRANIT BLUE



GRANIT GREEN



GRANIT GOLD



BLACK MARMOR




GRANIT SAND



GOLDEN RIVIERA



WHITE MARMOR






WHITE RIVIERA



AS – Aquasense AS – Aquasense						KG			
98842165	C	AS – 3D MOZAICA DARK BLUE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D MOZAIC DARK BLUE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	40,24/m ²	36,71/m ²
98853165	C	AS – 3D GRANIT GREY, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D GRANIT GREY, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²
98851165	C	AS – 3D GRANIT BLUE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D GRANIT BLUE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²
98857165	C	AS – 3D GRANIT GREEN, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D GRANIT GREEN, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²
98856165	C	AS – 3D GRANIT GOLD PEARL, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D GRANIT GOLD PEARL, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²
98844165	C	AS – 3D BLACK MARMOR, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D BLACK MARMOR, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²
98852165	C	AS – 3D GRANIT SAND, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D GRANIT SAND, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²
98846165	C	AS – 3D GOLDEN RIVIERA, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D GOLDEN RIVIERA, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²
98848165	C	AS – 3D WHITE MARMOR, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D WHITE MARMOR, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²
98850165	C	AS – 3D WHITE RIVIERA, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D WHITE RIVIERA, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²



Folie AQUASENSE SIGNATURE - Imperial Green


MOSAIC LIGHT
BLUE

FIDJI VINTAGE
GREY

FIDJI FRENCH
COAST



FIDJI GREEN


FIDJI BROWN
SAND


BROWN BASALT




GOLDEN BASALT



IMPERIAL GREY



IMPERIAL SAND



IMPERIAL GREEN



Die obere Folienschicht entspricht den Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.


Gornji sloj folije zadovoljava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.

AS – Aquasense Signature AS – Aquasense Signature						KG				
98849165	C	AS – 3D MOZAİKA LIGHT BLUE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D MOZAİKA LIGHT BLUE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	44,85/m ²	42,54/m ²	
98858165	C	AS – 3D FIDJI VINTAGE GREY, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D FIDJI VINTAGE GREY, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	
98859165	C	AS – 3D FIDJI FRENCH COAST, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D FIDJI FRENCH COAST, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	
98854165	C	AS – 3D FIDJI, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D FIDJI, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	
98860165	C	AS – 3D FIDJI BROWN SAND, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D FIDJI BROWN SAND, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	
98855165	C	AS – 3D BROWN BASALT, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D BROWN BASALT, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	
98880165	C	AS – 3D GOLDEN BASALT PEARL, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D GOLDEN BASALT PEARL, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	
9881G165	C	AS – 3D IMPERIAL GREY, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D IMPERIAL GREY, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	
9881S165	C	AS – 3D IMPERIAL SAND, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D IMPERIAL SAND, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	
9881E165	C	AS – 3D IMPERIAL GREEN, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m AS – 3D IMPERIAL GREEN, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m				86,0	8	46,33/m ²	43,95/m ²	




FIDJI GREEN x GRANIT GREEN

98854165 x 98857165




FIDJI VINTAGE GREY x GRANIT GREY

98858165 x 98853165




FIDJI FRENCH COAST x GRANIT BLUE

98859165 x 98851165




FIDJI BROWN SAND x GRANIT GOLD

98860165 x 98856165




BROWN BASALT x BLACK SLATE

98855165 x 98844165




BROWN BASALT x GRANIT GREY

98855165 x 98853165



GOLDEN BASALT x GRANIT GOLD

98880165 x 98856165



Empfohlene Optionen für die Kombination von Aquasense & Aquasense Signature Folien.

Preporučene kombinacije folija Aquasense & Aquasense Signature.

AS – Aquasense Signature – PVC Flüssigfolie

AS – Aquasense Signature – tekući PVC folija



AS – Aquasense Signature – PVC-Flüssigfolie AS – Aquasense Signature – tekući PVC folija						KG	€
989079	C	AS – PVC-Flüssigfolie, 3D GOLDEN RIVIERA AS – tekući PVC, 3D GOLDEN RIVIERA				1,00	47,88
989081	C	AS – PVC-Flüssigfolie, GRANIT GREY AS – tekući PVC, GRANIT GREY				1,00	47,88
989082	C	AS – PVC-Flüssigfolie, GRANIT SAND AS – tekući PVC, GRANIT SAND				1,00	47,88
989083	C	AS – PVC-Flüssigfolie, GRANIT BLUE AS – tekući PVC, GRANIT BLUE				1,00	47,88
989084	C	AS – PVC-Flüssigfolie, FIDJI AS – tekući PVC, FIDJI				1,00	47,88
989085	C	AS – PVC-Flüssigfolie, FIDJI VINTAGE GREY, BROWN BASALT AS – tekući PVC, FIDJI VINTAGE GREY, BROWN BASALT				1,0	47,88
989086	C	AS – PVC-Flüssigfolie, GOLDEN BASALT, GRANIT GOLD AS – tekući PVC, GOLDEN BASALT, GRANIT GOLD				1,0	47,88
989087	C	AS – PVC-Flüssigfolie, FIDJI GREEN AS – tekući PVC, FIDJI GREEN				1,0	47,88
989088	C	AS – PVC-Flüssigfolie, FIDJI BROWN SAND AS – tekući PVC, FIDJI BROWN SAND				1,0	47,88
989089	C	AS – PVC-Flüssigfolie, FIDJI FRENCH COAST AS – tekući PVC, FIDJI FRENCH COAST				1,0	47,88
989091	C	AS – PVC-Flüssigfolie, SILBER AS – tekući PVC, SILVER				1,0	47,88
989092	C	AS – PVC-Flüssigfolie, IMPERIAL SAND AS – tekući PVC, IMPERIAL SAND				1,0	47,88
989090	C	AS – PVC-Flüssigfolie, GRANIT GREEN AS – tekući PVC, GRANIT GREEN				1,0	47,88

Apps für Smartphones/Tablets – CGT ALKOR APP

- Sehen Sie sich das komplette Angebot der Schwimmbadfolien an
- Sehen Sie sich die Galerie der Bilder und Videos der fertigen Pools an
- 360° Darstellung der realisierten Schwimmbecken
- Erstellen Sie eine Visualisierung des Pools direkt in Ihrem Garten (über erweiterte „virtuelle“ Realität) direkt in der App
- Alle technischen Unterlagen und Informationen an einem Ort
- Schauen Sie sich den Pool-Bau Schritt für Schritt an



Aplikacija za pametne telefone/tablete

- Pregledajte kompletnu ponudu bazenskih folija
- Pregledajte galeriju slika i videozapisa gotovih bazena
- 360° prikaz realiziranih bazena
- Izradite vizualizaciju bazena izravno u vašem dvorištu (uz pomoć proširene „virtualne“ stvarnosti) direktno u aplikaciji
- Svi tehnički dokumenti i informacije na jednom mjestu Pogledajte postupak izgradnje bazena korak po korak



CGT ANDROID

CGT APP STORE



ALKORPLAN Poolfolie

ist eine haltbare und geschmeidige Poolfolie aus weichem PVC mit Polyesterverstärkung. Die Folie ist mit einer antibakteriellen Acryl-Schicht versehen, welche die Oberfläche vor Beschädigung und Alterung schützt, die UV-Beständigkeit der Folie erhöht und bakterielles Wachstum verhindert.

ALKORPLAN folija za oblaganje bazena

izdržljiva je i podatna folija za bazene od mekog PVC-a s ojačanjem od poliesterske tkanine. Folija je premazana akrilnim antibakterijskim slojem koji štiti površinu od oštećenja, starenja, povećava UV stabilnost folije i sprječava rast bakterija.



ALKORPLAN 1000 ALKORPLAN 1000					KG		€	€
97701165	B	1000 ADRIATIC BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 1000 ADRIATIC BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			85,0	8	18,87/m ²	17,92/m ²

ALKORPLAN 2000 ALKORPLAN 2000					KG		€
97801165	C	2000 ADRIATIC BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 2000 ADRIATIC BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			85,0	8	28,92/m ² 27,43/m ²
97801200	C	2000 ADRIATIC BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m 2000 ADRIATIC BLUE, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			105,0	8	
97802165	C	2000 CARIBBEAN GREEN, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 2000 CARIBBEAN GREEN, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			85,0	8	
97802200	C	2000 CARIBBEAN GREEN, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m 2000 CARIBBEAN GREEN, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			105,0	8	
97803165	C	2000 LIGHT BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 2000 LIGHT BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			85,0	8	
97803200	C	2000 LIGHT BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m 2000 LIGHT BLUE, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			105,0	8	
97804165	C	2000 WHITE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 2000 WHITE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			85,0	8	
97804200	C	2000 WHITE, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m 2000 WHITE, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			105,0	8	
97805165	C	2000 SAND, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 2000 SAND, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			85,0	8	
97805200	C	2000 SAND, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m 2000 SAND, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			105,0	8	
97806165	C	2000 DARK GREY, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 2000 DARK GREY, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			85,0	8	
97806200	C	2000 DARK GREY, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m 2000 DARK GREY, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			105,0	8	
97809165	C	2000 LIGHT GREY, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 2000 LIGHT GREY, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			85,0	8	
97809200	C	2000 LIGHT GREY, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m 2000 LIGHT GREY, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			105,0	8	

RELIEF

Collection


RENOLIT ALKORPLAN – RELIEF

Einfarbige strukturierte rutschhemmde Folien, die die REIHE ALKORPLAN 2000 ergänzen. Die obere Folienschicht ist strukturiert und erfüllt somit die Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.

RENOLIT ALKORPLAN – RELIEF

Jednobojne strukturirane protuklizne folije koje dopunjuju liniju ALKORPLAN 2000. Gornji sloj folije je strukturiran, što znači da zadovoljava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.

ALKORPLAN RELIEF ALKORPLAN RELIEF				KG		€
97811165	C	ALKORPLAN RELIEF – ADRIATIC BLUE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN RELIEF – ADRIATIC BLUE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m		100,0	8	
97812165	C	ALKORPLAN RELIEF – CARIB. GREEN, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN RELIEF – CARIB. GREEN, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m		100,0	8	
97813165	C	ALKORPLAN RELIEF – LIGHT BLUE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN RELIEF – LIGHT BLUE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m		100,0	8	36,81/m ²
97814165	C	ALKORPLAN RELIEF – WHITE, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN RELIEF – WHITE, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m		100,0	8	34,97/m ²
97815165	C	ALKORPLAN RELIEF – SAND, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN RELIEF – SAND, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m		100,0	8	
97816165	C	ALKORPLAN RELIEF – DARK GREY, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN RELIEF – DARK GREY, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m		100,0	8	
97819165	C	ALKORPLAN RELIEF – LIGHT GREY, Dicke 1,8 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN RELIEF – LIGHT GREY, debljina 1,8 mm, širina 1,65 m		100,0	8	



Folie RENOLIT RELIEF LIGHT BLUE

3000

Collection

RENOLIT ALKORPLAN – 3000

Designausführung des Musters der klassischen Mosaikfliesen.

RENOLIT ALKORPLAN – 3000

Dizajnerska izvedba uzorka klasičnih mozaik obloga.

ALKORPLAN 3000 ALKORPLAN 3000				KG			
97831165	C	3000 PERSIA BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 3000 PERSIA BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		85,0	8	32,96/m ²	31,26/m ²
97832165	C	3000 BYZANCE BLUE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 3000 BYZANCE BLUE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		85,0	8	32,96/m ²	31,26/m ²
97833165	C	3000 MOSAIC, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 3000 MOSAIC, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		85,0	8	32,96/m ²	31,26/m ²
97834165	C	3000 PLATINUM, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 3000 PLATINUM, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		85,0	8	40,16/m ²	38,28/m ²
97838165	C	3000 CARRARA, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 3000 CARRARA, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		85,0	8	32,96/m ²	31,26/m ²
97839165	C	3000 PERSIA SAND, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 3000 PERSIA SAND, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		85,0	8	32,96/m ²	31,26/m ²
97852165	C	3000 MARBLE, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 3000 MARBLE, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		85,0	8	32,96/m ²	31,26/m ²
97853165	C	3000 PERSIA BLACK, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m 3000 PERSIA BLACK, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m		85,0	8	32,96/m ²	31,26/m ²


ALKORPLAN TOUCH Poolfolie

ist eine haltbare und geschmeidige Poolfolie aus weichem PVC mit Polyesterverstärkung. Die Folie ist mit einer antibakteriellen Acryl-Schicht versehen, welche die Oberfläche vor Beschädigung und Alterung schützt, die UV-Beständigkeit der Folie erhöht und bakterielles Wachstum verhindert. ALKORPLAN TOUCH ist die stärkste und haltbarste Folie auf dem Markt mit einer natürlichen Abschlussbearbeitung. Die TOUCH ist wegen 3D-Druck einzigartig. Die obere Folienschicht entspricht den Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.

ALKORPLAN TOUCH folija za oblaganje bazena

izdržljiva je i podatna folija za bazene od mekog PVC-a s ojačanjem od poliesterske tkanine. Folija je premazana akrilnim antibakterijskim slojem koji štiti površinu od oštećenja, starenja, povećava UV stabilnost folije i sprječava rast bakterija. ALKORPLAN TOUCH je najjača i najizdržljivija folija na tržištu koja ima prirodnu završnu obradu. TOUCH je jedinstvena zbog svojih 3D ispisa.

Gornji sloj folije zadovoljava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.



ALKORPLAN TOUCH ALKORPLAN TOUCH						KG		€
97835165	C	TOUCH ELEGANCE, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH ELEGANCE, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		55,55/m ²
97836165	C	TOUCH RELAX, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH RELAX, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		
97837165	C	TOUCH AUTHENTIC, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH AUTHENTIC, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		52,69/m ²
97863165	C	TOUCH SUBLIME, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH SUBLIME, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		
97857165	C	TOUCH VANITY, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH VANITY, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		
97858165	C	TOUCH PRESTIGE, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH PRESTIGE, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		
97864165	C	TOUCH ORIGIN, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH ORIGIN, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		

ALKORPLAN CERAMICS Folie für Schwimmbeckenauskleidung


Die Muster, die für ALKORPLAN CERAMICS verwendet werden, sind von der Ästhetik der antiken Tempel Griechenlands inspiriert.

CERAMICS ist eine der widerstandsfähigsten, am wenigsten durchlässigen und langlebigsten Folien auf dem.

ALKORPLAN CERAMICS folija za oblaganje bazena

Uzorci korišteni za ALKORPLAN CERAMICS inspirirani su drevnim hramovima klasične Grčke.

CERAMICS je jedna od najotpornijih, najmanje propusnih i najizdržljivijih folija na tržištu.



CERAMICS ATENEA



CERAMICS ETNA

ALKORPLAN TOUCH CERAMICS ALKORPLAN TOUCH CERAMICS						KG		€
97866165	C	TOUCH CERAMICS ATENEA, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH CERAMICS ATENEA, debljina 2 mm, širina 1,65 m			94,0	4		55,55/m ²
97865165	C	TOUCH CERAMICS ETNA, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m TOUCH CERAMICS ETNA, debljina 2 mm, širina 1,65 m			94,0	4		52,69/m ²

ALKORPLAN VOGUE Folie für Schwimmbeckenauskleidung

Die Modellreihe VOGUE entstand aus der Idee, den Pool in ein echtes Designwerk mit ausgewählten, modernen und ästhetisch hochwertigen Oberflächen zu verwandeln.

Die Muster sind inspiriert von Innenarchitektur und Trends.

Die obere Folienschicht entspricht den Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.

ALKORPLAN VOGUE folija za oblaganje bazena

Serijski modeli VOGUE nastali su iz ideje pretvaranja bazena u pravo dizajnersko djelo s odabranim, modernim i estetski vrhunskim površinskim obradama.

Uzorci su inspirirani dizajnom interijera i aktualnim trendovima.

Gornji sloj folije zadovoljava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.




VOGUE VINTAGE



VOGUE URBAN



VOGUE SUMMER



VOGUE TROPICAL

ALKORPLAN VOGUE ALKORPLAN VOGUE						KG		€
97871165	C	VOGUE VINTAGE, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m VOGUE VINTAGE, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		
97872165	C	VOGUE URBAN, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m VOGUE URBAN, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		55,55/m ²
97873165	C	VOGUE SUMMER, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m VOGUE SUMMER, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		52,69/m ²
97874165	C	VOGUE TROPICAL, Dicke 2 mm, Rolle 21 m x 1,65 m VOGUE TROPICAL, debljina 2 mm, širina 1,65 m			106,0	8		

RENOLIT ALKORPLAN – ALIVE

ist eine hochfeste und gut formbare PVC-Folie mit einer Verstärkungseinlage aus Polyestergewebe. Diese Folie hat eine antibakterielle Acrylschicht, die die Oberfläche vor Beschädigung und Alterung schützt, die UV-Stabilität der Folie erhöht und das Wachstum von Bakterien verhindert. Die obere Folienschicht entspricht den Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.

Die ALIVE-Serie zeichnet sich durch ihr 3D-Prägemuster und Farben.


RENOLIT ALKORPLAN – ALIVE

je PVC bazenska folija visoke čvrstoće i savitljivosti, ojačana armaturom od poliesterske tkanine. Folija sadrži akrilni antibakterijski sloj koji štiti površinu od oštećenja, starenja, povećava UV stabilnost filma i sprječava rast bakterije. Gornji sloj folije zadovoljava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.


Seriju ALIVE karakterizira 3D reljefni uzorak.

ALIVE

Collection



ALIVE – PRANA



ALIVE – DHYANA



ALIVE – CHANDRA



ALIVE – BHUMI



Folie ALKORPLAN ALIVE – PRANA
Folija ALKORPLAN ALIVE – PRANA



Folie ALKORPLAN ALIVE – BHUMI
Folija ALKORPLAN ALIVE – BHUMI

ALKORPLAN ALIVE ALKORPLAN ALIVE				KG		€
97875165	C	ALIVE – GRÜN (PRANA), Dicke 1,65 mm, Breite 1,65 m ALIVE – GREEN (PRANA), debljina 1,65 mm, širina 1,65 m		87,0	8	
97876165	C	ALIVE – BLAU (DHYANA), Dicke 1,65 mm, Breite 1,65 m ALIVE – BLUE (DHYANA), debljina 1,65 mm, širina 1,65 m				

RENOLIT ALKORPLAN DECKING – Rund um den Poolbereich

Die DECKING-Folien sind speziell für den Einsatz im Bereich rund um die Schwimmbäder konzipiert. Sie können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verwendet werden. Das Produkt kann auf jeder Oberfläche, einschließlich Beton, Fliesen oder Holz, verlegt werden. Die Verlegung erfolgt wie bei den Standardfolien durch Thermoverschweißung.

Die ALKORPLAN DECKING ist somit eine wasserdichte und rutschfeste Oberfläche, die leicht zu pflegen und ästhetisch ansprechend ist. Die obere Folienschicht entspricht den Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.

RENOLIT ALKORPLAN DECKING – za prostore oko bazena

ALKORPLAN folije iz serije DECKING posebno su izrađene za korištenje u području oko bazena. Mogu se koristiti u interijerima i eksterijeru, gdje podloga za foliju može biti, beton, keramika ili drvo. Polaganje se odvija zavarivanjem, kao i kod standardnih folija. Folija ALKORPLAN DECKING je voodootporna i protuklizna površina koja je jednostavna za održavanje i estetski privlačna.

Gornji sloj folije zadovoljava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.

DECKING

SOLID Collection



DECKING – DUNKELGRAU



DECKING – HELLGRAU



DECKING – SAND



Folie ALKORPLAN DECKING SOLID – HELLGRAU
Folija ALKORPLAN DECKING – LIGHT GREY



Folie ALKORPLAN DECKING SOLID – SAND
Folija ALKORPLAN DECKING – SAND

ALKORPLAN DECKING ALKORPLAN DECKING						KG		€
97891165	C	DECKING SOLID – DUNKELGRAU, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m DECKING SOLID – DARK GREY, debljina 2 mm, širina 1,65 m				89,0	4	63,97/m ² 57,73/m ²
97892165	C	DECKING SOLID – HELLGRAU, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m DECKING SOLID – LIGHT GREY, debljina 2 mm, širina 1,65 m				89,0	4	
97893165	C	DECKING SOLID – SAND, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m DECKING SOLID – SAND, debljina 2 mm, širina 1,65 m				89,0	4	

ALKORPLAN KOLOS

Folien der KOLOS-Serie wurden speziell für den Einsatz in öffentlichen und kommerziellen Schwimmbädern entwickelt und bieten eine hervorragende Beständigkeit gegen höhere Chlorkonzentrationen und intensiven Einsatz.

Die obere Folienschicht entspricht den Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.

KOLOS

Collection


ZEPHIR

DELOS
ALKORPLAN KOLOS

Folije iz serije KOLOS dizajnirane su posebno za upotrebu u javnim i komercijalnim bazenima te nude izvrsnu otpornost na više koncentracije klora i intenzivnu upotrebu.

Gornji sloj folije je strukturiran, što znači da ispunjava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.

ALKORPLAN TOUCH KOLOS | ALKORPLAN TOUCH KOLOS



					KG		€
978KD165	C	KOLOS – DELOS, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m KOLOS – DELOS, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			87,5	8	
978KD205	C	KOLOS – DELOS, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m KOLOS – DELOS, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			87,5	8	 36,81/m ²
978KZ165	C	KOLOS – ZEPHIR, Dicke 1,5 mm, Breite 1,65 m KOLOS – ZEPHIR, debljina 1,5 mm, širina 1,65 m			87,5	8	 34,97/m ²
978KZ205	C	KOLOS – ZEPHIR, Dicke 1,5 mm, Breite 2,05 m KOLOS – ZEPHIR, debljina 1,5 mm, širina 2,05 m			87,5	8	

ALKORPLAN TILE

Die Reihe ALKORPLAN TILE imitiert mit ihrem Design großformatige Fliesen. Zwei Farbausführungen verleihen dem Pool ein nüchternes und zugleich elegantes Aussehen. Die obere Folienschicht entspricht den Standards für die Kategorie der Klasse C für rutschhemmende Folien.

TILE

Collection


TILE QUARTZ

TILE JADE
ALKORPLAN TILE

Serija ALKORPLAN TILE svojim dizajnom imitira pločice velikog formata. Dvije boje bazenu daju neutralan, ali istovremeno elegantan izgled. Gornji sloj folije je strukturiran, što znači da ispunjava standarde za kategoriju protukliznih folija klase C.


ALKORPLAN TOUCH KOLOS | ALKORPLAN TOUCH KOLOS

					KG		€
978TQ165	C	ALKORPLAN TILE – QUARTZ, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN TILE – QUARTZ, debljina 2 mm, širina 1,65 m			94,0	4	 43,75/m ²
978TJ165	C	ALKORPLAN TILE – JADE, Dicke 2 mm, Breite 1,65 m ALKORPLAN TILE – JADE, debljina 2 mm, širina 1,65 m			94,0	4	 41,50/m ²

Befestigungsprofile



Pričvrсни profili



Befestigungsprofile in verschiedenen Abmessungen werden in einer heißen PVC-P-Schicht aufgetragen.

Pričvrсни profili raznih dimenzija nanose se vrućim slojem PVC-P-a.

Befestigungsprofil Pričvrсни profil						KG	€
9689000	B	Blehtafel 1 x 2 m Metalna ploča 1 x 2 m				10,0	111,21
96890IN	B	Befestigungsprofil 4 cm x 4 cm Länge 200 cm IN Pričvrсни profil 4 cm x 4 cm duljina 200 cm IN				1,10	11,02
96890EX	B	Befestigungsprofil 4 cm x 4 cm Länge 200 cm EX Pričvrсни profil 4 cm x 4 cm duljina 200 cm EX				1,10	11,02
96891IN	B	Befestigungsprofil 6 cm x 4 cm Länge 200 cm IN Pričvrсни profil 6 cm x 4 cm duljina 200 cm IN				1,20	13,64
96891EX	B	Befestigungsprofil 6 cm x 4 cm Länge 200 cm EX Pričvrсни profil 6 cm x 4 cm duljina 200 cm EX				1,20	13,64
96898	B	Befestigungsblech 5 x 200 cm Pričvrсни lim 5 x 200 cm				0,50	6,81
9689001	B	Befestigungsnieten (Verpackung 100 Stück) – 4,8 x 30,4 mm Zakovice za pričvrščivanje (pakiranje 100 kom) – 4,8 x 30,4 mm				0,50	0,36

ALKORPLAN 2K – PVC-Flüssigfolie ALKORPLAN 2K – tekući PVC						KG	€
979071	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie TRANSPARENT 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC TRANSPARENT 0,9 kg				0,90	50,17
979072	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie LIGHT BLUE 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC LIGHT BLUE 0,9 kg				0,90	50,17
979073	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie BLUE 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC BLUE 0,9 kg				0,90	50,17
979074	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie SAND 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC SAND 0,9 kg				0,90	50,17
979076	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie GREY 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC GREY 0,9 kg				0,90	50,17
979077	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie DARK GREY 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC DARK GREY 0,9 kg				0,90	50,17
979078	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie PLATINUM 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC PLATINUM 0,9 kg				0,90	54,70
979082	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie CARIBBEAN GREEN 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC CARIBBEAN GREEN 0,9 kg				0,90	50,17
979085	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie WHITE 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC WHITE 0,9 kg				0,90	50,17

ALKORPLAN TOUCH PVC-Flüssigfolie ALKORPLAN TOUCH tekući PVC						KG	€
979079	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie TOUCH Elegance 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC TOUCH Elegance 0,9 kg				0,90	71,40
979080	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie TOUCH Relax 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC TOUCH Relax 0,9 kg				0,90	71,40
979081	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie TOUCH Authentic 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC TOUCH Authentic 0,9 kg				0,90	71,40
979086	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie TOUCH Vanity 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC TOUCH Vanity 0,9 kg				0,90	71,40
979087	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie TOUCH Prestige 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC TOUCH Prestige 0,9 kg				0,90	71,40
979092	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie TOUCH Sublime ALKORPLAN – tekući PVC TOUCH Sublime				0,90	71,40
979097	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie TOUCH Origin ALKORPLAN – tekući PVC TOUCH Origin				0,90	71,40

ALKORPLAN CERAMICS PVC-Flüssigfolie ALKORPLAN CERAMICS tekući PVC								€
979089	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie CERAMICS ALKORPLAN – tekući PVC CERAMICS				6	0,90	71,40

ALKORPLAN VOGUE PVC-Flüssigfolie ALKORPLAN VOGUE tekući PVC								€
979021	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie VOGUE Vintage 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC VOGUE Vintage 0,9 kg				6	0,90	71,40
979022	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie VOGUE Urban 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC VOGUE Urban 0,9 kg				6	0,90	71,40
979023	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie VOGUE Summer 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC VOGUE Summer 0,9 kg				6	0,90	71,40
979024	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie VOGUE Tropical 0,9 kg ALKORPLAN – tekući PVC VOGUE Tropical 0,9 kg				6	0,90	71,40

ALKORPLAN ALIVE – PVC Flüssigfolie ALKORPLAN ALIVE – tekući PVC folija								€
979025	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie ALIVE – GRÜN (PRANA) ALKORPLAN – tekući PVC ALIVE – GREEN (PRANA)				6	0,90	71,40
979026	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie ALIVE – BLAU (DHYANA) ALKORPLAN – tekući PVC ALIVE – BLUE (DHYANA)				6	0,90	71,40
979027	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie ALIVE – GRAU (CHANDRA) ALKORPLAN – tekući PVC ALIVE – GREY (CHANDRA)				6	0,90	71,40
979028	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie ALIVE – BHUMI ALKORPLAN – tekući PVC ALIVE – BHUMI				6	0,90	71,40

ALKORPLAN KOLOS PVC-Flüssigfolie ALKORPLAN KOLOS tekući PVC								€
979K01	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie KOLOS ZEPHIR ALKORPLAN – tekući PVC KOLOS ZEPHIR				6	0,90	50,17
979K02	B	ALKORPLAN – PVC-Flüssigfolie KOLOS DELOS ALKORPLAN – tekući PVC KOLOS DELOS				6	0,90	50,17

ALKORPLAN TILE PVC-Flüssigfolie ALKORPLAN TILE tekući PVC								€
979T01	B	Alkorplan – PVC-Flüssigfolie TILE Quartz Alkorplan – tekući PVC TILE Quartz				6		71,40
979T02	B	Alkorplan – PVC-Flüssigfolie TILE Jade Alkorplan – tekući PVC TILE Jade				6		71,40

ALKORPLAN Zubehör ALKORPLAN oprema								€
9691075	B	Quellschweissmittel PVC-P, THF (Tetrahydrofuran) 1 Kg Tekuća smjesa za zavarivanje PVC-P, tetrahydrofuran 1 kg				6	1,00	36,26
9791089	B	ALKOR Desinfektion 1 l ALKOR sredstvo za dezinfekciju 1l				6	1,00	59,91
9791108	B	ALKOR Fleckenreiniger 1 l ALKOR sredstvo za čišćenje mrlja 1l				6	1,00	49,02
9791109	B	ALKOR Fettreiniger 1 l ALKOR sredstvo za čišćenje masnoća 1l				6	1,00	22,43

Folienzubehör Oprema za foliju								€
9673700	B	Spritzflasche für PVC-Flüssigfolie Aplikacijska posuda za tekući PVC					0,02	4,64

ALKORPLAN Poolfolie ALKORPLAN folija za oblaganje bazena								€
9790025	C	ALKOR Unterlegband BLACK 25 cm, 1,5 mm, Rolle 25 m ALKOR traka BLACK 25 cm, 1,5 mm, rola 25 m					13,0	13,69/m
9790022	C	ALKOR Unterlegband GREY 15 cm, 1,5 mm, Rolle 20 m ALKOR spojna traka GREY 15 cm, 1,5 mm, rola 20 m					10,0	11,78/m

Vlies Geotekstil									
96878165	C	Vlies Alkorplan 400 g/m² – BLUE, Breite 1,6 m, Rolle 50 m Geotekstil Alkorplan 400 g/m² – BLUE, širina 1,6 m, rola 50 m		50,0			11,08/m²	10,00/m²	
96878200	C	Vlies Alkorplan 400 g/m² – BLUE, Breite 2 m, Rolle 50 m Geotekstil Alkorplan 400 g/m² – BLUE, širina 2 m, rola 50 m		85,0			11,43/m²	10,31/m²	



Werkzeug zum Schweißen Alat za zavarivanje					KG	€
965100705	X	Heißluftpistole Rion 230 V, 1 600 W Uređaj za zavarivanje vrućim zrakom Rion 230 V, 1 600 W			1,89	374,55
965201000	X	Werkzeugbox Servisna kutija za alat			2,52	34,65
9652013000	X	Bürste zur Reinigung von Düsen – klein Četka za čišćenje mlaznica - mala			0,04	10,20
965100303	X	Düse R 5 mm, aufsteckbar Mlaznica R 5 mm, navlačna			0,04	37,96
965107123	X	Düse 20 mm, flach mit breiter Öffnung Mlaznica 20 mm, ravna sa širokim otvorom			0,05	37,96
965107132	X	Düse 40 mm, mit breiter Öffnung Mlaznica 40 mm, sa širokim otvorom			0,08	37,96
965107124	X	Düse 20 mm, 90° gebogen, mit breiter Öffnung Mlaznica 20 mm, 90° zakrivljena sa širokim otvorom			0,20	37,96
965106974	X	Silikon-Presswalze 40 mm POWER Valjak za prešanje silikonski 40 mm POWER			0,25	62,43
965106975	X	Silikon-Presswalze 40 mm Valjak za prešanje silikonski 40 mm			0,24	48,41
965106976	X	Teflon-Presswalze 28 mm Valjak za prešanje teflonski 28 mm			0,18	48,41
965106977	X	Silikon-Presswalze 28 mm Valjak za prešanje silikonski 28 mm			0,18	48,41
965106978	X	Pressrad aus Messing Valjak za prešanje, od mjedi			0,20	29,56
965106979	X	PTFE-Winkelgriff, gebogen Kutna ručka za ravnjanje od PTFE-a			0,10	38,28
965201320	X	Schweißnaht-Prüfgerät, gebogen Ispitivač vara, savijeni			0,10	13,50
965201210	X	Hakenklingen-Messer inkl. Behälter mit 20 Stück Ersatzklingen (1 Klinge = 2 Haken) und Schutzhülle Nož s kukastom oštricom uključujući spremnik s 20 kom rezervnih oštrica (1 oštrica = 2 kukice) i futrolom			0,27	36,69
9652012101	X	Box mit Ersatzklingen und Haken – 20 Stück Klingen – Haken Kutija s rezervnim oštricama i kukicama – 20 kom oštrica – kukica			0,08	13,01
965106980	X	Druckwalze aus Silikon, 5mm – weiß (für helle Folien) Silikonski valjak za detaljno prešanje, 5 mm – bijeli (za svijetle folije)			0,25	38,99
965201211	X	VagnerPool Messer – zum Schneiden von Folien und Vlies Nož VagnerPool – za rezanje folija i geotekstila			0,10	15,23