


Schwimmbadbeleuchtung	84
VA Poollichter	90
Schwimmbadbeleuchtung	93
Sicherheitstransformatoren	96
Schwimmbadbeleuchtung Adagio Pro	98
Schwimmbadbeleuchtung MTS	99
Zubehör	100

Rasvjeta za bazene	84
Svjetla VA	90
Rasvjeta za bazene	93
Sigurnosni transformatori	96
Rasvjeta za bazene Adagio Pro	98
Rasvjeta za bazene MTS	99
Oprema	100



KIT für Installation von Lichtern – Folienbecken

- Dieses KIT ist für verschiedene Lichtarten konzipiert – genauer für Lichter, die eine R1-Installation haben. Ext Gewinde
- Kann sowohl für Folien-/Betonbecken als auch für Fertigbecken verwendet werden



KIT za instalaciju rasvjetnih tijela – za folijske bazene

- Ovaj KIT je dizajniran za korištenje kod različitih vrsta svjetala – točnije za svjetla koja imaju instalaciju R 1. Vanjski navoj
- Može se koristiti i za folijske/betonske bazene i za montažne bazene

N°	REF	Product description
1	5209013	Entrance PG 13,5 grey
2	5191301903	Flat sealing (30 x 20 x 3)
3	873495V	Cable interconnecting box VA
3	873495	Cable interconnecting box HAYWARD-COFFIES
4	51901825	O-ring 18 x 2,5 mm for glove finger/fl. switch
5	02036025041	Adapter 32–25 x 3/4" Ext. modified
6	0317643025	PVC hose PVC 25 mm Ex
7	0225605025	Reduction – short 50–25 mm



Abzweigdosenset für Unterwasserlichter | Komplet rozvodne kutije za rasvjetno tijelo

87355	B	Abzweigdosenset für Unterwasserlichter Komplet rozvodne kutije za rasvjetno tijelo		1	0,30	€	11,77
-------	---	---	--	---	------	---	-------


Lichteinbau in VA / VAMILA-Düse

- Für Lichter mit R1. Ext-Gewinde haben wir im Angebot speziell angepasste Düsen VA und VAMILA
- Falls Sie sich für die Installation des Lichts in der VA-Düse entscheiden, können Sie aus 4 Farbvarianten wählen: Weißes ABS/Hellgrau/Dunkelgrau/Sand
- VAMILA Grundelement ist für Fertigbecken bestimmt. Für den Einsatz in Folienbecken ist es notwendig, den Flanschsatz 3575 zu kaufen.


Instalacija svjetla u mlaznicu VA / VAMILA

- Za svjetla s R 1" vanjskim navojem nudimo posebno modificirane VA i VAMILA mlaznice
- Ako se odlučite za ugradnju svjetla u VA mlaznicu, možete birati između 4 varijante boja:
Bijela ABS/Svijetlo siva/Tamno siva/Pješčana
- Osnovni element VAMILA namijenjen je za montažne bazene. Za korištenje na bazenima od folije potrebno je kupiti set prirubnica 3575.

Für Folienbecken und Fertigbecken / Za folijske bazene i kompozitne bazene



Für Fertigbecken / Za kompozitne bazene

Für Grundelement VAMILA
Za osnovni element VAMILA

Liner	Prefabricated	Zubehör Pribor		1	KG	€	€
3131453	3131451	B VA-Düse – gedreht für Licht 1½" – weiß ABS Mlaznica VA – obrađena za svjetla 1½" – bijela ABS		1	0,30	31,38	25,26
3131457	3131454	B VA-Düse – gedreht für Licht 1½" – hellgrau Mlaznica VA – obrađena za svjetla 1½" – svijetlo siva		1	0,30	34,51	27,79
3131458	3131455	B VA-Düse – gedreht für Licht 1½" – dunkelgrau Mlaznica VA – obrađena za svjetla 1½" – tamno siva		1	0,30	34,51	27,79
3131459	3131460	B VA-Düse – gedreht für Licht 1½" – sand Mlaznica VA – obrađena za svjetla 1½" – pješčana		1	0,30	34,51	27,79
	85032	B Grundelement VAMILA für Licht 1½" VAMILA osnovni element za svjetla 1½"		1	0,30		69,92


LED Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID Mini-Tube

- RGB; max. 320 lm, 9 LED, 8,2 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Weiß; 630 lm, 18 LED, 6 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Einbau in Düsen
- Lichtkonus 120°
- Kabel 2 m
- RGB – 11 statische Farben und 5 Programme




LED rasvjete za bazene SeaMAID Mini-Tube

- RGB; maks. 320 lm, 9 LED, 8,2 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Bijelo; 630 lm, 18 LED, 6 W, 50 mm; 1,5" ext.
- Ugradnja u mlaznicu
- Kut difuzije svjetla 120°
- Kabel 2 m
- RGB – 11 statičnih boja i 5 programa



VALight



6 W = 60 W

LED Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID Mini-Tube | LED rasvjete za bazene SeaMAID Mini-Tube

81502778	B	Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID MINI-Tube, 18 LED weiß, 6 W/12 V, 630 lm, 50 mm; 1,5" ext.											
81502785	B	Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID MINI-Tube, 9 LED RGB, 8,2 W/12 V, 320 lm, 50 mm; 1,5" ext.											



			LED MINI TUBE		Düsenfarbe / Boja mlaznica					Type of pool				
			White	RGB	White	Light grey	Dark grey	Sand	VAMILA	Liner	Prefabr.			
85133W	B	18 LED, 6 W, 630 lm								✓			1	128,00
85134W	B	18 LED, 6 W, 630 lm								✓			1	140,79
85135W	B	18 LED, 6 W, 630 lm								✓			1	140,79
85136W	B	18 LED, 6 W, 630 lm								✓				140,79
85133R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm								✓			1	175,68
85134R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm								✓			1	193,25
85135R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm								✓			1	193,25
85136R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm								✓				193,25
85033W	B	18 LED, 6 W, 630 lm									✓		1	124,53
85034W	B	18 LED, 6 W, 630 lm									✓		1	136,98
85035W	B	18 LED, 6 W, 630 lm									✓		1	136,98
85036W	B	18 LED, 6 W, 630 lm									✓			136,98
85033R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm									✓		1	172,21
85034R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm									✓		1	189,43
85035R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm									✓		1	189,43
85036R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm									✓			189,43
85032W	B	18 LED, 6 W, 630 lm							AISI 316		✓		1	174,77
85032R	B	9 LED, 8,2 W, 320 lm							AISI 316		✓		1	222,45

LED Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID Mini

- Transparentes Polycarbonat-Gehäuse
- 2-m-Kabel ist im Lieferumfang enthalten
- Einbau 1,5" ext.
- RGB – 11 statische Farben und 5 Programme



8550859



7000K
Studená bílá

6 W = 60 W

LED rasvjete za bazene SeaMAID Mini


- Polikarbonatno prozirno kućište
- Kabel 2 m uključen u pakiranje
- Ugradnja 1,5" vanjski navoj
- RGB – 11 statičnih boja i 5 programa

LED Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID Mini | LED rasvjete za bazene SeaMAID Mini

8550866	B	Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID Mini, 36 LED RGB, 7 W/12 V, 222 lm Rasvjete za bazene SeaMAID Mini, 36 LED RGB, 7 W/12 V, 222 lm			1	0,60		98,55	
8550859	B	Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID Mini, 12 LED weiß, 5,2 W/12 V, 540 lm, 7 500 K Rasvjete za bazene SeaMAID Mini, 12 LED bijelo, 5,2 W/12 V, 540 lm, 7 500 K			1	0,60		71,66	


LED Edelstahllicht CHIPLIGHT

- LED Poollicht
- Weiß



LED svjetlo od nehrđajućeg čelika CHIPLIGHT

- LED svjetlo za bazen
- Bijela



Edelstahl LED Glühbirne CHIPLIGHT | LED svjetlo od nehrđajućeg čelika CHIPLIGHT

81HTW021B	B	Edelstahl LED Glühbirne CHIPLIGHT – LED Weiß, 2 W/12 V, 2 700 K LED svjetlo od nehrđajućeg čelika CHIPLIGHT – LED Bijela, 2 W/12 V, 2 700 K						50,66	

Mini LED Schwimmbadbeleuchtung ZODIAC

- 9 statische Farben
- 5 im Voraus eingestellte Farbschemas
- Farbwechsel:
Manuell: EIN/AUS Ferngesteuert
(Verbindung mit der PlattformExo® iQ R)
- Kabellänge: 3 m

iAquaLink[™]
CONTROL



Mini LED rasvjete za bazene ZODIAC

- 9 statičnih boja
- 5 unaprijed postavljenih shema boja
- Promjena boje:
Ručno: ON/OFF
Na daljinu (spajanje s Exo® iQ R)
- Duljina kabela: 3 m



Inklusive weißer und grauer Frontabdeckung
Bijeli i sivi okvir su uključeni u pakiranje

Mini LED Schwimmbadbeleuchtung ZODIAC | Mini LED rasvjete za bazene ZODIAC

8WT000233	A	Schwimmbadbeleuchtung ZODIAC RGBW, 6 W, 160 lm – 1,5" ext. Rasvjete za bazene ZODIAC RGBW 6 W, 160 lm – 1,5" ext.			1	0,90		238,17	
8WT000234	A	Schwimmbadbeleuchtung ZODIAC RGBW 12 W, 340 lm – 1,5" ext. Rasvjete za bazene ZODIAC RGBW 12 W, 340 lm – 1,5" ext.			1	1,00		252,16	
8WT000235	A	Schwimmbadbeleuchtung ZODIAC RGBW 24 W, 505 lm – 1,5" ext. Rasvjete za bazene ZODIAC RGBW 24 W, 505 lm – 1,5" ext.			1	1,00		263,21	

Glühlampe LED SeaMAID

- RGB – 11 statische Farben und 5 Programme
- Kompatibel mit dem „Renovierungs-Kit“



81502655





81502679

Kabeleinführung zum Abdichten des Kabels inkl. / Kabelska uvodnica za učvršćivanje i brtvljenje kabela – uključena

Žarulja LED SeaMAID

- RGB – 11 statičnih boja i 5 programa
- Uz ovu se žarulju može koristiti „Kit za renoviranje rasvjetnog tijela“



13,5 W = 135 W

Glühlampe LED SeaMAID | Žarulja LED SeaMAID

81502655	B	LED SeaMAID, PAR 56, 90 LED RGB, 16 W, 510 lm, mit Kabeleinführung LED SeaMAID, PAR 56, 90 LED RGB, 16 W, 510 lm, s uvodnicom za kabel			6	0,70	185,70		
81502679	B	LED, SeaMAID, PAR 56, 60 LED weiß, 13,5 W, 1 650 lm, mit Kabeleinführung LED SeaMAID, PAR 56, 60 LED bijelo, 13,5 W, 1 650 lm, s uvodnicom za kabel			6	0,70	98,79		

Glühlampe LED-IN SeaMAID




- RGB – 11 statische Farben und 5 Programme
- Kann durch die Lampe 300 W PAR56 ersetzt werden



81501535



81501542



13,5 W = 135 W

Glühlampe LED IN | Žarulja LED IN

81501535	B	LED IN, PAR 56 flaches Licht, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm LED IN, PAR 56 ravno staklo, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm				6	0,95	165,23	
81501542	B	LED IN, PAR 56 flaches Licht, 60 LED weiß, 13,5 W/12 V, 1 650 lm LED IN, PAR 56 ravno staklo, 60 LED bijelo, 13,5 W/12 V, 1 650 lm			6	0,95	69,49		



81501801



81501474



81501412

Zubehör | Oprema

81501801	B	Fernbedienung SeaMAID – 1 Kanal Daljinsko upravljanje SeaMAID – jednokanalno		1	0,50	95,60			
81501474	B	Mini-Fernbedienung zur Fernsteuerung SeaMAID On/Off Mini daljinski upravljač za daljinsko upravljanje SeaMAID On/Off		1	0,10	22,53			
81501412	B	Antenne – Verstärkung der Reichweite des Funksignals Antena – pojačavanje dometa radijskog signala		1	0,50	33,53			


LED Glühbirne 100 mm

- LED Poollicht
- RGB – 16 statische Farben
- Installation in einer Düse 1½"
- 4m Kabel



LED svjetlo 100 mm

- LED svjetlo za bazen
- RGB – 16 statičnih boja
- Ugradnja u mlaznicu – navoj 1½"
- 4m kabel


DMX
protocol

LED Glühbirne 100 mm | LED svjetlo 100 mm

81HTW101B	B	LED Glühbirne 100 mm – LED Weiß, 7 W/12 V, 6 500 K, 700 lm, 99 LED LED svjetlo 100 mm – LED Bijelo, 7W/12 V, 6 500 K, 700 lm, 99 LED							107,85
81HTS101B	B	LED Glühbirne 100 mm – LED RGB, 6 W/12 V, 300 lm, 99 LED LED svjetlo 100 mm – LED RGB, 6 W/12 V, 300 lm, 99 LED							107,85
81HTX101B	B	LED Glühbirne 100 mm DMX – LED RGB, 6 W/12 V, 300 lm, 99 LED LED svjetlo 100 mm DMX – LED RGB, 6 W/12 V, 300 lm, 99 LED							130,74


LED Glühbirne – Flat

- LED-Schwimmbadbeleuchtung
- Kompatibel mit der Lampe 300W (austauschbar)
- RGB – 16 statische Farben
- 4m Kabel



LED žarulja – Flat

- LED rasvjeta za bazene
- Kompatibilno sa žaruljom 300W (može se zamijeniti)
- RGB – 16 statičnih boja
- Kabel od 4m



LED Glühbirne – Flat RGB | LED žarulja – Flat RGB

81HTS301B	B	LED Flat 300, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. Stromverbrauch 23 W, 1 150 lm LED Flat 300, 324 LED RGB, 23 W/12 V, maks. potrošnja 23 W, 1 150 lm				6	0,60		166,68
81HTS701B	B	LED Flat 700, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. Stromverbrauch 33 W, 1 650 lm LED Flat 700, 531 LED RGB, 33 W/12 V, maks. potrošnja 33 W, 1 650 lm				6	0,60		192,83

LED Glühbirne – Flat weiß | LED žarulja – Flat bijelo

81HTW301B	B	LED Flat 300, 252 LED weiß, 21 W/12 V, max. Stromverbrauch 21 W, 2 100 lm, 6 500 K LED Flat 300, 252 LED bijelo, 21 W/12 V, maks. potrošnja 21 W, 2 100 lm, 6 500 K				6	0,60		150,34
81HTW701B	B	LED Flat 700, 432 LED weiß, 33 W/12 V, max. Stromverbrauch 33 W, 3 300 lm, 6 500 K LED Flat 700, 432 LED bijelo, 33 W/12 V, maks. potrošnja 33 W, 3 300 lm, 6 500 K				6	0,60		179,75



81PLSREM

Fernbedienung | Daljinsko upravljanje

81PLSREM	B	Fernbedienung + 1 Mini-Fernbedienung für Licht Flat Daljinsko upravljanje + 1 mini daljinski upravljač za svjetla Flat				1	0,50		171,92

Beim Einsatz von flachen LED-Lampen wird die Verwendung von Abstandshaltern empfohlen: 03016125480045

Kada koristite ravnu LED žarulju, preporučuje se uporaba držača razmaka: 03016125480045

LED Glühbirne – Flat – DMX


- LED Schwimmbadbeleuchtung
- Kompatibel mit 300W Glühbirne (austauschbar)
- RGB – 16 statische Farben
- DMX-Kommunikation (intelligente Lichtsteuerung)
- 4m Kabel



VARIO

LED žarulja – Flat – DMX

- LED rasvjeta za bazene
- Kompatibilno sa žaruljom od 300 W (može se zamijeniti)
- RGB – 16 statičnih boja
- DMX komunikacija (inteligentna kontrola svjetla)
- Kabel od 4m



Kann mit dem VARIO DIN LIGHTS Modul verbunden und gesteuert werden
Može se spojiti i kontrolirati pomoću VARIO DIN LIGHTS modula

DMX
protocol

LED Glühbirne Flat DMX – RGB | LED žarulja Flat – DMX – RGB

81HTX301B	B	LED Flat 300 DMX, 324 LED RGB, 23 W/12 V, max. Leistung 23 W, 1 150 lm LED Flat 300 DMX, 324 LED RGB, 23 W/12 V, maks. potrošnja 23 W, 1 150 lm				6	0,60	202,64	
81HTX701B	B	LED Flat 700 DMX, 531 LED RGB, 33 W/12 V, max. Leistung 33 W, 1 650 lm LED Flat 700 DMX, 531 LED RGB, 33 W/12 V, maks. potrošnja 33 W, 1 650 lm				6	0,60	235,32	
81HTX901B	B	LED Flat 900 DMX, 630 LED RGB, 55 W/12 V, max. Leistung 55 W, 2 750 lm LED Flat 900 DMX, 630 LED RGB, 55 W/12 V, maks. potrošnja 55 W, 2 750 lm				6	0,60	313,77	

DMX Lichtsteuerung

- DMX – „Digital Multiplex“ ist ein digitales Kommunikationsprotokoll zur Steuerung der RGB-Lichter.
- Auswahl aus der gesamten RGB-Farbpalette (Erstellung eigener Farbszenen)
- Wi-Fi – zur Steuerung über die App per Smartphone
- Fernsteuerung kann separat gekauft werden

Die Verpackung besteht aus einem DMX-Modul und einer stabilen Sicherheitsquelle, und das Ganze befindet sich in einer Box.

Upravljanje svjetlima DMX

- DMX – „Digital Multiplex“ je digitalni komunikacijski protokol za upravljanje RGB svjetlima.
- Omogućuje odabir iz cijele palete RGB boja i kreiranje vlastitih svjetlosnih scena.
- Wi-Fi – omogućuje upravljanje putem aplikacije na pametnom telefonu.
- Daljinski upravljač moguće je kupiti zasebno

Paket sadrži, DMX modul i Sigurni stabilizirani izvor napajanja, a sve je smješteno u zaštitnoj kutiji.



895150DMX
895300DMX



895DMXRC



895DMX

DMX
protocol

Technische Daten / Tehnički podaci

	895150DMX	895300DMX
Leistung / Snaga	150 W	300 W
Eingangsspannung / Ulazni napon	175 – 264 V AC; 50/60 Hz	
Ausgangsspannung / Izlazni napon	12 V DC	
Ausgangsstrom / Izlazna struja	Max. 12,5 A	Max. 25 A
Schutz / Stupanj zaštite	IP67	
Schutzmaterial / Materijal kućišta	Alluminium / Aluminium	
Typ / Model	SELV	

Rechnen Sie bei der Auswahl der Quelle mit einer Leistungsreserve von min. 20 %.
Pri odabiru izvora napajanja računajte na minimalnu rezervu snage od 20 %.

Steuerung DMX Lichter mit Sicherheitsquelle | DMX upravljač sa sigurnosnim napajanjem

895DMX	B	Steuerungsmodul für DMX Modul za DMX upravljanje			1	0,70	109,75		
895DMXRC	B	Fernsteuerung für DMX Modul Daljinski upravljač za DMX modul			1	0,10	44,62		
895150DMX	B	Steuerung DMX – Sicherheitsquelle für Pool-Lichter – 12 V/12,5 A – 150 W DMX upravljač + sigurnosni izvor napajanja za bazenska svjetla – 12 V/12,5 A – 150 W			1	0,70	191,49		
895300DMX	B	Steuerung DMX – Sicherheitsquelle für Pool-Lichter – 12 V/25 A – 300 W DMX upravljač + sigurnosni izvor napajanja za bazenska svjetla – 12 V/25 A – 300 W			1	1,00	230,21		

Pool-Lichter VA-LIGHT

- Hergestellt in Europa
- Ausführungsvarianten
- VAPF / VAPB
Lichter für die Installation in Folien-, Fertig- und Betonbecken (nach F/B-Kennzeichnung). Kunststoffnische, Kunststoffflansch, EPDM-Dichtung und Kunststoffrahmen.
Rahmenfarben – weiß, RAL 1015, RAL 7004 und RAL 7016
- VAHF / VAHB
Lichter für die Installation in Folien-, Fertig- und Betonbecken (nach F/B-Kennzeichnung). Kunststoffnische, Edelstahlflansch, EPDM-Dichtung und Edelstahlrahmen.
- VANF / VANB
Lichter für die Installation in Folien-, Fertig- und Betonbecken (nach F/B-Kennzeichnung). Edelstahl-nische, Edelstahlflansch, EPDM-Dichtung und Edelstahlrahmen.

Podvodna svjetla VA

- Proizvedeno u Europi
- Verzije:
- VAPF / VAPB
Svjetla namijenjena za ugradnju u bazene s folijom, montažne i betonske bazene (prema oznaci F/B). Plastično kućište, plastična prirubnica, EPDM brtva i plastični okvir.
Dostupne boje okvira – bijela, RAL 1015, RAL 7004 i RAL 7016
- VAHF / VAHB
Svjetla namijenjena za ugradnju u bazene s folijom, montažne i betonske bazene (prema oznaci F/B). Plastično kućište, prirubnica od nehrđajućeg čelika, EPDM brtva i okvir od nehrđajućeg čelika.
- VANF / VANB
Svjetla namijenjena za ugradnju u bazene s folijom, montažne i betonske bazene (prema oznaci F/B). Kućište od nehrđajućeg čelika, prirubnica od nehrđajućeg čelika, EPDM brtva i okvir od nehrđajućeg čelika.

VALight

Erläuterung des Codes | Objašnjenje šifre proizvoda

85	Interne Bezeichnung	Interna oznaka
VA	Eigene Herstellung	Vlastiti proizvod
P	Material - Licht „P“ – Kunststoff „H“ – Kunststoff + Edelstahl „N“ – Volledelstahl	Materijal svjetla „P“ – Plastika „H“ – Plastika + nehrđajući čelik „N“ – Potpuno od nehrđajućeg čelika
F	Pooltyp „F“ – Folien „B“ – Beton	Tip bazena „F“ – Folijski „B“ – Betonski
16	Leistung der Glühlampe (W)	Snaga žarulje (W)
W	Glühlampentyp „W“ – weiß „R“ – RGB	Tip žarulje „W“ – bijela „R“ – RGB
4	Farbausführung des Rahmens „leer“ – weiß „4“ – hellgrau RAL 7004 „5“ – dunkelgrau RAL 7016 „6“ – Sand RAL 1015	Boja okvira „prazno“ – bijela „4“ – Svijetlosiva RAL 7004 5 – Tamnosiva RAL 7016 6 – Pješčana RAL 1015



Beispiel / Primjer:

85VAPF16W



Beispiel / Primjer:

85VAPF16W4


Zuschlag für Farbausführung: + 10 % (im Vergleich zur weißen Variante)
Doplata za varijantu u boji: 10 % (u odnosu na bijelu varijantu)



Beispiel / Primjer:

85VAPF16W5

Zuschlag für Farbausführung: + 10 % (im Vergleich zur weißen Variante)
Doplata za varijantu u boji: 10 % (u odnosu na bijelu varijantu)



Beispiel / Primjer:

85VAPF16W6

Zuschlag für Farbausführung: + 10 % (im Vergleich zur weißen Variante)
Doplata za varijantu u boji: 10 % (u odnosu na bijelu varijantu)


VA POOLLICHTER – PF

- Für Folienbecken
- ABS, Flansch + Dichtung, Kunststoffblende

Svetlo VA – PF

- Za bazene od folije
- ABS, prirubnica + brtva, plastični okvir

VALight



VA – PF		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitett	Spannung Napajanje	Poolart Tip bazena	KG	€
			White	RGB						
85VAPF300	B	STANDARD 300 W				300 W	12 V	Folienbecken / Folijski		96,36
85VAPF16W	B	81501542			1 650 lm	13,5 W	12 V	Folienbecken / Folijski		155,13
85VAPF21W	B	81HTW301B			2 100 lm	21 W	12 V	Folienbecken / Folijski		199,62
85VAPF33W	B	81HTW701B			3 300 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		222,75
85VAPF16R	B	81501535			510 lm	16 W	12 V	Folienbecken / Folijski		246,46
85VAPF23R	B	81HTS301B			1 150 lm	23 W	12 V	Folienbecken / Folijski		212,46
85VAPF33R	B	81HTS701B			1 650 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		232,99
85VAPF23X	B	HTX301B (DMX)			1 150 lm	23 W	12 V	Folienbecken / Folijski		263,81
85VAPF33X	B	HTX701B (DMX)			1 650 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		292,25
85VAPF55X	B	HTX901B (DMX)			2 750 lm	55 W	12 V	Folienbecken / Folijski		362,23
85VAPF	B	ABS Nische, Flansch, Kunststoffblende ABS kućište, prirubnica + brtva, plastični okvir								84,25


VA Licht – PB

- Für Betonbecken
- ABS, Kunststoffblende

Svetlo VA – PB

- Za betonske bazene
- ABS, plastični okvir

VALight



VA – PB		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitett	Spannung Napajanje	Poolart Tip bazena	KG	€
			White	RGB						
85VAPB300	B	STANDARD 300 W				300 W	12 V	Beton / Betonski		67,42
85VAPB16W	B	81501542			1 650 lm	13,5 W	12 V	Beton / Betonski		125,98
85VAPB21W	B	81HTW301B			2 100 lm	21 W	12 V	Beton / Betonski		170,04
85VAPB33W	B	81HTW701B			3 300 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		193,14
85VAPB16R	B	81501535			510 lm	16 W	12 V	Beton / Betonski		217,34
85VAPB23R	B	81HTS301B			1 150 lm	23 W	12 V	Beton / Betonski		182,89
85VAPB33R	B	81HTS701B			1 650 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		203,43
85VAPB23X	B	HTX301B (DMX)			1 150 lm	23 W	12 V	Beton / Betonski		231,54
85VAPB33X	B	HTX701B (DMX)			1 650 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		259,96
85VAPB55X	B	HTX901B (DMX)			2 750 lm	55 W	12 V	Beton / Betonski		328,19
85VAPB	B	ABS Nische, Kunststoffblende ABS kućište, plastični okvir								53,15


VA Licht – HF

- Für Folienbecken
- ABS Nische, Edelstahlflansch + Dichtung, Edelstahlblende

Svjetlo VA – HF

- Za bazene od folije
- ABS kućište, prirubnica od nehrđajućeg čelika + brtva, okvir od nehrđajućeg čelika

VALight



VA – HF		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitett	Spannung Napajanje	Poolart Tip bazena	KG	€
			White	RGB						
85VAHF21W	B	81HTW301B			2 100 lm	21 W	12 V	Folienbecken / Folijski		434,25
85VAHF33W	B	81HTW701B			3 300 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		457,32
85VAHF23R	B	81HTS301B			1 150 lm	23 W	12 V	Folienbecken / Folijski		447,06
85VAHF33R	B	81HTS701B			1 650 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		467,60
85VAHF23X	B	HTX301B (DMX)			1 150 lm	23 W	12 V	Folienbecken / Folijski		525,62
85VAHF33X	B	HTX701B (DMX)			1 650 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		554,07
85VAHF55X	B	HTX901B (DMX)			2 750 lm	55 W	12 V	Folienbecken / Folijski		622,28


VA Licht – HB

- Für Betonbecken
- ABS Nische, Edelstahlrahmen

Svjetlo VA – HB

- Za betonske bazene
- ABS kućište, nehrđajući okvir

VALight



VA – NB		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitett	Spannung Napajanje	Poolart Tip bazena	KG	€
			White	RGB						
85VAHB21W	B	81HTW301B			2 100 lm	21 W	12 V	Beton / Betonski		336,09
85VAHB33W	B	81HTW701B			3 300 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		359,19
85VAHB23R	B	81HTS301B			1 150 lm	23 W	12 V	Beton / Betonski		348,95
85VAHB33R	B	81HTS701B			1 650 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		369,47
85VAHB23X	B	HTX301B (DMX)			1 150 lm	23 W	12 V	Beton / Betonski		403,30
85VAHB33X	B	HTX701B (DMX)			1 650 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		431,75
85VAHB55X	B	HTX901B (DMX)			2 750 lm	55 W	12 V	Beton / Betonski		499,99



VA Licht – NF

- Für Folienbecken
- Edelstahlnische. Edelstahlflansch + Dichtung, Edelstahlblende

Svjetlo VA – NF

- Za bazene od folije
- Nehrđajuće kućište, nehrđajuća prirubnica + brtva, nehrđajući okvir

VALight



VA – NF		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitet	Spannung Napajanje	Poolart Tip bazena	KG	€
			White	RGB						
85VANF21W	B	81HTW301B			2 100 lm	21 W	12 V	Folienbecken / Folijski		878,61
85VANF33W	B	81HTW701B			3 300 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		901,70
85VANF23R	B	81HTS301B			1 150 lm	23 W	12 V	Folienbecken / Folijski		891,46
85VANF33R	B	81HTS701B			1 650 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		911,98
85VANF23X	B	HTX301B (DMX)			1 150 lm	23 W	12 V	Folienbecken / Folijski		1 017,70
85VANF33X	B	HTX701B (DMX)			1 650 lm	33 W	12 V	Folienbecken / Folijski		1 046,07
85VANF55X	B	HTX901B (DMX)			2 750 lm	55 W	12 V	Folienbecken / Folijski		1 114,32


VA Licht – NB

- Für Beton- und Edelstahlbecken
- Edelstahlnische, Edelstahlblende

Svjetlo VA – NB

- Za betonske bazene i bazene od nehrđajućeg čelika
- Nehrđajuće kućište, nehrđajući okvir

VALight



VA – NB		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitet	Spannung Napajanje	Poolart Tip bazena	KG	€
			White	RGB						
85VANB21W	B	81HTW301B			2 100 lm	21 W	12 V	Beton / Betonski		773,37
85VANB33W	B	81HTW701B			3 300 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		796,49
85VANB23R	B	81HTS301B			1 150 lm	23 W	12 V	Beton / Betonski		786,20
85VANB33R	B	81HTS701B			1 650 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		806,73
85VANB23X	B	HTX301B (DMX)			1 150 lm	23 W	12 V	Beton / Betonski		901,19
85VANB33X	B	HTX701B (DMX)			1 650 lm	33 W	12 V	Beton / Betonski		929,57
85VANB55X	B	HTX901B (DMX)			2 750 lm	55 W	12 V	Beton / Betonski		997,84


Unterwasserlicht VA KLEIN Edelstahl

- Für Folie – einschließlich Flansch und zwei Dichtungen
- Schutzschlauch vom el. Kabel
- Selbstschneidende Schrauben
- Kabel 3 m

Podvodno svjetlo VA SMALL – nehrđajući čelik

- Za foliju – s prirubnicom i dvije brtve
- S zaštitnom cijevi
- Samorezni vijci
- Kabel 3 m

VALight



85VSNF...



85VSNB...



VA – NF		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitett	Spannung Napajanje	Poolart Tip bazena	KG	€
			White	RGB						
85VSNF7W	B	81HTW101B			700 lm	7 W	12 V	Folienbecken / Folijski		548,64
85VSNF6R	B	81HTR101B			300 lm	6 W	12 V	Folienbecken / Folijski		548,64
85VSNF6X	B	81HTX101B			300 lm	6 W	12 V	Folienbecken / Folijski		627,30

VS – NB		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitett	Spannung Napajanje	Poolart Tip bazena	KG	€
			White	RGB						
85VSNB7W	B	81HTW101B			700 lm	7 W	12 V	Beton / Betonski		496,45
85VSNB6R	B	81HTR101B			300 lm	6 W	12 V	Beton / Betonski		496,45
85VSNB6X	B	81HTX101B			300 lm	6 W	12 V	Beton / Betonski		569,57


Flaches LED Licht

- Weiß
- Kabellänge 3 m
- Kreuzbefestigung



Svjetlo LED flat

- Bijela
- Duljina kabela 3 m
- Pričvršćivanje potpornim križem



Flaches LED Licht Svjetlo LED flat										€
80600LED14W	B	Flaches LED Licht, weiß, 14,5 W, 1 485 lm Svjetlo LED flat, Bijelo, 14,5 W, 1 485 lm								194,34


Glühlampe Žarulja										€
801303	B	Glühlampe 300 W/12 V Žarulja 300 W/12 V						12	0,60	25,83

Schwimmbadbeleuchtung Hayward

- Für Folienpools – umfasst Flansche und zwei Dichtungen
- Schutzschlauch für Stromkabel
- Selbstschneidende Schrauben
- Kabel 3 m

Rasvjete za bazene Hayward

- Za folijske bazene – uključuje prirubnice i dvije brtve
- Zaštitno crijevo električnog kabela
- Samorezni vijci
- Kabel 3 m



853481

Schwimmbadbeleuchtung Design | Rasvjete za bazene Design

853481	B	Schwimmbadbeleuchtung Design 300 W – für Folienpools Rasvjete za bazene Design 300 W – za folijske bazene		3,00	€ 133,64
--------	---	--	--	------	----------

DESIGN LED		Glühbirne Žarulja	Farbe / Boja		Lichtstärke Iluminacija	Leistung Kapacitet	Spannung Napajanje		KG	€
			White	RGB						
853481LED13W	B	LED – Original			1 450 lm	13 W	12 V		3,00	240,58
853481LED16W	B	LED PAR 56 – 81501542			1 650 lm	13,5 W	12 V		3,00	204,79
853481LED21W	B	LED Flat – 81HTW301B			2 100 lm	21 W	12 V		3,00	306,10
853481LED33W	B	LED Flat – 81HTW701B			3 300 lm	33 W	12 V		3,00	277,46
853481LED16R	B	LED PAR 56 – 81501535			510 lm	16 W	12 V		3,00	299,15
853481LED17R	B	LED – Original			600 lm	16 W	12 V		3,00	438,09
853481LED23R	B	LED Flat – 81HTS301B			1 150 lm	23 W	12 V		3,00	277,46
853481LED33R	B	LED Flat – 81HTS701B			1 650 lm	33 W	12 V		3,00	303,97

LED Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID, flach

- 2-m-Kabel ist im Lieferumfang enthalten
- Einbau 1,5" Außengewinde
- RGB – 11 statische Farben und 5 Programme

LED rasvjete za bazene SeaMAID, ravno




- Kabel 2 m uključen u pakiranje
- Ugradnja 1,5" vanjski navoj
- RGB – 11 statičnih boja i 5 programa



85501191



85501160



13,5 W = 135 W

LED Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID | LED rasvjete za bazene SeaMAID

85501191	B	Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID, flach, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm Rasvjete za bazene SeaMAID, ravno, 90 LED RGB, 16 W/12 V, 510 lm			1	1,50	€ 219,10
85501160	B	Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID, flach, 60 LED weiß, 13,5 W/12 V, 1 650 lm Rasvjete za bazene SeaMAID, ravno, 60 LED bijelo, 13,5 W/12 V, 1 650 lm			1	1,50	€ 141,42

Beim Einsatz von flachen LED-Lampen wird die Verwendung von Abstandshaltern empfohlen: 03016125480045

Kada koristite ravnu LED žarulju, preporučuje se uporaba držača razmaka: 03016125480045


Sicherheitstransformatoren

Für Unterwasserlichter 50–300 W. Im Gehäuse aus speziellem, wärmebeständigem Kunststoff, 600 und 900 W im Stahlgehäuse mit einer hochwertigen Lackfläche.



Sigurnosni transformatori

Za rasvjetna tijela 50–300 W. Smješteni su u kućište od posebne plastike otporne na toplinu, 600 i 900 W nalaze se u čeličnom kućištu lakirane površine visoke kvalitete.



	A	B	C
50 W	140	175	115
100 W	140	175	115
200 W	140	175	155
300 W	140	175	155
600 W	200	220	175
900 W	200	220	175

Sicherheitstransformator | Sigurnosni transformator

Sicherheitstransformator Sigurnosni transformator							€
890050	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 50 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 50 W, zaštita IP65			1	2,55	79,94
890100	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 100 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 100 W, zaštita IP65			1	2,82	90,91
890200	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 200 W, Schutzart P65 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 200 W, zaštita P65			1	4,80	110,98
890300	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 300 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 300 W, zaštita IP65			1	5,63	136,38
890600	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 600 W(2 300 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 600 W (2 x 300 W), zaštita IP65			1	14,10	265,57
890900	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 900 W(3 x 300 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 900 W (3 x 300 W), zaštita IP65			1	15,20	340,17

Sicherheitstransformator, vollgegossen | Sigurnosni transformator zaliveni

Sicherheitstransformator, vollgeossen Sigurnosni transformator zaliveni								
8900501	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 50 W, Schutzart IP54 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 50 W, zaštita IP54				1	1,80	70,64
8901001	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 100 W, Schutzart IP54 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 100 W, zaštita IP54				1	2,20	77,62
8902001	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 200 W, Schutzart IP54 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 200 W, zaštita IP54				1	3,50	100,53
8903001	B	Sicherheitstransformator 230 V/12 V, 300 W, Schutzart IP54 Sigurnosni transformator 230 V/12 V, 300 W, zaštita IP54				1	5,50	120,45

Sicherheitstransformator | Sigurnosni transformator

Sicherheitstransformator Sigurnosni transformator							€	
890040	B	Sicherheitstransformator für LED 230 V/12 V, 40 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator za LED 230 V/12 V, 40 W, zaštita IP65				1	2,00	72,47
890080	B	Sicherheitstransformator für LED 230 V/12 V, 80 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator za LED 230 V/12 V, 80 W, zaštita IP65				1	2,50	84,92
890170	B	Sicherheitstransformator für LED 230 V/12 V, 170 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator za LED 230 V/12 V, 170 W, zaštita IP65				1	3,00	96,53

Sicherheitstransformator, vollgegossen | Sigurnosni transformator zaliveni

Sicherheitstransformator, vollgegossen Sigurnosni transformator zaliveni							€	
8900401	B	Sicherheitstransformator für LED 230 V/12 V, 40 W, Schutzart IP54 Sigurnosni transformator za LED 230 V/12 V, 40 W, zaštita IP54				1	2,00	70,64
8900801	B	Sicherheitstransformator für LED 230 V/12 V, 80 W, Schutzart IP54 Sigurnosni transformator za LED 230 V/12 V, 80 W, zaštita IP54				1	2,50	76,11
8901701	B	Sicherheitstransformator für LED 230 V/12 V, 170 W, Schutzart IP54 Sigurnosni transformator za LED 230 V/12 V, 170 W, zaštita IP54				1	3,00	94,06

Sicherheitstransformator, Ringkern | Sigurnosni transformator toroidni

Sicherheitstransformator, Ringkern Sigurnosni transformator toroidni							€	
8901002	B	Sicherheitstransformator, Ringkern, 230 V/12 V, 100 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator toroidni 230 V/12 V, 100 W, zaštita IP65				1	2,00	121,23
8902002	B	Sicherheitstransformator, Ringkern, 230 V/12 V, 200 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator toroidni 230 V/12 V, 200 W, zaštita IP65				1	2,50	143,15
8903002	B	Sicherheitstransformator, Ringkern, 230 V/12 V, 300 W, Schutzart IP65 Sigurnosni transformator toroidni 230 V/12 V, 300 W, zaštita IP65				1	3,20	182,00

Wie man bei der Planung der Elektroinstallation der Lichter vorgeht

Für LED-Lichter muss immer ein Toroidtransformator verwendet werden.

OPTION A – wenn jede Glühbirne mit einem eigenen Kabel an die Quelle angeschlossen ist.


Kako postupiti kod planiranja električne instalacije rasvjete

Za LED svjetla uvijek je potreban toroidni transformator.

OPCIJA A – ako je svako svjetlo povezano s izvorom vlastitim vodičem/kablom.

Auswahl des Querschnitts und der möglichen Kabellänge für LED-Lichter | Odabir presjeka i moguće duljine kabela za LED svjetla

Lichtleistung Snaga svjetla	Draht-/Leiterquerschnitt Poprečni presjek žice/vodiča				
	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²
30W	21 m	35 m	57 m	85 m	142 m
45W	12 m	20 m	33 m	50 m	80 m
60W	4 m	7 m	11 m	16 m	28 m
75W	6 m	10 m	16 m	25 m	42 m



Variante B – wenn alle Glühbirnen mit einem Transformator über einen einzigen Leiter/ein einziges Kabel verbunden sind.

Opcija B – ako su sve žarulje povezane s transformatorom putem jednog vodiča/kabela.

Auswahl des Querschnitts und der möglichen Kabellänge für LED-Lichter | Odabir presjeka i moguće duljine kabela za LED svjetla

Lichtleistung Snaga svjetla	Leuchtenanzahl Broj žarulja	Draht-/Leiterquerschnitt/vodiče Poprečni presjek žice/vodiča			
		2,5 mm ²	4,0 mm ²	6,0 mm ²	10,0 mm ²
30W	1	35 m	57 m	85 m	142 m
	2	17 m	28 m	42 m	71 m
	3	11 m	19 m	28 m	47 m
	4	8 m	14 m	21 m	35 m
45W	1	20 m	33 m	50 m	80 m
	2	10 m	16 m	25 m	40 m
	3	–	11 m	16 m	26 m
	4	–	8 m	12 m	20 m
60W	1	7 m	11 m	16 m	28 m
	2	–	5 m	8 m	14 m
	3	–	–	5 m	9 m
	4	–	–	–	7 m
75W	1	10 m	16 m	25 m	42 m
	2	–	8 m	12 m	21 m
	3	–	5 m	8 m	14 m
	4	–	–	6 m	10 m

LED Schwimmbadbeleuchtung Adagio PRO

- Große Lichtintensität (weiß 2 600 do 5 500 lm, farbig 1 700 bis 3 000 lm)
- 3 Weiß-Nuancen: (sonnig-weiß, neutralweiß und warm-weiss - nur für RGB-Leuchten)
- 11 farbige Lichter
- 4 Meter langes Kabel wird mitgeliefert
- Einbau mithilfe eines Montageelements 1,5"
- Adagio 170 entspricht den Leuchtmitteln PAR56 (60 W, 75 W)
- Für die Speisung soll der Ringkerntransformator verwendet werden
- Der Überspannungsschutz wird empfohlen



85100RAWH



85100RASS



85WH30PRO



85RGB45PRO

Fassungen können beliebig miteinander kombiniert werden
Okrvi se mogu proizvoljno kombinirati

LED rasvjetje za bazene Adagio PRO

- Velik intenzitet svjetlosti (bijelo 2 600 do 5 500 lm, u boji 1 700 do 3 000 lm)
- 3 nijanse bijele: (sunčano bijela, neutralno bijela i i topla bijela – samo za RGB svjetla)
- 11 svjetala u boji
- Kabel duljine 4 metra uključen u rasvjetu
- Ugradnja uz pomoć montažnog elementa 1,5"
- Adagio 170 odgovara svjetlima PAR56 (60 W, 75 W)
- Za napajanje je potrebno koristiti toroidni transformator
- Preporučujemo uporabu zaštite od prenapona

LED Schwimmbadbeleuchtung Adagio PRO 100 | LED rasvjetje za bazene Adagio PRO 100

85WH30PRO	B	LED weißes Licht 30 W, Lichtintensität 2 600 lm, Ø 10 cm, 5 000 K LED bijelo svjetlo 30 W, intenzitet svjetlosti 2 600 lm, Ø 10 cm, 5 000 K			1	0,60	264,10		
85RGB45PRO	B	LED RGB farbiges Licht, 45 W, Lichtintensität 1 700 lm, Ø 10 cm LED RGB svjetlo u boji, 45 W, intenzitet svjetlosti 1 700 lm, Ø 10 cm			1	0,60	408,17		
85100RASS	B	Fassung des Unterwasserlichts aus Edelstahl, Ø 10/17,5 cm Okrvir rasvjetnog tijela od nehrđajućeg čelika, Ø 10/17,5 cm			1	0,30	81,64		
85100RAWH	B	Fassung des Unterwasserlichts weiß, Ø 10/17,5 cm Okrvir rasvjetnog tijela bijeli, Ø 10/17,5 cm			1	0,30	36,49		

Fernbedienung und Zubehör

- Dimmingsfunktion (Nur 81PLPREM)
- Möglichkeit der Anbindung an das System des „intelligenten Hauses“



81PLSREM / 81PLPREM

Daljinski upravljač i pribor

- Funkcija prigušivanja svjetla (Samo 81PLPREM)
- Mogućnost povezivanja sa sustavom „pametne kuće“



855130151




85WTMS

Zubehör | Oprema

81PLSREM	B	Fernsteuerung + 1 Mini-Fernsteuerung Daljinsko upravljanje + 1 mini daljinski upravljač			1	0,50	171,92		
81PLPREM	B	Fernbedienung + Schlüsselanhänger (mit Dimmfunktion) Daljinsko upravljanje + mini upravljač (s funkcijom zatamnjenja)			1	0,50	353,44		
85WTMS	B	Montageelement mit Flansch für Folienpools Montažni element s priрубnicom za folijske bazene			1	0,50	56,66		
855130151	X	Montageschlüssel für Montageelement Montažni ključ za montažni element			1		7,88		



Schwimmbadbeleuchtung SeaMAID mit Magnet

- Magnethintergrund
- Der Einbau unter dem Wasserspiegel ist nicht notwendig
- Es kann im Garten oder im Maschinenraum platziert werden
- 18 LED
- Batterie: 3 200 mAh



Rasvjetje za bazene SeaMAID s magnetom

- Magnetska pozadina
- Nije potrebna ugradnja ispod razine vode
- Može se postaviti u vrt, u strojarnici
- 18 LED
- Baterija: 3 200 mAh



Magnetlicht | Svjetlo s magnetom

85502013	E	Schwimmbadbeleuchtung mit Magnet SeaMAID – graue Fassung, 18 LED weiß, 2 W, 200 lm Rasvjetje za bazene s magnetom SeaMAID – sivi okvir, 18 LED bijelo, 2 W, 200 lm			1	0,30	41,00		
85502112	E	Schwimmbadbeleuchtung mit Magnet SeaMAID – graue Fassung, 18 LED RGB, 4 W, 100 lm Rasvjetje za bazene s magnetom SeaMAID – sivi okvir, 18 LED RGB, 4 W, 100 lm			1	0,30	41,00		

Schwimmbadbeleuchtung MTS

Schwimmbadbeleuchtung MTS sind immer mit einstellbarem Scheinwerfer, Messingeinsätzen und 3-m-Kabel ausgestattet.

MTS 300 W

- Lichtintensität 3 300 lm
- Leistung 300 W/12 V

MTS 300 W

- Intenzitet svjetlosti 3 300 lm
- Snaga 300 W/12 V

Lampe
Žarulja
300 W



Rasvjete za bazene MTS

Rasvjetna tijela MTS uvijek imaju podesivi reflektor, mjedene umetke i kabel duljine 3 m.

Schwimmbadbeleuchtung MTS 300 W | Rasvjete za bazene MTS 300 W

	85535	8553	855358	8533
	B	B	B	B
	weiß ABS / bijelo, ABS	ABS-Kunststoff / plastika ABS	grau ABS / sivo, ABS	Edelstahl / nehrđajući čelik
KG	3,10	3,10	3,10	3,50
€	315,28	325,04	330,43	591,14


MTS LED – weiß

- Leistung 13,5 W/12 V (SeaMAID 81501542)
- Lichtintensität 1 650 lm

MTS LED – bijelo

- Snaga 13,5 W/12 V (SeaMAID 81501542)
- Intenzitet svjetlosti 1 650 lm

VÄGNER LED
weiß
bijelo
13,5 W



Schwimmbadbeleuchtung MTS LED – weiß | Rasvjete za bazene MTS LED – bijelo

	85535LED16W	8553LED16W	855358LED16W	8533LED16W
	B	B	B	B
	weiß ABS / bijelo, ABS	ABS-Kunststoff / plastika ABS	grau ABS / sivo, ABS	Edelstahl / nehrđajući čelik
KG	3,10	3,10	3,10	3,50
€	326,22	400,21	338,46	547,72

MTS LED – RGB

- Leistung LED 16 W/12 V (SeaMAID 81501535)
- Lichtintensität 510 lm

MTS LED – RGB

- Snaga 16 W/ 12 V (SeaMAID 81501535)
- Intenzitet svjetlosti 510 lm

VÄGNER LED
RGB
16 W




Schwimmbadbeleuchtung MTS LED – RGB | Rasvjete za bazene MTS LED – RGB

	85535LED16R	8553LED16R	855358LED16R	8533LED16R
	B	B	B	B
	weiß ABS / bijelo, ABS	ABS-Kunststoff/plastika ABS	grau ABS / sivo, ABS	Edelstahl / nehrđajući čelik
KG	3,10	3,10	3,10	3,50
€	448,57	472,96	406,49	623,12

Zubehör Schwimmbadbeleuchtung



873495VA




8701




HPR20018



06109240081



8705, 8707



81500338



8706

Zubehör Oprema									
873495VA	B	Abzweigdose für Kabel VA Razvodna kutija za kabel VA				1	0,34	13,68	
8701	B	Abzweigdose für Kabel MTS, PG 29/21/13,5 Razvodna kutija za kabel MTS, PG 29/21/13,5				60	0,30	40,81	
8705	B	Verlängerungskabel PG 16 Produžetak za kabel PG 16				1	0,10	9,43	
8707	B	Kabelverlängerung PG11 – für LED Produžni kabel PG11 – za LED				1	0,10	5,85	
81500338	B	GEL BOX für Kabel 3 x 6 mm² (IP68) GEL BOX za kabel 3 x 6 mm² (IP68)				1	0,06	15,36	
8706	B	Abdichtungsmasse für Abzweigdose für Kabel Hidroizolacijska masa za brtvljenje kabela razvodne kutije				18	0,60	15,87	
HPR20018	B	Verbindungsschlauch zum Kabelanschluss Spojno crijevo za spajanje kabela				1	0,15	10,62	
06109240081	B	Silikonkabel 2 x 4 mm² Silikonski kabel 2 x 4 mm²					0,40	6,64	

Renovierungs-Kit für Unterwasserlichter


Kit za renoviranje rasvjetnog tijela




81502372




81502374



81512372



81512374



81512375

Kompatibel mit Lichtern verschiedener Hersteller – PAR56 / Kompatibilno sa svjetlima različitih proizvođača – PAR56

Zubehör Oprema									
81502372	B	Reparatursatz für Beleuchtung, Leuchtmittel 300 W – weiße Fassung Kit za renoviranje rasvjetnog tijela, svjetlo 300 W – bijeli okvir				1	0,30	49,79	
81502374	B	Reparatursatz für Beleuchtung, Leuchtmittel 300 W – hellgraue Fassung Kit za renoviranje rasvjetnog tijela, svjetlo 300 W – svijetlosivi okvir				1	0,30	49,79	
81512372	B	Set „Click“ für die Renovierung des 300W-Lichts – weißer Rahmen Komplet „Click“ za reparaciju 300W svjetla – bijeli okvir				1	0,30	49,79	
81512374	B	Set „Click“ für die Renovierung des 300W-Lichts – hellgrauer Rahmen Komplet „Click“ za reparaciju 300W svjetla – svjetlo sivi okvir				1	0,30	49,79	
81512375	B	Set „Click“ für die Renovierung des 300W-Lichts – dunkelgrauer Rahmen Komplet „Click“ za reparaciju 300W svjetla – tamno sivi okvir				1	0,30	49,79	

„Satz zur Anpassung des Unterwasserlichts“ inkl. Fassung, Schrauben und Metallverbinder.

„Kit za renoviranje rasvjetnog tijela“ sadrži okvir, vijke i metalne kopče.