


Duschwannen, Sprungbretter, Zubehör	372
Wassersportarten, Zubehör	373
Solarduschen	374
Duschen	375
Poolaufzüge	376
Pool-Fontaine	377
Kompatible Technologie	378

Tuš kade, odskočne daske	372
Vodeni sportovi, oprema	373
Solarni tuševi	374
Tuševi	375
Sustav podizanja	376
Bazenska fontana	377
Kompatibilna tehnika	378


19





Beispielbild
Ilustrativna fotografija



98RM-N




98RV-N




698090

Wannen Kadice				KG	€
98RM-N	A	Wanne 70 x 70 cm, blau/blau Kadica 70 x 70 cm, plavo/plava		10,0	488,88
98RV-N	A	Wanne 90 x 90 cm, blau/blau Kadica 90 x 90 cm, plavo/plava		13,0	557,15
698090	A	Fußbad, vor Betreten des Pools Kadica za pranje nogu, prije ulaska u bazen		0,50	12,29



9800R14



9800R18


Beispielbild / Ilustrativna fotografija



98I0076




98TR031392




9800R16

Sprungbrett Odskočna daska				KG	€
9800R14	A	Sprungbrett, Länge 1,4 m, Breite 425 mm, Höhe 250 mm – blau/blau Odskočna daska, duljina 1,4 m, širina 425 mm, visina 250 mm – plavo/plava		14,0	1 268,37
9800R16	A	Sprungbrett, Länge 1,6 m, Breite 425 mm, Höhe 250 mm – blau/blau Odskočna daska, duljina 1,6 m, širina 425 mm, visina 250 mm – plavo/plava		16,0	1 127,22
9800R18	A	Sprungbrett, Länge 1,8 m, Breite 425 mm, Höhe 250 mm – blau/blau Odskočna daska, duljina 1,8 m, širina 425 mm, visina 250 mm – plavo/plava		18,0	1 601,29
98I0076	A	Sprungbrett Bluesky – Länge 1,6 m, Belastbarkeit 120 kg Odskočna daska Bluesky – duljina 1,6 m, nosivost do 120 kg		23,0	964,12
98TR031392	A	Sprungbrett, Länge 1,6 m, Breite 460 mm, Höhe 390 mm Odskočna daska, duljina 1,6 m, širina 460 mm, visina 390 mm		50,0	898,90




98PD010145




98PD010146

98PD010147



98PD010144



98PD010146

Startblock Startna platforma				KG	€
98PD010144	A	Startblock 1 Startna platforma 1			2 075,58
98PD010145	A	Startblock 2 Startna platforma 2			1 569,24
98PD010146	A	Startblock 8 Startna platforma 8			1 180,72
98PD010147	A	Startblock 7 Startna platforma 7			1 003,71



Roma



KSVPC

Schwimmbahn; Zubehör Plivačka staza; Oprema				KG	€
98I40537	A	Trennleinen Roma, 15 m Plivačka staza Roma, 15 m			426,91
98I40542	A	Trennleinen Roma, 25 m Plivačka staza Roma, 25 m			1 686,41
98I40536	A	Trennleinen Moscú, 15 m Plivačka staza Moscú, 15 m			500,96
98I40541	A	Trennleinen Moscú, 25 m Plivačka staza Moscú, 25 m			998,02
98KSVPC	A	Rettungsring Ø 730 mm Pojas za spašavanje Ø 730 mm			141,98
98KSVSC	A	Rettungsringhalter – Edelstahl, Wandmontage Držač pojasa za spašavanje – nehrđajući čelik, montaža na zid			59,88

Solarduschen CRM

- Gefertigt aus Edelstahl AISI 304
- Varianten – 30 l oder 40 l
- Die Duschen sind in Europa hergestellt
- Einschl. Befestigungssatz

Solarni tuševi CRM

- Izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304
- Izvedba u inačici od 30 l ili 40 l
- Tuševi su proizvedeni u Europi
- Komplet za učvršćivanje uključen u pakiranje

AISI 304
 EDELSTAHL
 INOX


9879051



9879051N







9879052



9879052N




9879053N



Solarduschen für Pool Solarni tuš za bazen						KG	€
9879051	B	Solardusche 30 l, weiß, Anschluss ½"	Solarni tuš 30 l bijeli, spoj ½"		1	12,0	554,19
9879051N	B	Solardusche 30 l, weiß – mit Fußwaschhahn, Anschluss ½"	Solarni tuš 30 l bijeli – sa slavinom za pranje nogu, spoj ½"		1	12,0	636,46
9879052	B	Solardusche 40 l, Edelstahl, Anschluss ½"	Solarni tuš 40 l, nehrđajući čelik, spoj ½"		1	14,0	840,26
9879052N	B	Solardusche 40 l, Edelstahl, mit Fußwaschhahn, Anschluss ½"	Solarni tuš 40 l, nehrđajući čelik, sa slavinom za pranje nogu, spoj ½"		1	14,0	922,53
9879053N	B	Solardusche 30 l, schwarz – mit Fußwaschhahn, Anschluss ½"	Solarni tuš 30 l crni – sa slavinom za pranje nogu, spoj ½"		1	12,0	731,77

Duschen

■ Gefertigt aus Edelstahl AISI 304



ORANA


Verankerung exclusive – separat bestellbar (F87100939)
Sidrenje nije dio paketa – mora se kupiti dodatno (F87100939)



Tuševi


■ Izrađeni su od nehrđajućeg čelika AISI 304

AISI 304
EDELSTAHL
INOX



BRISA

Verankerung inclusive
Sidrenje je uključeno u paket



AZORA DOUBLE

Verankerung exclusive – separat bestellbar (F87100939)
Sidrenje nije dio paketa – mora se kupiti dodatno (F87100939)



Pooldusche Bazenska tuš					€
98DOR1C	B	Dusche ORANA Tuš ORANA		1	292,17
98DBR1C	B	Dusche BRISA Tuš BRISA		1	359,15
98DBR1LC	B	Dusche BRISA – mit Fußwaschhahn Tuš BRISA – sa slavinom za pranje nogu		1	392,68
98DOR1LC	B	Dusche ORANA – mit Fußwaschhahn Tuš ORANA – sa slavinom za pranje nogu		1	882,77
98DAZ2C	B	Duschee AZORA DOUBLE Tuš AZORA DOUBLE		1	951,70

Mechanischer Pollaufzug Unikart 300 und Unikart 300 design

- Einfache Bedienung, ohne Motor
- Hohe Tragfähigkeit
- Korrosionsbeständig
- Hohe Zuverlässigkeit



Unikart 300



Unikart 300 Design

Mehanički sustav podizanja Unikart 300 i Unikart 300 design

- Jednostavan za uporabu, bez motora
- Velika nosivost
- Otporan na koroziju
- Velika pouzdanost



Unikart 300 Motorised

	98UK100	98UK300	98UK300M
	E	E	E
Parameter	Unikart 300	Unikart 300 Design	Unikart 300 Motorised
Maximale Tragfähigkeit (kg) / Maksimalna nosivost (kg)	130	136	136
Gewicht (kg) / Masa (kg)	230	250	200
Konstruktion / Konstrukcija	Edelstahl, lackiert / lakirani nehrđajući čelik		
Hebevorrichtung / Sustav podizanja	Pantograf / pantograf		
Antrieb / Pogon	manuell ohne Motor / ručni bez motora		AKKU-Motor / AKU motor
Bremse / Kočnica	hintere Feststellrollen / stražnji kočioni kotači		
Bewegung / Kretanje	2 Bockrollen, 2 Lenkrollen / 2 fiksna kotača, 2 zakretna kotača		
€	8 111,37	8 958,79	9 401,95

Hydraulischer Aufzug / Hebevorrichtung Unifix unijet

- Einfache Verwendung durch Wasserschlauchanschluss
- Einfache Montage mittels zwei 8-mm-Gewindestangen
- Hohe Tragfähigkeit
- Korrosionsbeständigkeit
- Hohe Zuverlässigkeit


Hidraulički sustav podizanja Unifix unijet

- Jednostavan za uporabu priključenjem na crijevo
- Jednostavna montaža uz pomoć dvije šipke s navojem od 8 mm
- Velika nosivost
- Otpornost na koroziju
- Velika pouzdanost



98Unijet	
Maximale Tragfähigkeit (kg) Maksimalna nosivost (kg)	160
Konstruktion Konstrukcija	Edelstahl, lackiert Lakirani nehrđajući čelik
Hebevorrichtung Sustav podizanja	Wasseranschluss-Schlauch Priključno crijevo za vodu
Mindestdruck (bar) Minimalni tlak (bar)	3

Unifix unijet – Liftsystem / Hebevorrichtung | Unifix unijet – sustav podizanja

			KG	€
98UNIJET	E	Unifix unijet – Liftsystem/Hebevorrichtung Unifix unijet – Unifix unijet – sustav podizanja		6 452,02

Pool-Fontaine

- Einsetzbar sowohl in Aufstellbecken als auch in eingelassenen Becken (außer Weichwandbecken)
- Einbau in Rücklaufdüse



Bazenska fontana

- Može se koristiti u nadzemnim i u podzemnim bazenima (osim bazena s mekanom stijenkom)
- Ugradnja u mlaznicu za povratnu vode



Pool-Fontaine | Bazenska fontana

980097	C	Pool-Fontaine in Rücklaufdüse Bazenska fontana za povratnu mlaznicu		12	0,50	10,87
--------	---	--	--	----	------	-------



Folie ALKORPLAN ALIVE Prana

Sicherheitssystem ANGEL EYE

ANGEL EYE ist ein Sicherheitssystem zur Erkennung und Verhinderung von Ertrinken.



Das Kamerasystem überwacht ständig das Schwimmbecken und wenn das System die Situation als „am Ertrinken sein“ des Schwimmers im Schwimmbecken auswertet, wird diese Information sofort durch das System an alle Personen gesendet, die für die Betriebssicherheit vor Ort verantwortlich sind. Es wird eine aktuelle Aufzeichnung der Kamera gesendet und der Ort, an dem sich im Schwimmbecken ein potentieller Ertrinkender befindet.

Installation:

Das ANGEL EYE-System kann auf jeder Art von Pool installiert werden und kann auch auf einem bereits vorhandenen Pool installiert werden, wenn Standardscheinwerfer darauf vorhanden sind (durch die Installation verlieren Sie die Poolbeleuchtung nicht, da die ANGEL EYE-Kameras mit leistungsstarken LED-Lampen ausgestattet sind).



ANGEL EYE Kamera


Sigurnosni sustav ANGEL EYE

Sigurnosni sustav ANGEL EYE ANGEL EYE je sigurnosni sustav za detekciju i prevenciju utapanja.

Sustav kamera kontinuirano nadzire bazen, a u slučaju da sustav procijeni situaciju kao da se kupac „utapa“ u bazenu, tu informaciju sustav odmah šalje svima koji su zaduženi za radnu sigurnost na zadanoj lokaciji. Poslan je aktualni zapis kamere i mjesto, gdje se u bazenu nalazi potencijalni tonući plivač.

Instalacija:

Sustav ANGEL EYE može se ugraditi na bilo koji tip bazena, a može se ugraditi i na postojeći bazen ako se na njega ugrade standardni reflektori (Ugradnjom nećete izgubiti osvjetljenje bazena jer su kamere ANGEL EYE opremljene sa snažnim LED žaruljama).



Kontinuierliche Systemkontrolle des gesamten Schwimmbeckens
Kontinuirana kontrola sustava cijelog bazena



MONITORING

Kameras erkennen die Bewegung jedes Schwimmers im Pool. Künstliche Intelligenz analysiert Bilder, die von Kameras in Echtzeit aufgenommen wurden, und identifiziert Bedrohungs- oder Ertrinkensituationen.

Kamere detektiraju kretanje svakog kupaca u bazenu Umjetna inteligencija analizira slike snimljene kamerama u stvarnom vremenu i identificira situacije opasnosti ili utapanja



Warnung / Upozorenje

Rettungsschwimmer werden sofort über Smartwatch-Technologie oder andere Signaleinrichtungen informiert. Bild und die genaue Position des Schwimmers in Not ermöglichen die sofortige Hilfe.

Spasioci su odmah upozoreni na opasne situacije putem tehnologije pametnog sata ili druge Signalnih uređaja. Slika i točna pozicija plivača u hitnim slučajevima omogućuje osoblju bazena trenutnu intervenciju.

Produktvideo
Video o proizvodu



Rettung / Spaßavanje

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere technische Informationen und Preise.
Za više tehničkih informacija i cijene molimo da nas kontaktirate.