

EXCLUSIVE

SWIMMING POOL
TECHNOLOGY




Vyrobeno v EU

SKIMMERY



HL1010020



HL1601020



HL3800000



HL562252

HL1010020	Skimmer 160 mm, napojení 2" in, hloubka 160 mm, výška 200 mm, šířka 300 mm	
HL1601020	Mechanické hlídání hladiny	
HL3800000	Vtoková tryska plochá – závit 2" ex, délka 40 mm	
HL562252	Plovákový ventil pro hlídání hladiny 1601020	



HL1262020



HL1620020



HL1620050



HL1361000

HL1262020	Skimmer 240 mm, napojení 2" in, hloubka 240 mm, výška 200 mm, šířka 300 mm	
HL1620020	Mechanické hlídání hladiny pro skimmer 1262020	
HL1620050	Plovákový ventil pro hlídání hladiny 1620020	
HL1361000	Dvojitý rámeček pro skimmer 1620020 s hlídáním hladiny 1620020	



HL1045050



HL1046050



HL1045520

HL1045050	Rozšířené sání 400 mm pro skimmery 1010020, 1262020 – komplet se šrouby a těsněním	
HL1046050	Přírubová sada pro rozšířené sání 400 mm 1045050	
HL1045520	Rámeček pro rozšířené sání 400 mm 1045050	



HL1052020



HL1062020



HL1091050

HL1052020	Přírubová sada s rámečkem ke skimmerům pro fóliové bazény	
HL1062020	Rámeček pro skimmery 1010020 a 1261020	
HL1091050	Vakuový kotouč s napojením 3/8 pro skimmer 1262020	



HLI 702050



HL562260



HL530182

HLI 702050	Elektronické hlídání hladiny – s el. mag. ventilem pro skimmer I 262020	
HL562260	Elektromagnetický ventil	
HL530182	Sonda s 5m kabelem	



HL3945020



HL3915020



HL3910000



HL3950050



HL3942000




HL3920000



HL3930000

HL3945020	Sací tryska s přírubou pro fol. bazény – napojení 2" ex, délka 40 mm	
HL3915020	Sací tryska pro bazény – napojení 2" ex, délka 40 mm	
HL3910000	Sací tryska pro bazény – napojení 2" ex, délka 40 mm (celonerezová)	
HL3950050	Kontramátka 2" in s těsněním k sacím tryskám pro předvyrobené bazény	
HL3942000	Přírubová sada k sání pro fóliové bazény (s použitím průchodu stěnou)	
HL3920000	Hadicový trn Ø 38 mm s o-kroužkem	
HL3930000	Zátka sací trysky s o-kroužkem	
HL3022050	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2" x 1 1/2", délka 100 mm (viz. str. 5)	



I 024



I 52002



I 0200



I 0300

I 024	B	V 20 Skimmer ABS, do betonu, 200 x 150 mm, s mosaznými zástrčky napojení 50, 63 mm	
I 0200	B	Clonka skimmeru nerez, kryt příruby skimmeru	
I 0300	B	Viko skimmeru nerez	
I 52002	B	Přírubová jednotka skimmeru nerez (pro přestavbu skimmeru I 024 pro fóliové bazény)	

VTOKOVÉ TRYSKY

VAGNER
POOL
PRODUKT-PRODUCT



3190

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ



3024



3534



3524




3553

31190	B	Průchod stěnou bazénu nerez R 2", délka 300 mm	
3024	B	Základní prvek NEREZ 40 mm AG R 2" x R 1 1/2" IG závit 40 mm	
3524	B	Základní prvek NEREZ 40 mm, pro fóliové bazény, připraveno pro přírubovou sadu	
30247	B	Základní prvek NEREZ 70 mm AG R 2" x R 1 1/2" IG závit 70 mm	
3553	B	Přírubová sada – NEREZ příruba s těsněním EPDM a 6 x šroub M5	



30331



30332



30333



3063



3243



3273



3283



3263

30331	B	Vtoková tryska nerez, transparentní kulisa 9 mm	
30332	B	Vtoková tryska nerez, transparentní kulisa 18 mm	
30333	B	Vtoková tryska nerez, transparentní kulisa 25 mm	
3063	B	Uzávěr NEREZ R 1 1/2" pro základní prvky	
3263	B	Uzávěr Transparentní R 1 1/2" pro základní prvky	
3243	B	Slávitelný regulátor množství vody, transparentní, 1 1/2"	
3273	B	Vtoková mušle transparentní, 1 1/2"	
3283	B	Podlahová tryska transparentní, 1 1/2"	



HL3022050



HL3001050




HL3021050



HL3050050



HL3040050



HL3880050

HL3022050	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2" x 1 1/2", délka 100 mm	
HL3001050	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2" x 2", délka 240 mm	
HL3021050	Průchod stěnou pro keramické a fóliové bazény – 2" x 1 1/2", délka 240 mm	
HL3050050	Průchod stěnou pro keramické bazény – 2" x 2", délka 100 mm	
HL3040050	Průchod stěnou pro keramické bazény – 1 1/2" x 1 1/2", délka 240 mm	
HL3880050	Průchod stěnou pro keramické bazény – 2" x 2", délka 300 mm, úhel 90°	



HL3101420



HL3800000



HL3782420



HL3810000

HL3100420	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 1 1/2" ex, délka 40 mm	
HL3101420	Vtoková tryska Ø 18 mm – závit 2" ex, délka 40 mm	
HL3800000	Vtoková tryska plochá – závit 2" ex, délka 40 mm	
HL3780420	Vtoková mušle – závit 1 1/2" ex, délka 40 mm	
HL3782420	Vtoková mušle – závit 2" ex, délka 40 mm	
HL3820000	Vtoková tryska uzavíratelná – závit 1 1/2" ex, délka 40 mm	
HL3810000	Vtoková tryska uzavíratelná – závit 2" ex, délka 40 mm	

VTOKOVÉ TRYSKY



HL3102020



HL3350000




HL3190720

HL3102020	Vtoková tryska Ø18 mm s přírubou pro fóliové bazény	
HL3350000	Vtoková tryska uzavíratelná s přírubou pro fóliové bazény	
HL3190720	Vtoková mušle s přírubou pro fóliové bazény	



HL3103420



HL3104420



HL3770000



HL3786020




HL3787020


HL3103420	Vtoková tryska Ø18 mm – závit 1,5" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény	
HL3104420	Vtoková tryska Ø18 mm – závit 2" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény	
HL3770000	Vtoková tryska uzavíratelná – závit 2" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény	
HL3786020	Vtoková mušle – závit 1,5" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény	
HL3787020	Vtoková mušle – závit 2" ex, délka 40 mm s přírubou pro fóliové bazény	



HL3860020



HL3862050




HL3860150



HL3860350


HL3860020	Podlahová tryska – závit 1 1/2" ex, regulovatelný a uzavíratelný kryt	
HL3860150	Spodní přípojovací díl Ø 99 mm ex/Ø 63 mm ex	
HL3860350	Usazovací díl Ø 99 mm ex/1 1/2" in	
HL3862050	Přirubová sada k podlahové trysce pro fóliové bazény	



HL2005020



HL2015020



HL2030050

HL2005020	Podlahová výpusť, napojení 2" in, protivířivý kryt Ø 168 mm	
HL2015020	Podlahová výpusť, napojení 2" in 90°, protivířivý kryt Ø 168 mm	
HL2030050	Přirubová sada k podlahové výpusťi pro fóliové bazény	



HL2210020



HL2200070

HL2210020	Výpusť do přelivového žlábků – 160 x 60 mm, 2" napojení	
HL2200070	Výpusť do přelivového žlábků – 100 x 60 mm, 2" napojení	

HYDROMASÁŽNÍ TRYSKY



HL8669850



HL8669220



HL8669420



HL8669550

HL8669850	Průchod stěnou 1 1/2" in pro hydromasážní trysku – hloubka 240 mm, napojení 1" in a 1/2" in	
HL8669220	Tryska s jedním otvorem – závit 1 1/2" ex	
HL8669420	Tryska s více otvory – závit 1 1/2" ex	
HL8669550	Přírubová sada pro průchod stěnou 8669850	



HL8662250



HL8663450



HL8673820




HL8661050



HL8641050



HL8671520




HL8674250

HL8662250	Hydromasážní tryska s přísáváním vzduchu, hloubka 240 mm, napojení 2" in a 1/2" in	
HL8663450	Hydromasážní tryska 90° s přísáváním vzduchu, napojení d 63 mm a d 20 mm	
HL8673820	Kryt masážní trysky s 8 mm vyvrtanými otvory pro 8662250 a 8663450	
HL8661050	Sání hydromasáže, hloubka 240 mm, napojení 2" in	
HL8641050	Sání hydromasáže, hloubka 240 mm, napojení 2 1/2" in	
HL8671520	Kryt sání Ø 200 mm pro 8661050 a 8641050	
HL8674250	Přírubová sada k hydromasáži 8661050, 8641050, 8662250 a 8663450	



HL8500050




HL8503050



HL8522050



HL8531020




HL8532020



HL8712020

HL8500050		Podlahový bublinkový systém, napojení 90° 2" in, s přípravou pro pneu. tlačítko	
HL8531020		Nerezový kryt vzduchové masáže Ø 354 mm	
HL8503050		Podlahový bublinkový systém se světlem 50 W, napojení 1 1/2" in, s přípravou pro pneu. tlačítko	
HL8532020		Nerezový kryt vzduchové masáže Ø 354 mm se světlem 50 W	
HL8712020		Pneumatický spínač pro vzduchovou masáž	
HL8522050		Přírubová sada základního dílu a pneu. spínače	



770010	B	Hydromasážní lože do betonu	
770011	B	Hydromasážní lože pro fólii	



3040



3045



3050




3055



3040	B	Pneumatické tlačítko v nerez základním prvku	
3045	B	Vzduchový regulátor v nerez základním prvku	
3050	B	Pneumatické tlačítko nerez v průchodu stěnou ABS – pro předvyrobené bazény	
3055	B	Vzduchový regulátor nerez v průchodu stěnou ABS – pro předvyrobené bazény	

PODLAHOVÉ TRYSKY/SÁNÍ/VÝPUSTĚ



VÁGNER
POOL
PRODUKT-PRODUCT

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ

Kripal

313190	B	Podlahová tryska Kripsol 14 m ³ /h, pro beton, napojení lepením 50 mm nebo 2" ex	
313191	B	Podlahová tryska Kripsol 14 m ³ /h, pro fólii, napojení lepením 50 mm nebo 2" ex	
3131901	B	Mřížka nerez pro podlahovou trysku Kripsol 313190	
3131911	B	Příruba nerez pro podlahovou trysku Kripsol 313190	


Kripal



VÁGNER
POOL
PRODUKT-PRODUCT

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ

48SRPL	B	Podlahová výpust Kripsol, pro fólii, napojení 2" in	
48SRPLM	B	Mřížka nerez pro podlahovou výpust Kripsol 48SRPL	
48SRPLP	B	Příruba nerez pro podlahovou výpust Kripsol 48SRPL	



4218



4324, 4824

4218	B	Sání Uni-set 2" x 50 mm NEREZ – pro nasávání vody např. protiproudu, vodních atrakcí atd.	
4324	B	Podlahová výpust – ABS, nerez kryt čtvercový AISI 316 – pro betonové bazény, napojení 2" in	
4824	B	Podlahová výpust – ABS, nerez kryt čtvercový AISI 316 – pro fóliové bazény, napojení 2" in	

SÁNÍ/PODLAHOVÉ VÝPUSTĚ



480010




AISI 316
STAINLESS STEEL
N E R E Z



480011

480010	B	Podlahová výpust nerez s přírubou pro fólii, napojení 1 1/2" in	
480011	B	Sání nerez s přírubou pro fólii, napojení 2" in	



435IP076	B	Podlahová výpust 250 x 250 mm, nerezový rošt AISI 304, pro fólii, napojení 75 mm, 19 m³/h	
435IP091	B	Podlahová výpust 250 x 250 mm, nerezový rošt AISI 304, pro fólii, napojení 90 mm, 28 m³/h	
435IP111	B	Podlahová výpust 250 x 250 mm, nerezový rošt AISI 304, pro fólii, napojení 110 mm, 40 m³/h	

435IG126	B	Podlahová výpust 480 x 480 mm, nerez rošt AISI 304, pro fólii, napojení 125 mm, 52 m³/h	
435IG141	B	Podlahová výpust 480 x 480 mm, nerez rošt AISI 304, pro fólii, napojení 140 mm, 66 m³/h	
435IG161	B	Podlahová výpust 480 x 480 mm, nerez rošt AISI 304, pro fólii, napojení 160 mm, 89 m³/h	
435IG201	B	Podlahová výpust 480 x 480 mm, nerez rošt AISI 304, pro fólii, napojení 200 mm, 94 m³/h	

43SRP001	B	Nerezová mřížka výpusti do 35 m³/h	
----------	---	------------------------------------	--



8532



8032



LED

8032	B	Světlomet MTS 300 W/12 V NEREZ, do betonu, nastavitelný reflektor	
8532	B	Světlomet MTS 300 W/12 V NEREZ, pro fólii, nastavitelný reflektor	
8032LED	B	Světlomet MTS LED, NEREZ, do betonu, nastavitelný reflektor	
8532LED	B	Světlomet MTS LED, NEREZ, pro fólii, nastavitelný reflektor	



841218



832218



828218

832218	B	SPL M II světlomet 20 W/12 V barva CHROM, tělo Ø 1 1/4" (výška rámečku 14 mm)	
832318	B	SPL M II světlomet 35 W/12 V barva CHROM, tělo Ø 1 1/4" (výška rámečku 14 mm)	
841218	B	SPL M světlomet 20 W/12 V barva CHROM, tělo Ø 1 1/4" (výška rámečku 7 mm)	
828218	B	SPL III Světlomet 20 W/12 V barva CHROM, tělo Ø 2"	
828418	B	SPL III Světlomet 50 W/12 V barva CHROM, tělo Ø 2"	



860231	B	SPL – LU Světlomet Luminetta 5 W/12 V, tělo Ø 2" – s přijímačem	
860233	B	SPL – LU Světlomet Luminetta 5 W/12 V, tělo Ø 2" – podřízené	



HL4130020



HL4500020

HL4130020	Podvodní světllo PAR 56, 300 W, 12 V, s 2,5 m kabelem 2 x 6 mm ² , kryt AISI 316	
HL4500020	Podvodní reproduktor vložka IP68, 30 W, 80 hm, 100 Hz – 10 kHz, s 15 m kabelem	



HL4380020



HL4380220




HL4380050, HL4380150



HL576829

HL4380020	Silné LED světllo, 24 x 3 W, 12 V, barva bílá, 5 m kabel 4 x 1 mm ²	
HL4380220	Silné LED světllo, 24 x 3 W, 12 V, barevné – RGB, 5 m kabel 4 x 1 mm ²	
HL4380050	Hlavní zdroj pro 1 LED bílé světllo 24 x 3 W nebo zdroj pro každé 1 přidané RGB světllo	
HL4380150	Hlavní zdroj pro 1 LED barevné RGB světllo 24 x 3 W – řídicí jednotka	
HL576828	Přijímač pro dálkové ovládání hlavního zdroje 4380150	
HL576829	Ovládání IP 40 pro světllo RGB	
HL576841	DMX modul (lištičný spoj) k hlavnímu zdroji 4380150 – pro ovládání z PC	



HL4010020



HL4100050



HL4060050

HL4100050	Hrnc pro světllo s ochranou kabelu pro keramické a fóliové bazény	
HL4060050	Přírubová sada pro fóliové bazény pro hrnc 4100050	
HL4010020	Propojovací krabice se čtvercovým krytem	

FILTRAČNÍ ČERPADLA



573807		BADU Bronze 7	0,30 kW	230 V	7 m ³ /h	
573811		BADU Bronze 11	0,45 kW	230 V	11 m ³ /h	
573814		BADU Bronze 14	0,55 kW	230 V	14 m ³ /h	
573822		BADU Bronze 22	1,00 kW	230 V	22 m ³ /h	
573825		BADU Bronze 25	1,30 kW	230 V	25 m ³ /h	
573830		BADU Bronze 30	1,50 kW	230 V	30 m ³ /h	

573707		BADU Bronze 7	0,30 kW	230/400 V	7 m ³ /h	
573711		BADU Bronze 11	0,45 kW	230/400 V	11 m ³ /h	
573714		BADU Bronze 14	0,55 kW	230/400 V	14 m ³ /h	
573722		BADU Bronze 22	1,00 kW	230/400 V	22 m ³ /h	
573725		BADU Bronze 25	1,30 kW	230/400 V	25 m ³ /h	
573730		BADU Bronze 30	1,50 kW	230/400 V	30 m ³ /h	



570211	B	Speck BADU 90/7	0,30 kW	230 V	7 m ³ /h	
570311	B	Speck BADU 90/11	0,45 kW	230 V	11 m ³ /h	
570411	B	Speck BADU 90/13	0,55 kW	230 V	13 m ³ /h	
570511	B	Speck BADU 90/15	0,75 kW	230 V	15 m ³ /h	
570611	B	Speck BADU 90/20	1,00 kW	230 V	20 m ³ /h	

570221	B	Speck BADU 90/7	0,30 kW	400 V	7 m ³ /h	
570321	B	Speck BADU 90/11	0,45 kW	400 V	11 m ³ /h	
570421	B	Speck BADU 90/13	0,55 kW	400 V	13 m ³ /h	
570521	B	Speck BADU 90/15	0,75 kW	400 V	15 m ³ /h	
570621	B	Speck BADU 90/20	1,00 kW	400 V	20 m ³ /h	



57AF1	Ck	Čerpadlo AF1 bronz	0,37 kW	230 V	6 m ³ /h	
57AF2	Ck	Čerpadlo AF2 bronz	0,56 kW	230 V	9 m ³ /h	
57AF3	Ck	Čerpadlo AF3 bronz	0,75 kW	230 V	13 m ³ /h	
57AF4	Ck	Čerpadlo AF4 bronz	0,95 kW	400 V	18 m ³ /h	
57AF5	Ck	Čerpadlo AF5 bronz	1,12 kW	400 V	24 m ³ /h	
57AF6	Ck	Čerpadlo AF6 bronz	1,87 kW	400 V	32 m ³ /h	
57AF7	Ck	Čerpadlo AF7 bronz	2,25 kW	400 V	35 m ³ /h	



57FD 14 B	Ck	FD-14 bronz	1,50 kW	400 V	38 m ³ /h	
57FD 15 B	Ck	FD-15 bronz	2,24 kW	400 V	51 m ³ /h	
57FD 16 B	Ck	FD-16 bronz	3,00 kW	400 V	61 m ³ /h	
57FD 17 B	Ck	FD-17 bronz	3,00kW	400 V	72 m ³ /h	
57FD 18 B	Ck	FD-18 bronz	3,73 kW	400 V	85 m ³ /h	
57FD 19 B	Ck	FD-19 bronz	4,50 kW	400 V	111 m ³ /h	
57FD 20 B	Ck	FD-20 bronz	5,60 kW	400 V	132 m ³ /h	
57FD 21 B	Ck	FD-21 bronz	7,45 kW	400 V	151 m ³ /h	
57FD 22 B	Ck	FD-22 bronz	9,30 kW	400 V	168 m ³ /h	

PROTIPROUDÁ ZAŘÍZENÍ



HL7610050




HL7611550



HL7613050




HL7980050



HL7640020



HL7630020



HL7620020



HL7991020



HL8090020



HL7950000

HL7613050	A	Předmontovaná sestava bronz 24 cm – Taifun Duo	
HL7640020	A	Druhá část Taifun Duo, bronzové čerpadlo 2,6 kW, ovládání, propojovací armatury, čelo V4A	
HL7610050	A	Předmontovaná sestava bronz 24 cm – Taifun	
HL7611550	A	Předmontovaná sestava bronz 15 cm – Taifun	
HL7620020	A	Druhá část Taifun – kulatý, bronz. čerpadlo 2,6 kW, el. ovládání, propoj. armatury, čelo V4A	
HL7630020	A	Druhá část Taifun – hranatý, bronz. čerpadlo 2,6 kW, el. ovládání, propoj. armatury, čelo V4A	
HL7980050	A	Přírubová sada Taifun	
HL7991020	A	Madlo Taifun – kulaté	
HL8090020	A	Madlo Taifun – hranaté	
HL7950000	A	Kulatá zátky NiSn pro fóliové a keramické bazény	



BADU Jet vogue

3002011	Předmontovaná sestava BADU Jet vogue	
3002022	Domontážní sada BADU Jet vogue, 58/54 m ³ /h, 2,6 kW, 400/230 V	
3002024	Domontážní sada BADU Jet vogue, 54 m ³ /h, 2,2 kW, 230 V	
3002013	Kulové ventily – kit – BADU Jet vogue	



Bambo 2



Bambo 2 inox



Bambo



Coco lux



Coco



Juno



Juno inox



Miro



Viva, Lido



Libra

300320	Vestavěný kompletní protiproud Bambo 2 – 75 m ³ /h, 400 V, 2,8 kW, osvětlený 3 x 100 W	
300325	Vestav. kompletní protiproud Bambo 2 inox – 75 m ³ /h, 400 V, 2,8 kW, osvětlený 3 x 100 W	
300330	Vestavěný kompletní protiproud Bambo – 65 m ³ /h, 400 V, 2,8 kW, osvětlený 2 x 100 W	
300340	Vestavěný kompletní protiproud Coco lux – 65 m ³ /h, 400 V, 2,8 kW, osvětlený 50 W	
300350	Vestavěný kompletní protiproud Coco – 65 m ³ /h, 400 V, 2,8 kW	
300360	Vestavěný kompletní protiproud Miro – 65 m ³ /h, 400 V, 2,8 kW	
300370	Vestavěný kompletní protiproud Juno – 65 m ³ /h, 400 V, 2,8 kW	
300375	Vestavěný kompletní protiproud Juno inox – 65 m ³ /h, 400 V, 2,8 kW	
300975	Stěnová tryska Lido – 65 m ³ /h, pětiolvorová tryska s přísáváním vzduchu	
300985	Stěnová tryska Libra komplet 3 až 5 trysek s přísáváním vzduchu	
300995	Podlahová tryska Viva – 6 l m ³ /h, pětiolvorová tryska s přísáváním vzduchu	

VODNÍ ATRAKCE/CHRLIČE



770012



770013



770004



770015




770016



770014

AISI 316
STAINLESS STEEL
N E R E Z



770009

Další atrakce na vyžádání.

770004	B	Chrlíč, půlměsíc vysoký, proud vody dolu, š 200 mm, připojení 75 mm, lesk, výška 805 mm	
770012	B	Chrlíč pišťala nízká, proud vody nahoru, D 25 mm, připojení 63 mm, lesk, výška 385 mm	
770013	B	Chrlíč pišťala vysoká, proud vody nahoru, D 25 mm, připojení 63 mm, lesk, výška 830 mm	
770014	B	Chrlíč půlměsíc vysoký, proud vody nahoru, š 200 mm, připojení 75 mm, lesk, výška 520 mm	
770015	B	Chrlíč půlměsíc nízký, proud vody nahoru, š 250 mm, připojení 75 mm, lesk, výška 275 mm	
770016	B	Chrlíč půlměsíc široký, proud vody nahoru, š 380 mm, připojení 75 mm, lesk, výška 470 mm	
770009	B	Chrlíč clona široká na noze, proud vody dolu, mat, výška 800 mm	



770101

770100	B	Rychlospojka k chrlíčům, Ø 75 mm	
770101	B	Rychlospojka k chrlíčům, Ø 63 mm	
770102	B	Sada 4 ks šroubů pro uchycení	
770103	B	Sada 6 ks šroubů pro uchycení	
770102A	B	Sada 4 ks chemická kolva pro uchycení	
770103A	B	Sada 6 ks chemická kolva pro uchycení	



7709



7711




7708



7706



7710



7704



7705



77055

7704	B	Chrlíč „Delfín“ 320 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch zrcadlový lesk, výška 530 mm	
7705	B	Chrlíč „Kobra“ 400 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch zrcadlový lesk, výška 670 mm	
77055	B	Chrlíč „Maxi Kobra“ 600 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch zrcadlový lesk, výška 1 000 mm	
7706	B	Chrlíč „Kubista“ 370 mm, nerez, připojení 75 mm, povrch matný, výška 595 mm	
7708	B	Chrlíč „Žirafa“ 55 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch matný, výška 850 mm	
7708 I	B	Chrlíč „Žirafa“ 55 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch lesklý, výška 805 mm	
7709	B	Chrlíč „Saxofon“ D 25 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch lesklý, výška 790 mm	
7710	B	Chrlíč pro instalaci do zdi, nerez, připojení 2", povrch lesklý, výška 195 mm	
7711	B	Chrlíč „Kačer“ 400 mm, nerez, připojení 63 mm, povrch zrcadlový lesk, výška 890 mm	

SPRCHY/SKÁKACÍ PRKNO



98DIB I C



98DT I 00



98DT I 10



98DT I 01



98DT I 11



98DISA4


98DIB I C	B	Bazénová sprcha nerez Baston, připojení spodem 1/2"	
98DIB I LC	B	Bazénová sprcha nerez Baston, omývání nohou, připojení spodem 1/2"	
98DT I 00	B	Bazénová sprcha nerez Tetra	
98DT I 01	B	Bazénová sprcha nerez Tetra, omývání nohou	
98DT I 10	B	Bazénová sprcha nerez Tetra, automat	
98DT I 11	B	Bazénová sprcha nerez Tetra, automat, omývání nohou	
98DISA4	B	Bazénová sprcha nerez Automat – čtyřl, připojení spodem 3/4"	

98TRI83 I 99	A	Skákací prkno – délka 2,0 m, šířka 600 mm, výška 285 mm	
--------------	---	---	--



7130	B	Madlo 0,25 m (AISI 316)	
713005	B	Madlo 0,5 m (AISI 316)	
713010	B	Madlo 1 m (AISI 316)	
713015	B	Madlo 1,5 m (AISI 316)	
713020	B	Madlo 2 m (AISI 316)	
713030	B	Madlo 3 m (AISI 316)	

VÄGNER
POOL
PRODUKT-PRODUCT



713505



713502P, 713504



713501, 713504

AISI 316
STAINLESS STEEL
NEREZ



713510	B	Nerez trubka pro zábradlí – 33,7 mm, délka 1 m	
713515	B	Nerez trubka pro zábradlí – 33,7 mm, délka 1,5 m	
713520	B	Nerez trubka pro zábradlí – 33,7 mm, délka 2 m	
713501	B	Nerez přírubové úchyty zábradlí – průběžný	
713502P	B	Nerez přírubové úchyty zábradlí – koncový zaslepený pravý	
713502L	B	Nerez přírubové úchyty zábradlí – koncový zaslepený levý	
713504	B	Kolvení do betonu, nerez – pro úchyt zábradlí	
713505	B	Nerez přírubové úchyty zábradlí – koncový	
713000	B	Sada šroubů pro uchycení	

PŘÍSLUŠENSTVÍ



6532	C	Teleskopická tyč 1,8–3,6 m, zlatá, dvou-dílná (průměr 28/32 mm)	
6542	C	Teleskopická tyč 2,4–4,8 m, zlatá, dvou-dílná (průměr 28/32 mm)	



607092	C	Vysavač pro betonové bazény, hliníkové tělo, oločné napojení na hadici	
--------	---	--	--



604106




604107



604206

604106	C	Síťka hladinová s ALU rámem – černá	
604107	C	Síťka hladinová oválná excentrická s ALU rámem – černá	
604206	C	Síťka do hloubky s ALU rámem – černá	



98ELVA

Hydraulický výťah pro bazén – pro osoby do 120 kg

Exkluzivní dovozce:

Vágner Pool s.r.o.
Nad Sabinou 348
252 42 Vestec, Praha-západ
Telefon: 244 913 177 | 603 176 226
info@vagnerpool.com | www.vagnerpool.com

Váš prodejce:

HS 03062010

Firma Vágner Pool nebere žádnou odpovědnost za omyly a nepřesnosti v katalogu.

Změna technických specifikací je vyhrazena bez oznámení. Ilustrační fotografie, vyobrazení se může lišit dle modifikace.